



ANAIS

**SIMPÓSIO DE TCC
FASI**



Faculdade de Saúde Ibituruna – FASI

V Anais do Simpósio de TCC

Faculdade de Saúde Ibituruna, Montes Claros, v. 3, n. 5, jan./jul. 2016

Editora

Adriana Xavier Alberico Ruas

Comissão Organizadora do Evento

Adriana Xavier Alberico Ruas

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Henrique Andrade Barbosa

Kamila Oliveira Silva

Kimberly Marie Jones

Malba Thaã Silva Dias

Mariângela Martins Batista

Wellington Danilo Soares

Comissão Organizadora dos Anais

Adriana Xavier Alberico Ruas

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Henrique Andrade Barbosa

Kamila Oliveira Silva

Kimberly Marie Jones

Malba Thaã Silva Dias

Mariângela Martins Batista

Wellington Danilo Soares

Faculdade de Saúde Ibituruna – FASI
Avenida Nice, 99, Ibituruna. CEP: 39.401-303
Telefone: (38) 3690-6620

V Anais do Simpósio de TCC
Editado em agosto de 2016.
Publicado em Setembro de 2016.

Corpo Dirigente da Instituição

Diretora Acadêmica

Thalita Pimentel Nunes

Diretora de Unidade/Campus Amazonas

Luciana Santana

Diretora de Unidade/Campus FASI

Sabrina Gonçalves Silva

Diretor de Pesquisa

Hercílio Martelli Júnior

Gestora do Centro de Pesquisa

Kimberly Marie Jones

Nota: para ter acesso ao texto completo procure o Centro de Pesquisa de sua unidade. O arquivo digital do Trabalho de Conclusão de Curso será fornecido via e-mail.

SUMÁRIO

BIOMEDICINA

ALTERAÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS APRESENTADAS PELOS PACIENTES COM DOENÇA DE GAUCHER TIPO 1	8
ANÁLISE MICOLÓGICA DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS COMERCIALIZADAS EM UMA FEIRA LIVRE NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG	8
ANÁLISE PARASITOLOGIA DE HORTALIÇAS CULTIVADAS EM HORTA COMUNITÁRIA DE BOCAIÚVA-MG	9
BACTÉRIAS MULTIRESISTENTES EM CULTURAS DE VIGILÂNCIA DE PACIENTES ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE MONTES CLAROS – MG	9
FITOTOXIDADE DAS ÁGUAS DO RIO SERRA BRANCA EM BIOENSAIO COM <i>LACTUCA SATIVA</i>	10
GRAU DE CONHECIMENTO SOBRE A RELAÇÃO DO HPV COM O CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO E COLO DE ÚTERO, ENTRE MULHERES USUÁRIAS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE BOCAIÚVA – MG	11
PERFIL LIPÍDICO DE IDOSOS ASSISTIDOS EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE MONTES CLAROS- MG	12
PERFIL SOROLÓGICO DE GESTANTES ASSISTIDAS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VILA CAMPOS DE MONTES CLAROS – MINAS GERAIS	12
PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO URINÁRIA EM PACIENTES ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO DE MONTES CLAROS - MG.....	13
PREVALÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA EM MONTES CLAROS – MG.....	13
PREVALÊNCIA DE MULTIRRESISTÊNCIA BACTERIANA EM PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL DO NORTE DE MINAS GERAIS	14
PREVALÊNCIA SINTOMATOLÓGICA SUGESTIVA DE HIPERSENSIBILIDADE AO LÁTEX EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE MONTES CLAROS - MG	15

ENFERMAGEM

“FADIGA POR COMPAIXÃO”: QUALIDADE DE VIDA DOS CUIDADORES DE IDOSOS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS IDOSAS	16
---	----

A INTERDISCIPLINARIDADE E O MULTIPROFISSIONALISMO: UMA PRÁTICA ‘SINE QUA NON’ PARA O CUIDADO AOS PORTADORES DE SOFRIMENTO MENTAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	16
A INTERFERÊNCIA DO TRABALHO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DAS UNIVERSITÁRIAS DO CURSO DE PSICOLOGIA	17
AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA COMO UM DOS ASPECTOS FACILITADORES DA ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	17
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE EVASÃO DAS ACADÊMICAS DO CURSO DE NUTRIÇÃO	18
COMPROMETIMENTO COM A ECONOMIA FAMILIAR COMO FATOR DIFICULTADOR NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DAS ESTUDANTES DO CURSO DE FARMÁCIA	19
CONHECENDO A PARTICIPAÇÃO MASCULINA NO PLANEJAMENTO FAMILIAR.....	19
FATORES EXTERNOS COMO INTERFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES POR ACADÊMICAS DO CURSO DE ENFERMAGEM	20
INTERNAÇÕES POR CÂNCER INFANTIL NO NORTE DE MINAS GERAIS NO PERÍODO DE 2008 A 2015 COM BASE EM DADOS DO DATASUS	20
OCUPAÇÃO DAS UNIVERSITÁRIAS DO CURSO DE BIOMEDICINA ASSOCIADA A DIFICULDADE NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS.....	21
PERCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DE IDOSOS SOBRE A SEXUALIDADE EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA IDOSOS NO NORTE DE MINAS GERAIS	21
PERCEPÇÃO DOS PAIS EM RELAÇÃO AO NASCIMENTO DE UMA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA	22
TRABALHO COMO DETERMINANTE DA EVASÃO DE ACADÊMICAS DO CURSO DE FISIOTERAPIA.....	23
VISÃO DOS HOMENS EM RELAÇÃO AOS EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DE PRÓSTATA: UMA REVISÃO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS	23
NUTRIÇÃO	
A PRÁTICA DA FITOTERAPIA PELOS NUTRICIONISTAS DOCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE MONTES CLAROS – MG	24

ACEITABILIDADE DE SUCOS DE FRUTOS NATIVOS DO CERRADO NA MERENDA ESCOLAR PUBLICA EM BOCAIUVA, MG	25
AVALIAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DOS AGENTES DE SAÚDE DAS EQUIPES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DO BAIRRO CINTRA DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG	25
CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS DA FITOTERAPIA ENTRE PROFISSIONAIS DA SAÚDE.....	26
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS USUÁRIAS DE CRECHE.....	26
ENTEROCOLITE NECROSANTE NEONATAL E FATORES RELACIONADOS: ANÁLISE DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS EM UTI NEONATAL DE AGOSTO DE 2014 A ABRIL DE 2016	27
ESTADO NUTRICIONAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	28
FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM POLICIAIS MILITARES	29
ESTADO NUTRICIONAL EM IDOSOS COM DCNT.....	29
PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICAS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE DIABETES POR USUÁRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	30
PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS AUTISTAS ASSISTIDAS POR UMA INSTITUIÇÃO DO NORTE DE MINAS GERAIS	30
PERCEPÇÃO DE APOIO SOCIAL ENTRE DISCENTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL	31
PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM ESCOLARES DE 8 A 10 ANOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE BOCAIUVA-MG.....	32
PREVALÊNCIA DO TRANSTORNO ALIMENTAR ANOREXIA NERVOSA - NO EXÉRCITO	32
SATISFAÇÃO DOS PAIS EM RELAÇÃO À ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA NA CRECHE	33
USO DE FITOTERÁPICOS NO EMAGRECIMENTO ENTRE ACADÊMICOS DE UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE MONTES CLAROS – MG	33
PSICOLOGIA	
“MANDA NUDES!” O NOVO FENÔMENO DE COMUNICAÇÃO MEDIADO PELAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	34

A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DO ADOLESCENTE SURDO E A SEXUALIDADE: ESTUDO DE CASO	35
A LEI DA APRENDIZAGEM E SUA INFLUÊNCIA NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA DO JOVEM APRENDIZ NO MERCADO DE TRABALHO.....	35
A VIVÊNCIA DE MÃES COM CRIANÇAS AUTISTAS: DIFICULDADES E POSSIBILIDADES	36
AS RELAÇÕES FAMILIARES E OS SINTOMAS DA CRIANÇA: UMA INTERPRETAÇÃO SOB A ÓTICA LACANIANA.....	37
ABORTO: UM ESTUDO SOBRE SUAS PERCEPÇÕES DENTRO E FORA DA INSTUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) – REDE SOEBRAS.....	37
ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO <i>VERSUS</i> ACONSELHAMENTO ESPIRITUAL: INTERFACES E SIMILARIDADES	38
ANGÚSTIA APRESENTADA NA TOXICOMANIA: UM OLHAR PSICANALÍTICO EM USUÁRIOS DE CRACK DO CAPS-AD DA CIDADE DE MONTES CLAROS–MG.....	39
ANSIEDADE ENTRE ACADÊMICOS DOS CURSOS INTEGRAL E NOTURNO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA	40
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO AOS SURDOS: INTERESSE E CAPACITAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA DA FACULDADE DE SAÚDE IBITURUNA PARA ESSA ESPECIALIDADE.....	40
AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE EM CANDIDATOS À CNH NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG	41
ESTRESSE EM POLICIAIS MILITARES DA CIDADE DE MONTES CLAROS	42
IDEAÇÃO SUICIDA EM ADOLESCENTES: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS FATORES DETERMINANTES NA VISÃO DOS PROFESSORES.....	42
INCLUSÃO DE PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN NO MERCADO DE TRABALHO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS	43
INTERFERÊNCIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CLIENTE.....	43
NÍVEL E ESTADO DE ESTRESSE DOS ACADÊMICOS FORMANDOS DO CURSO DE PSICOLOGIA.....	44
NÍVEL DE ESTRESSE NO TRABALHO INFORMAL	45
O SIGNIFICADO DO TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS DE ASSEIO E LIMPEZA DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR EM MONTES CLAROS	45

O USO DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS COMO FATOR SOCIAL ENTRE OS ACADÊMICOS DO CURSO DE PSICOLOGIA	46
PERCEPÇÕES ACERCA DA HOMOSSEXUALIDADE.....	47
PERCEPÇÕES DA HOMOSSEXUALIDADE: UM ESTUDO COM ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA EM MONTES CLAROS (MG).....	47
PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM ACADÊMICOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA, TRABALHADORES E NÃO TRABALHADORES	48
PERFIL DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO SARA NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG.....	48
PREVALÊNCIA DE NÍVEIS DE DEPRESSÃO EM UNIVERSITÁRIOS DE PSICOLOGIA	49
RELAÇÃO ENTRE ESTILOS EDUCATIVOS FAMILIARES E O SEU IMPACTO NO DESEMPENHO ESCOLAR DOS FILHOS	50
SEXTING: A VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE NO MEIO VIRTUAL.....	50
RELAÇÕES EMOCIONAIS EM ACOMPANHANTES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS	51
VIOLÊNCIA URBANA: INCIDÊNCIA DE ACIDENTES COM MOTOCICLETAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG.....	51

BIOMEDICINA

ALTERAÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS APRESENTADAS PELOS PACIENTES COM DOENÇA DE GAUCHER TIPO 1

Quezia Ainoã Araújo Rosa,
Simone Aires de Sá,
Letícia Antunes Athayde

RESUMO

Objetivo: Avaliar as alterações músculo esqueléticas de pacientes com Doença de Gaucher tipo I através das imagens por Ressonância Magnética. **Materiais e Métodos:** Estudo descritivo, quantitativo e documental de pacientes portadores de Gaucher tipo I através do escore semiquantitativo BMB (bone marrow burden) na Ressonância Magnética Achieva 1.5 Tesla sem conhecimento dos sinais clínicos. **Resultados:** Dos oito pacientes avaliados, todos apresentaram alterações de sinais hiperintensos e hipointensos caracterizando processos inflamatórios e degenerativos nas corticais ósseas. Deformidade em frasco de Erlenmeyer em três pacientes. A pontuação média do escore foi de 8,12, variando de 2 a 14. **Conclusão:** Os principais métodos de diagnóstico concentram os exames laboratoriais na dosagem enzimática e hematológica, e exames de imagem, sendo que a Ressonância Magnética utiliza o padrão de escore BMB que através das ponderações, podem ser medidos os valores dos escores e iniciado o melhor tratamento, desde uma reposição enzimática até um transplante medular.

Palavras Chave: Doença de gaucher; Imagem por ressonância magnética; Glucocerebrosidase.

ANÁLISE MICOLÓGICA DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS COMERCIALIZADAS EM UMA FEIRA LIVRE NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG

Sabrina Gonçalves Paixão Souza
Thaís Fonseca Silva
Marden Rene Gonçalves Ferreira
Letícia Antunes Athayde

RESUMO

As frutas, por serem perecíveis, deterioram em poucos dias, tendo sua comercialização in natura dificultada a grandes distâncias. Desta forma, a produção de polpas de frutas congeladas se tornou um meio favorável para o aproveitamento integral das frutas na época de entressafra. O presente estudo objetivou verificar o grau de contaminação identificando em nível de espécie, os fungos presentes nas polpas de frutas congeladas comercializadas em uma feira livre. Foi realizado um estudo descritivo de análises quantitativas, onde foram adquiridas de uma feira livre da cidade de Montes Claros – MG no mês de março de 2016, 06 polpas congeladas, no qual 03 eram de goiaba e 03 de umbu. Análises microbiológicas foram realizadas nas polpas de frutas congeladas de

Umbu e Goiaba a fim de verificar alterações micológicas que são indesejáveis em qualquer tipo de alimento. A contagem total de bolores e leveduras foram determinadas através da técnica de plaqueamento direto em superfície das diluições 10⁻¹, 10⁻² e 10⁻³, em triplicata, de cada polpa de fruta. Para a identificação dos fungos, foi realizada a técnica de microcultivo, os inoculos foram incubados a 30°C por 3 a 5 dias, e os fungos foram analisados em microscópio, observando o tipo e cor da hifa, forma, disposição e formação de esporos. Os resultados obtidos nas contagens das polpas demonstraram que todas as amostras apresentaram resultados positivos para bolores e leveduras, estando dentro dos padrões estabelecidos através da Instrução Normativa nº 12 de 10/09/1999 da ANVISA. As análises realizadas indicam que, do ponto de vista microbiológico, todas as amostras atendiam à legislação em vigor, porém esses estudos sugerem uma falta de controle sanitário, evidenciando que as condições higiênicas durante o processamento, operações de limpeza, escolha de matérias-primas e condições de armazenamento não devem estar de acordo com as Boas Práticas de Fabricação.

Palavras-chave: Leveduras; Frutas; Análise Microbiológica.

ANÁLISE PARASITOLÓGICA DE HORTALIÇAS CULTIVADAS EM HORTA COMUNITÁRIA DE BOCAIUVA-MG

Marcos Paulo Dias da Rocha;
Rosiane Pereira dos Santos;
Letícia Antunes Athayde

RESUMO

Objetivo: realizar análise parasitológica de hortaliças cultivadas em uma horta comunitária de Bocaiuva-MG. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de caráter quantitativo, descritivo e explicativo, no qual foram avaliadas quatro espécies de hortaliças (alface, couve, quiabo e cebolinha) em março de 2016. A horta comunitária é composta por 1104 canteiros e foram escolhidos 6 canteiros, sendo 4 canteiros das extremidades da horta, que receberam a água escoada e os dejetos trazidos pela chuva, e 2 canteiros centrais. **Resultados:** Das hortaliças analisadas, somente a alface e cebolinha apresentaram parasitas. Foram observados a presença de ovo de *Trichuria trichiurae* Ancilostomideo, cisto de *Entamoeba coli*, *Entamoeba histolytica* e *Endolimax nana* e larvas de *Strongyloides stercoralis*. Estes parasitas são de grande valor epidemiológico, por apresentar risco à população consumidora dessas hortaliças. **Conclusão:** Os resultados demonstraram que a alface e cebolinha cultivadas na horta apresentaram grau de contaminação. Deste modo, é importante uma orientação adequada aos produtores quanto ao cultivo higiênico-sanitário para que chegue aos consumidores, hortaliças com qualidade e valor nutricional.

Palavras chave: Horta. Parasitos. Contaminação. População.

BACTÉRIAS MULTIRESISTENTES EM CULTURAS DE VIGILÂNCIA DE PACIENTES ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE MONTES CLAROS – MG

Elidia Abreu Silva

Gimena Moreira Viana
Letícia Antunes Athayde

RESUMO

Justificativa e objetivo: A infecção hospitalar é um problema relevante da assistência em serviços de saúde, resultando em aumento da morbidade e mortalidade. Dentre essas infecções, destacam-se as causadas por bactérias multirresistentes. Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de *Klebsiella pneumoniae* produtora de carbapenemase (KPC), beta-lactamases de espectro estendido (ESBL), *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (MRSA) e *Enterococcus* sp resistente a vancomicina (VRE) em cultura de vigilância de pacientes atendidos em um hospital de Montes Claros - MG. **Métodos:** O estudo apresentou caráter retrospectivo, descritivo, documental, e quantitativa, no qual a população de estudo foi composta pelos pacientes atendidos no hospital no período de 2014 a 2015, em que foi realizada a cultura de vigilância. Os dados foram coletados no controle de infecção hospitalar e foram avaliados sexo, sítio mais acometido e entrada de microrganismo multirresistente mais prevalente. **Resultados:** Observou-se predomínio de culturas positivas para ESBL e VRE e um aumento das culturas positivas de MRSA e KPC. Das amostras de swab nasal/axilar, observou-se o predomínio de MRSA, entretanto nas amostras de swab retal houve prevalência de ESBL. Foi possível observar durante este período que houve um aumento das bactérias multirresistentes, tanto na quantidade como na diversidade, no qual houve predomínio de ESBL. **Conclusão:** Estes microrganismos são de fácil disseminação hospitalar e as culturas de vigilância devem ser realizadas para identificar pacientes colonizados ou infectados atendidos no hospital. Isso permite implantar estratégias evitando a transmissão cruzada e o risco de desenvolvimento de infecções subsequentes.

Palavras-chave: Cultura. Vigilância epidemiológica. *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina.

FITOTOXIDADE DAS ÁGUAS DO RIO SERRA BRANCA EM BIOENSAIO COM *LACTUCA SATIVA*

Amanda dos Santos Gonçalves;
Franciele Santos Silva;
Marcos Vinicius Macedo de Oliveira
Delacyr da Silva Brandão Junior

RESUMO

Levando em consideração o fato de sementes tolerarem níveis de estresse e por suas funções vitais estarem relacionadas com o ambiente, este estudo tem como objetivo avaliar a alface como bioindicador, colocando em teste a qualidade da água do Rio Serra Branca, e verificar se ela varia de acordo com as estações do ano, pesquisando ainda um indicativo de toxicidade dessa água. O estudo foi feito abrangendo as estações da primavera e do verão e em diferentes pontos desse rio. Realizou-se testes de germinação da semente de alface em diferentes concentrações da amostra. O rio que foi estudado é utilizado pela população para diversos fins sem nenhuma forma de

tratamento, como por exemplo, lavar roupas, para banho, lavar carros, consumo, irrigar lavoura. Essas atividades podem trazer impactos tanto para a água quanto para a saúde da população. Constatou-se que a interação de banhistas causa um forte impacto na qualidade dessa água, afetando diretamente o bioindicador. Outro fator apontado foi que as chuvas também podem interferir na qualidade da água, tendo em vista que ela pode arrastar substâncias e poluentes para a água. Com isso verificou-se que pode haver a presença de substâncias de ação fitotóxica, que afetou diretamente o bioindicador utilizado.

Palavras-chave: *Lactuca sativa* L. Teste de germinação. Bioteste.

GRAU DE CONHECIMENTO SOBRE A RELAÇÃO DO HPV COM O CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO E COLO DE ÚTERO, ENTRE MULHERES USUÁRIAS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE BOCAIÚVA – MG

Gilsen Gislaine leal e Silva
Maria Thereza de Avelar Almeida
Letícia Antunes Athayde

RESUMO

O HPV (Papiloma Vírus Humano) é considerado fator de risco em 25% dos casos de outras doenças e a infecção por HPV tem papel conhecido na carcinogênese orofaríngea, particularmente nos casos de câncer amigdaliano. Outros tipos de câncer como o de cabeça e pescoço, promovidos pelo HPV são os que podem afetar a saúde de modo geral, e podem ocorrer mudanças no funcionamento do trato aerodigestivo superior com alguns impactos na qualidade de vida dos pacientes. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo verificar o grau de conhecimento das usuárias da Estratégia Saúde da Família (ESF) sobre a relação do HPV com o câncer de cabeça e pescoço. Trata-se de uma pesquisa de corte transversal, descritivo e de caráter quantitativo, no qual a população de estudo foi composta por mulheres atendidas na ESF. Foi aplicado um questionário contendo questões fechadas de múltipla escolha e foram avaliadas as seguintes variáveis: conhecimento sobre HPV (transmissão, prevenção) e sua relação com o câncer do colo de útero e como o câncer de cabeça e pescoço, se a conscientização das usuárias sobre as doenças e se querem mais informações sobre os mesmos.. Os dados coletados foram categorizados e inseridos em forma de tabelas sendo aplicada a estatística analítica através do programa SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versão 22.0. Das 33 mulheres analisadas, 18 (54,5%) relataram conhecer sobre HPV, 22 (66,7%) informaram que a transmissão pelo HPV é pela relação sexual, 66,7% das mulheres tem conhecimento sobre o HPV causar o câncer de colo de útero, 54,5% conhecem o câncer de cabeça e pescoço, entretanto 84,8% não tem conhecimento que o HPV possa causar também o câncer de cabeça e pescoço. A partir dos resultados obtidos neste estudo, conclui-se que as participantes demonstraram conhecimento sobre o HPV e câncer de colo de útero, porém nos quesitos prevenção e a relação do HPV com o câncer de cabeça e pescoço o conhecimento não foi satisfatório.

Palavras chaves: Papiloma Vírus Humano (HPV); Educação em Saúde; Neoplasias de Cabeça e Pescoço; Conhecimento.

PERFIL LIPÍDICO DE IDOSOS ASSISTIDOS EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE MONTES CLAROS- MG

Auriane Soares Santos
Letícia Antunes Athayde

RESUMO

O objetivo desse estudo foi avaliar o perfil lipídico em idosos assistidos na Estratégia de Saúde da Família. Trata-se de um estudo de caráter retrospectivo, documental, descritivo, e de análise quantitativa, no qual a população de estudo foi composta pelos pacientes idosos atendidos, que realizaram os exames relacionados ao perfil lipídico. Foram avaliadas as seguintes variáveis: sexo, pressão arterial, índice de massa corporal (IMC), colesterol total, LDL-c, HDL-c e triglicérides. Avaliando a pressão arterial, o IMC e o perfil lipídico dos idosos, observou-se um maior índice de hipertensão (53,6%), sobrepeso (44,4%), obesidade (27,8%), hipercolesterolemia (67,9%), HDL-c reduzido (33,3%) e LDL-c elevado (22,2%) nas mulheres quando comparado com os homens. A avaliação do perfil lipídico é de extrema importância, pois tem total relação com doenças cardiovasculares, e por meio destes é possível diagnosticar e oferecer um tratamento adequado, contribuindo para a melhora na assistência a este tipo de paciente.

Palavras-chaves: Idoso. Dislipidemias. Arteriosclerose.

PERFIL SOROLÓGICO DE GESTANTES ASSISTIDAS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VILA CAMPOS DE MONTES CLAROS – MINAS GERAIS

Ana Thalita Santos Gualberto
Kamilla Karoliny Lopes Luiz
Letícia Antunes Athayde

RESUMO

É frequente durante a gestação ocorrer infecções que possam prejudicar a vida do feto e da mãe, por isso o pré-natal é fundamental para prevenção de doenças congênitas, tais como, Toxoplasmose, Rubéola, Sífilis, HIV/AIDS (Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome de Imunodeficiência Adquirida), Hepatite B e C. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar o perfil sorológico em gestantes assistidas na Estratégia de Saúde da Família do bairro Vila Campos de Montes Claros – MG no período de 2011 a 2015. Trata-se de um estudo de caráter retrospectivo e análise quantitativa, no qual a população de estudo foi composta por todas as gestantes acompanhadas na Estratégia de Saúde que fizeram o acompanhamento do pré-natal. Os dados foram coletados através dos prontuários das gestantes, e foram avaliadas as seguintes variáveis: idade, idade gestacional, resultados dos exames para rubéola, toxoplasmose, sífilis, HIV, hepatite B e C. Os resultados foram descritos através de tabelas e foi realizada a estatística descritiva. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SOEBRAS (Associação Educativa do Brasil) sob o parecer de nº 1.418.954. Foram avaliados prontuários de 60 gestantes atendidas na ESF, sendo que 51 (85,0%)

possuem idade entre 19-59 anos e 38 (63,3%) realizaram o pré-natal no 1º trimestre da gravidez. Analisando os resultados para Rubéola e Toxoplasmose, observou-se que 11 (61,1%) estavam imunes para Rubéola e 54 (90,0%) nunca tiveram contato com o *Toxoplasma gondi*. Em todas as gestantes, os resultados da sorologia para HBV, HIV e sífilis foram negativos, e a sorologia para HCV não foi solicitada pela ESF. É de suma importância que as sorologias do pré-natal sejam solicitadas na primeira consulta, para que haja um rastreamento de doenças infecciosas que possam causar complicações durante a gravidez, como aborto, parto prematuro ou mau formações do feto. É importante também que as sorologias sejam repetidas no segundo e terceiro trimestre para garantir que a gestante não se infectou durante a gestação, garantindo um parto sem transmissão vertical e com segurança para o feto.

Palavras-chave: Sorologia. Gestante. Estratégia de Saúde da Família.

PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO URINÁRIA EM PACIENTES ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO DE MONTES CLAROS - MG

Flávia Ceci de Farias Silva
Marta Oliveira Ribeiro
Letícia Antunes Athayde

RESUMO

A infecção do trato urinário (ITU) ocorre por propagação bacteriana nos tecidos do trato urinário, que vai desde a uretra e pode acometer os rins através da via ascendente, hematogênica e linfática. É uma patologia frequente que acomete desde recém-nascido até a idade adulta, sendo o sexo feminino mais suscetível do que sexo masculino. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi avaliar a prevalência de infecção urinária em pacientes atendidos em um laboratório de Montes Claros, Minas Gerais no período de 2014 a 2015. Trata-se de um estudo de caráter descritivo, retrospectivo e análise quantitativa, no qual a população de estudo foi composta por todos pacientes atendidos em um laboratório que realizaram exames de urocultura. Foram avaliadas as seguintes variáveis: idade, sexo, microrganismos, e teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Os resultados foram apresentados em gráficos e tabelas e foi realizada a estatística analítica pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 22.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da SOEBRAS sob o parecer de nº 1.419.059. Das 650 uroculturas analisadas, 60 (9,2%) apresentaram – se positivas, sendo 53 (83,3%) do sexo feminino e 41 (68,3%) na faixa etária de 19 a 59 anos. Observou – se que a *Escherichia coli* foi o microrganismo prevalente nas uroculturas, presente em 71,7% dos pacientes, e apresentou resistência ao antimicrobiano Cefalotina (60,0%). A infecção urinária é uma patologia frequente, por isso é importante a realização dos exames, com o objetivo de utilizar o antibiótico correto para inibir o crescimento dos microrganismos presentes na infecção e impedir um quadro de resistência dos microrganismos.

Palavras chave: Sistema urinário. Infecção. Bacteriuria. Prevalência. Microrganismos.

PREVALÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA EM MONTES CLAROS – MG

Adriela de Jesus Dias Da Silva
Davidson Silva Santos
Letícia Antunes Athayde

RESUMO

Introdução: a leishmaniose Visceral ou Calazar, como é conhecida no Brasil, representa sério problema de saúde pública devido a sua ampla distribuição geográfica. A doença acomete milhões de pessoas em diversos países, sendo que, tem se expandido e encontra-se urbanizada em decorrência de alterações ambientais. **Objetivo:** avaliar a prevalência de Leishmaniose Visceral Humana em Montes Claros – MG. **Material e Métodos:** trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo com análise documental de caráter quantitativo, no qual a população estudada foi composta por todos os pacientes notificados com Leishmaniose Visceral no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, no período de 2009 a 2015. As variáveis analisadas foram idade, sexo, escolaridade, raça/cor, bairro, manifestações clínicas, tipo de entrada (caso novo ou recidiva), infecção concomitante, medicação utilizada e evolução do caso. Os resultados foram expressos em porcentagem em forma de tabelas e gráficos. **Resultados:** foram analisadas 211 fichas de notificação de Leishmaniose Visceral na cidade de Montes Claros – MG. Destas fichas, 144 casos foram confirmados com predominância do sexo masculino e em indivíduos de 0 – 11 anos e 19 – 59 anos. Observou-se uma maior incidência da doença nos bairros Independência, Morrinhos, Maracanã, Santa Rita I e II e Monte Carmelo. As manifestações clínicas prevalentes foram febre e hepatoesplenomegalia, e a maioria dos casos evoluiu para cura. **Conclusão:** nesse estudo observou-se à completa urbanização do vetor na cidade de Montes Claros - MG devido os casos analisados serem de regiões próximas da área central da cidade.

Palavras-Chave: Leishmaniose Visceral. Sistema de Informações em Saúde. Prevalência.

PREVALÊNCIA DE MULTIRRESISTÊNCIA BACTERIANA EM PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL DO NORTE DE MINAS GERAIS

Eliene Soares Pereira Alves
Lorena Rodrigues Ferreira
Letícia Antunes Athayde

RESUMO

Justificativa e objetivo: Com o passar dos anos a resistência bacteriana tornou se um grande problema de saúde pública, aumentando a letalidade em hospitais, dificultando tratamentos e aumentando os custos durante a internação do paciente. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de multirresistência bacteriana em pacientes internados em um hospital do Norte de Minas Gerais no período de maio a dezembro de 2015. **Metodos:** Foi realizado um estudo quantitativo, descritivo, documental e retrospectivo. A população foi composta por todos os pacientes que estiveram internados no Hospital, e a pesquisa foi realizada através dos prontuários de pacientes internados infectados por bactérias multirresistentes com presença de MRSA

(*Staphylococcus aureus* resistente a Meticilina) e/ou VRE (*Enterococcus* resistentes a Vancomicina) e/ou ESBL (Beta-lactamases de espectro estendido). **Resultados:** Das 327 culturas positivas para bactérias multiresistentes, 210 (64,2%) foram positivas para MRSA, 59 (18,0%) para ESBL e 58 (17,7%) para VRE. Houve prevalência do sexo masculino e faixa etária acima de 60 anos em todos os microrganismos multiresistentes estudados. O centro de terapia intensiva foi a clínica que mais predominou neste estudo. Quanto ao tipo de amostra em que foram encontrados, observou-se predominância de MRSA em swab nasal e axilar, VRE em swab retal e de ESBL em amostras de urina. **Conclusão:** Com este estudo concluiu-se que o hospital junto com o controle de infecção hospitalar deve orientar os funcionários sobre cuidados de higiene. As boas práticas cuidadosas de controle de infecções, permanecem sendo a melhor defesa contra a emergência e a disseminação da resistência microbiana.

Palavras chave: *Enterobacteriaceae*, Infecções bacterianas, Resistência a meticilina.

PREVALÊNCIA SINTOMATOLÓGICA SUGESTIVA DE HIPERSENSIBILIDADE AO LÁTEX EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE MONTES CLAROS - MG

Marcos Airton Barbosa Borges
Pablo Alves de Souza
Bárbara Kellen Antunes Borges
Leonardo Augusto Couto Finelli

RESUMO

O uso contínuo das luvas de látex em vários ambientes de trabalho, por profissionais da saúde estimula as pessoas a apresentarem sinais e sintomas característicos das alergias, sendo estes causados tanto pelo pó utilizado para lubrificar as luvas quanto pelas proteínas do látex presente nas luvas, impactando assim sobre as mucosas dos olhos, nariz, traqueia, orofaringe e pequenas vias aéreas a serem absorvidas. Deste modo, este presente estudo busca relatar em quais áreas da saúde existe maior suscetibilidade à hipersensibilidade ao látex e comparar frequências de sinais e sintomas em diferentes níveis hierárquicos da área da saúde, bem como confrontar variáveis socioeconômicas em diferentes indivíduos. Para tanto serão utilizados como elementos amostrais, os profissionais da saúde de um hospital do município de Montes Claros. A coleta de dados ocorrerá por meio do preenchimento de formulário, sendo o Excel, o pacote estatístico escolhido para realizar as análises. Ressalta-se que haverá o uso do termo de consentimento para participar da pesquisa que revela o constante sigilo de suas identidades.

Palavras-chave: Hipersensibilidade. Látex. Profissionais da Saúde. Alergia.

ENFERMAGEM

“FADIGA POR COMPAIXÃO”: QUALIDADE DE VIDA DOS CUIDADORES DE IDOSOS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS IDOSAS

Osvalda Daniela Gomes da Silva
Maria Rejane do Rosário Macedo
Mariza Alves Barbosa Teles
Henrique Andrade Barbosa
Emerson Ribeiro Lima

RESUMO

Objetivo: O presente artigo buscou avaliar a qualidade de vida profissional em uma amostra de cuidadores de idosos em um Centro de Referência para idosos no município de Montes Claros- MG. **Método:** Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa de caráter descritivo-exploratório no Centro de Referência em Saúde do idoso. Participaram da pesquisa 78 cuidadores de idosos selecionados por uma amostra formada a partir de uma estratégia acidental não probabilística. Para a coleta de dados foi aplicada uma ficha sociodemográfica e o instrumento de coleta de dados, a versão validada do ProQOL – BR. **Resultados:** No presente estudo, na escala de Satisfação por Compaixão, o escore médio foi de 35,2. No que se refere à escala de Burnout, o escore médio encontrado foi 27,3. Na escala de Fadiga por Compaixão, o escore médio encontrado foi de 26,2. **Conclusão:** O presente estudo, apesar das limitações impostas, demonstra a partir dos resultados encontrados, a caracterização do perfil dos cuidadores de idosos.

Palavras-chave: Fadiga por Compaixão. Cuidadores. Idosos.

A INTERDISCIPLINARIDADE E O MULTIPROFISSIONALISMO: UMA PRÁTICA ‘SINE QUA NON’ PARA O CUIDADO AOS PORTADORES DE SOFRIMENTO MENTAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

Danielle Rodrigues Almeida
Jéssica Nayara Caires Soares
Ricardo Otavio Maia Gusmão
Dina Luciana Batista Andrade

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo conhecer como é realizado o cuidado ao Portador de Transtorno Mental (PTM) nas Estratégias de Saúde da Família, se os profissionais estão seguros da sua atuação levantando assim os possíveis facilitadores e dificultadores na realização dessa assistência. **Materiais e Métodos:** Trata-se de um estudo qualitativo, embasado na análise do discurso, realizado nas Estratégias da Saúde da Família de uma cidade da região norte de Minas Gerais, que fazem parte de um Núcleo de Saúde da Família, a coleta de dados realizou-se através de um roteiro de entrevista semi estruturado, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Sociedade Educativa do Brasil. **Resultados:** Foi possível perceber que os profissionais se sentem inseguros para atuarem nessa área de concentração sendo levantados como dificultadores a deficiência na teoria científica e a desarticulação da rede, porém

contraditório a esses surge uma nova expectativa: “o matriciamento” uma ferramenta implantada como apoio para a assistência que vem se tornando a principal arma para um cuidado mais holístico. **Conclusão:** Há necessidade de reverter os défices na construção teórica científica dos profissionais da enfermagem assim como promover sua educação permanente. Torna-se essencial a compreensão do matriciamento como uma ferramenta interdisciplinar de articulação da rede resguardando e colocando em prática os seus princípios permitindo acender nos profissionais a segurança de um trabalho realizado adequadamente.

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem. Saúde Mental. Estratégia de Saúde da Família.

A INTERFERÊNCIA DO TRABALHO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DAS UNIVERSITÁRIAS DO CURSO DE PSICOLOGIA

Greice Kely Silva
Lucivânia Barbosa Santos
Henrique Andrade Barbosa

RESUMO

O objetivo desse estudo foi investigar quais são os fatores que mais interferem no desempenho acadêmico das estudantes do curso de psicologia campus FASI. **Métodos:** Foi feita uma coleta de dados a partir de um questionário com 50 perguntas que envolveram dados sociodemográficos, dados acadêmicos e dados do contexto profissional. **Resultados:** Através da análise das respostas chegou-se a conclusão de que a maioria das alunas possui dificuldade no desenvolvimento das atividades acadêmicas e atribui isso ao trabalho. **Conclusão:** Assim verificou-se que a faixa etária dessas alunas ficou entre 20 e 24 anos de idade, solteiras, oriundas de cidades vizinhas, renda familiar de três salários mínimos, sem filhos, moram sozinhas, não trabalham, recorrem ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Não fazem atividade física, não usam drogas s. Portanto, ao fim do estudo, conclui-se que mesmo sendo a maioria das acadêmicas que não trabalham, elas atribuem que o fator que mais interfere no desempenho das atividades acadêmicas é o trabalho.

Palavras-chave: Interferência; Atividades Acadêmicas; Trabalho.

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA COMO UM DOS ASPECTOS FACILITADORES DA ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Bárbara Kelly Araújo Alquimim
Neuma Gomes da Rocha Lopes
Gizele Ferreira David

RESUMO

Importante ressaltar que a Estratégia Saúde da Família (ESF) é porta de entrada de acesso ao serviço de saúde, garantindo maior cuidado às necessidades. Sua infraestrutura obedece alguns critérios, dentre os quais a acessibilidade da população às unidades, não permite que haja barreiras financeiras, geográficas e físicas. O objetivo geral deste estudo foi avaliar ESFs, quanto à adequação de suas estruturas físicas que facilitem acesso ao serviço de saúde e verificar quais inadequações existentes no ambiente físico de acordo com a percepção dos usuários. Para tanto foi realizado uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa e quantitativa em polos regionais da cidade de Montes Claros - MG. Foi utilizado o roteiro de entrevista semiestruturado pelas pesquisadoras e, para a análise observacional do ambiente físico da unidade foi utilizado um *checklist* estruturado, abordando os requisitos básicos que são facilitadores para o acesso à saúde. De acordo com a presente pesquisa, a prevalência das inadequações da infraestrutura das ESF é preocupante por não atender as normas da ABNT 9050, o que leva a um enfrentamento das dificuldades no sentido de não garantir um serviço de acolhimento adequado. Este estudo concluiu que a situação encontrada, depara-se com um modelo estrutural passivo de mudanças, apesar de ter muitas Unidades com estrutura nova e adequadas. Os usuários se adequam mesmo com todas as dificuldades.

Palavras – chave: Acessibilidade. Sistema Único de Saúde. Estratégia Saúde da Família.

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE EVASÃO DAS ACADÊMICAS DO CURSO DE NUTRIÇÃO

Luma Dias Rodrigues
Yasmin, Sá do Vale
Henrique Andrade Barbosa

RESUMO

Sabe-se que durante a vida universitária, pode-se não atender às expectativas quanto à profissão almejada pelas acadêmicas, provocando insegurança, insatisfação. O simples fato de optar por um curso de graduação e, até mesmo, o ingresso na universidade não encerra tais dúvidas e ainda assim pode ocorrer a evasão do curso. O objetivo foi avaliar o potencial de evasão das acadêmicas do curso de nutrição. O estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa, realizada na Faculdade de Saúde Ibituruna (FASI), de Montes Claros-MG, com acadêmicas do curso de nutrição, participando 114 estudantes. As informações foram colhidas por meio de um questionário estruturado. Das acadêmicas que declararam ter dificuldade nos estudos, a maioria pensa em desistir, elevando, assim, o potencial de evasão do curso. Conclui-se, então, que as instituições de ensino superior devem investir em monitorias, qualificação dos professores e nivelamento de conteúdos, evitando futura evasão.

Palavras-chave: Desistência; Evasão; Nutrição; Acadêmicas; Qualificação; Monitorias.

COMPROMETIMENTO COM A ECONOMIA FAMILIAR COMO FATOR DIFICULTADOR NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DAS ESTUDANTES DO CURSO DE FARMÁCIA

Ana Cristina Gomes Alves
Danielle Aparecida Pereira
Henrique Andrade Barbosa

RESUMO

Objetivo: conhecer os fatores que dificultam o melhor aproveitamento acadêmico em graduandas de farmácia, tendo como parâmetro a realidade sócio econômica. **Método:** descritivo-analítico, transversal, de prevalência, com abordagem quantitativa. **Resultados:** avaliando variáveis sociodemográficas e econômicas, comparando uma relação entre a dificuldade no desenvolvimento das atividades acadêmicas e a contribuição na renda familiar revelou que a questão financeira é um fator relevante no avanço da graduação, visto que as acadêmicas trabalham não somente para próprio sustento, mas também para auxiliar na renda familiar. **Conclusão:** a maioria dessas estudantes é solteiras, jovens com idade entre 20 e 24 anos, mora com a família, não possui filho e trabalha para auxiliar na renda familiar e isso interfere no desenvolvimento das atividades acadêmicas. Melhorar a flexibilidade da grade curricular vigente e poder optar em realizar as matérias optativas em módulo com agendamento de uma data comum a maioria, e decretar estas como não obrigatoriedade ao curso, são medidas, que podem auxiliar essa estudantes a continuar a sua graduação.

Palavras-chave: Trabalho. Estudos. Renda familiar. Mulher. Acadêmica.

CONHECENDO A PARTICIPAÇÃO MASCULINA NO PLANEJAMENTO FAMILIAR

Marcilia Gonçalves Dias
Juliana Silva dos Santos
Dina Luciana Batista Andrade

RESUMO

Objetivo: Conhecer os motivos pelos quais a população masculina não participa do Planejamento Familiar. Através da análise, no âmbito do conhecimento, compreender o significado do Planejamento Familiar para homens adultos em idade reprodutiva, casados ou em união consensual. **Método:** Trata-se de pesquisa baseada no método de estudo qualitativo, realizado com sete homens, na qual suas companheiras estavam cadastradas no Programa de Planejamento Familiar, em duas equipes de Saúde da família na cidade de Montes Claros. **Resultados:** A análise dos dados possibilitou chegar às seguintes categorias: Distanciamento dos serviços de saúde; Desconhecimento acerca do PF; Feminização do cuidado. **Conclusão:** Os achados revelam que não há atividades que possam incitar a participação masculina no planejamento familiar com suas parceiras, uma vez que essa inserção é recente e desconhecida pelo público masculino. É preciso ampliar o diálogo e reorganizar as estratégias de planejamento e

gestão para encorajar e conferir a devida importância que os homens possuem nesse cenário de diálogo e decisões sobre a própria família.

Palavras-chave: Planejamento Familiar. Feminização. Controle da Fecundidade. Homem

FATORES EXTERNOS COMO INTERFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES POR ACADÊMICAS DO CURSO DE ENFERMAGEM

Samiria Junia Reis Coelho
Maria Aparecida Barbosa Veloso
Henrique Andrade Barbosa

RESUMO

Objetivo: Investigar quais os desafios das mulheres do curso de enfermagem no contexto acadêmico, gerados por tentar conciliar a dupla jornada, bem como estudar e compreender prejuízos causados nessa conciliação da universidade com os fatores externos e assim identificar os impactos causados na vida das estudantes. **Método:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e um estudo transversal. A coleta de dados foi realizado por questionário e observação sistemática na Faculdade de Saúde Ibituruna em Montes Claros – MG. Foram selecionadas 173 mulheres matriculadas no 1º semestre de 2016 do curso de enfermagem dos turnos matutino e noturno. Para tratamento dos dados será usado o software SPSS, foram respeitados todos os cuidados éticos. **Resultados:** mostra a associação das dificuldades em desenvolver as atividades acadêmicas com fatores externos percebe-se que 56,6% das mulheres do curso de enfermagem têm dificuldades em conciliar universidade e família. **Conclusão:** faltam estudos e políticas estudantis voltadas para minimizar os problemas causados pela dupla jornada.

Palavras-chave: Acadêmicas; Universidades; Mulheres; Enfermagem.

INTERNAÇÕES POR CÂNCER INFANTIL NO NORTE DE MINAS GERAIS NO PERÍODO DE 2008 A 2015 COM BASE EM DADOS DO DATASUS

Paula Araújo Lima
Wanessa Rodrigues de Queiroz
Tadeu Nunes Ferreira

RESUMO

Objetivou-se descrever a ocorrência de internações por câncer infantil no Norte de Minas Gerais de 2008 a 2015 a partir de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Trata-se de um estudo epidemiológico de caráter descritivo, foram coletados dados através de consulta ao DATASUS, que foi acessado em Março/Abril de 2016. A população de estudo foram todos os casos de internações por câncer/leucemias em menores de 14 anos na região Norte de Minas Gerais no ano de 2008 a 2015. Por se tratar de um banco de domínio público, não foi necessário submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Ocorreram 2.020 internações no

Norte de Minas em crianças de 0 a 14 anos independente da neoplasia e sexo; 1.916 ocorreram no município de Montes Claros que concentrou 94,8% das internações totais; destas 54% (1.094) eram do sexo masculino e 46% (926) do sexo feminino. Em caráter de atendimento verificou-se 86,4% como urgência, apontado do total de atendimentos. Os atendimentos eletivos somaram 13,6%. Os atendimentos em instituições públicas representaram 5,4% do total. Isso divergiu do regime de atendimento, já que as instituições de referência permitem serviços pelo SUS, sendo privadas ou filantrópicas. O estudo poderá contribuir para tomada de decisões dos gestores de saúde no enfrentamento de disponibilidade de leitos ofertados a este tipo de paciente, contribuir para realização e formulação de hipóteses através de estudos epidemiológicos que possam garantir maiores possibilidades da assistência, disponibilizada nas instituições hospitalares, e referenciada para tratamento oncológico infantil.

Palavras-chave: Internações. Neoplasias. Crianças. Epidemiologia.

OCUPAÇÃO DAS UNIVERSITÁRIAS DO CURSO DE BIOMEDICINA ASSOCIADA A DIFICULDADE NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

Cecília Conceição Silva
Gisele Aparecida De Freitas Santos
Henrique Andrade Barbosa

RESUMO

O objetivo deste estudo foi identificar as variáveis associadas ao estudo das universitárias do curso de Biomedicina associada ao desenvolvimento acadêmico. Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo-analítico, transversal, de prevalência com abordagem quantitativa sobre as dificuldades encontradas por acadêmicas do curso de Biomedicina das Faculdades de Saúde Ibituruna (FASI), realizada no mês de março de 2016, sendo entrevistadas 80 acadêmicas, predominando a faixa etária entre 20 e 24 anos, solteira, sem filhos. Diante do proposto sobre o tema, foram predominantes as variáveis onde obteve-se como resultado a maior prevalência por parte das entrevistadas, abordando o perfil familiar, socioeconômico, sociodemográficas, estilo de vida. O trabalho com 70,6% foi o escore que mais influenciou nas dificuldades para desenvolvimento das atividades podendo dizer-se que o trabalho é o fator principal e desencadeador de dificuldade em relacionar a tríade vida social, profissional e acadêmica, visto que, para que possam seguir adiante com o curso, necessitam de recursos financeiros para custeio do mesmo, bem como para a vida social, voltada ao lazer.

Palavras - chave: Instituição Acadêmica. Atividades. Conhecimento. Tempo. Estudo. Trabalho. Frustração.

PERCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DE IDOSOS SOBRE A SEXUALIDADE EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA IDOSOS NO NORTE DE MINAS GERAIS

Mailla Carvalho Santos

Rosilene Nunes
Mariza Alves Barbosa Teles
Emerson Ribeiro Lima

RESUMO

Dentre os efeitos do processo de envelhecimento, a sexualidade tem sido um assunto de grande relevância na atualidade. Objetivo: o presente estudo teve como objetivo conhecer as percepções e vivências de idosos assistidos em um centro de referência para pessoas idosas. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa com abordagem descritiva, realizado no mês de abril de 2016, no Centro Mais Vida (CMV) Eny Faria de Oliveira, na cidade de Montes Claros - MG. Participaram da pesquisa 11 idosos assistidos pelo CMV Eny Faria de Oliveira. O término da coleta de dados ocorreu pela saturação teórica dos dados. As falas dos participantes foram transcritas e, posteriormente, analisadas pela técnica de Análise de Conteúdo Temática e pelo Interacionismo Simbólico. Resultados e discussão: os participantes tinham idade entre 62 e 80 anos, sendo dois do sexo masculino e nove do feminino. Todos os participantes eram aposentados. Entre as mulheres idosas, predominam as viúvas. A apreciação das informações obtidas permitiu a elaboração de quatro categorias: percepção de idosos sobre sua sexualidade; mudanças da sexualidade na velhice; dificuldades enfrentadas pelos idosos para vivenciarem sua sexualidade e os sentimentos e crenças de pessoas idosas sobre a sexualidade na atualidade. Considerações finais: A sexualidade é um fator importante para que os idosos tenham qualidade de vida, contudo é necessário que conheçam como eles a percebem e a vivenciam, pois tal conhecimento é de suma relevância para subsidiar os profissionais de saúde, bem como planejar políticas voltadas para essas pessoas.

Palavras-chave: Saúde do Idoso; Sexualidade; Envelhecimento.

PERCEPÇÃO DOS PAIS EM RELAÇÃO AO NASCIMENTO DE UMA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA

Eliane Rodrigues Veloso
Jonathan Ribeiro Fonseca
Cynthia Daniella Barbosa

RESUMO

O nascimento de um filho é um acontecimento muito importante entre todos da família, principalmente para os pais, no entanto quando surpreendidos pela descoberta de que se trata de uma criança com necessidades especiais, o cenário começa a mudar, acarretando desde tristezas, decepções e até frustrações. O objetivo deste estudo foi caracterizar a percepção dos pais quanto ao nascimento de uma criança com necessidades especiais cadastradas em uma ESF em Minas Gerais. Trata-se de um estudo de análise qualitativa, com modalidade fenomenológica. Os resultados foram categorizados em: a descoberta da deficiência; as dificuldades encontradas e a convivência familiar. Concluindo-se que apesar de todas as dificuldades, nenhum dos pais entrevistados se arrepende de ter essa criança, mostrando que a deficiência vem se encaixando na sociedade de forma positiva.

Palavras-chave: Criança. Necessidades especiais. Percepção dos pais.

TRABALHO COMO DETERMINANTE DA EVASÃO DE ACADÊMICAS DO CURSO DE FISIOTERAPIA

Antônio Felipe Silva Fonseca
Maria Ester Soares De Freitas
Henrique Andrade Barbosa

RESUMO

A evasão definida como a saída definitiva do aluno de seu curso de origem, sem conclusão; evasão de instituição é quando o aluno abandona a universidade. Evasão do sistema o aluno desiste do ensino superior. Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, que se baseia em uma estratégia de pesquisa com caráter exploratório, por meio de uma pesquisa de campo através questionário, que avaliou quais as dificuldades das universitárias para conclusão do curso; e exclusas as que se negarem a participação da pesquisa e as que não assinarem o Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE. Realizou-se a correlação entre as dificuldades em desenvolver as atividades acadêmicas associadas ao abandono, temporário, do Curso de fisioterapia. Esta relação foi estatisticamente significativa (p valor $<0,05$), evidenciando que a maioria, 54,8% das estudantes já interromperam as atividades acadêmicas devido dificuldades, que conforme a tabela 1, foram motivadas pelos problemas familiares, 43,6%. Conclui-se que não só as dificuldades econômicas e financeiras contribuem para o abandono de um curso superior, mas também outros fatores contribuem direta ou indiretamente para que as acadêmicas decidam abandonar um curso superior. O trabalho apresenta uma maior influência na associação com o estudo, acarretando assim ao abandono mesmo sendo temporário.

Palavras-chave: Evasão. Universitárias. Formação.

VISÃO DOS HOMENS EM RELAÇÃO AOS EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DE PRÓSTATA: UMA REVISÃO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS

Sirlene Barbosa Pereira de Almeida
Vanda Alves Moreira Souto
Cynthia Daniella Barbosa

RESUMO

O câncer de próstata é considerado a neoplasia mais incidente na população masculina, sendo o 6º câncer mais comum no mundo e, além disso, é considerado de lento progresso, circunstância que pode levar à diminuição do risco de morte caso a doença seja diagnosticada e tratada precocemente. Com vistas à isso, o Programa Nacional de Combate ao Câncer de Próstata investe na conscientização da importância dos exames de prevenção e rastreamento, que resumem-se no toque retal e a dosagem anual do Antígeno Prostático Específico (PSA). Ainda assim, verificam-se que vários fatores

atuam como impasses para a realização e/ou acesso à tais exames, questão que comporta-se como um agravante ao câncer de próstata. O presente trabalho pretende averiguar a aceitação do rastreamento de câncer de próstata, assim como elucidar as dificuldades mais frequentes relativas à adesão e ao processo do exame de próstata. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, cuja fonte de dados foram artigos publicados em periódicos disponíveis na biblioteca eletrônica SciELO (Scientific Electronic Library Online) e CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) no intervalo de 2012 à 2015. Como resultados, observou-se que os homens têm considerável conhecimento em relação à doença, percebe-se a influência da mídia e do meio acadêmico na disseminação de importantes informações e que os medos ligados ao câncer de próstata fazem menção à realização do próprio exame.

Palavras-chave: Câncer de próstata. Exames de prevenção e rastreamento. Sentimentos. Adesão

NUTRIÇÃO

A PRÁTICA DA FITOTERAPIA PELOS NUTRICIONISTAS DOCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE MONTES CLAROS – MG

Bruna Cristine Bernardes Figueredo
Bruna Sabrina Mendes Soares
Eurisliene Moreira Antunes Damasceno

RESUMO

O nutricionista, enquanto profissional de saúde, tem um papel importante na utilização dos recursos oferecidos pela fitoterapia. A utilização adequada das plantas, bem como de seus princípios ativos, exige um conhecimento mais aprofundado visando garantir a segurança e eficiência terapêutica. A qualificação profissional do nutricionista na área da fitoterapia visa o aperfeiçoamento de sua prática clínica. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo analisar a percepção frente à prática da fitoterapia pelo nutricionista. Trata-se de um estudo de campo de caráter descritivo, observacional e transversal com abordagem qualitativa e quantitativa. A população do estudo foi composta de 11 profissionais nutricionistas docentes, do sexo feminino, de uma instituição de ensino privada de Montes Claros - MG. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário semiestruturado, contendo perguntas objetivas e discursivas relacionadas ao conhecimento de fitoterápicos. Os resultados do presente estudo mostram a necessidade de reorientação da formação acadêmica e atualização dos profissionais nutricionistas. Apesar do conhecimento restrito e da pouca indicação, observou-se que os profissionais consideram importante à utilização das plantas medicinais e fitoterápicos como terapia para seus pacientes.

Palavras-chave: Fitoterapia. Nutricionista. Qualificação profissional.

ACEITABILIDADE DE SUCOS DE FRUTOS NATIVOS DO CERRADO NA MERENDA ESCOLAR PUBLICA EM BOCAIUVA, MG

Hellen Cardoso de Oliveira
Thayssa Rodrigues de Oliveira
Guilherme Araújo Lacerda

RESUMO

O suco é uma boa proposta para ser acrescentada e valorizada na merenda escolar, além de ser uma ótima opção de alimentação bem nutritiva, refrescante e fácil de preparar. A polpa congelada é um método fácil, pratico e diminui a contaminação e o crescimento microbiano. O teste de aceitabilidade é a forma mais viável para saber se os sucos serão bem aceito pelos escolares. Objetivou-se avaliar a aceitabilidade de sucos de espécies nativas do Pradaria (cerrado) norte mineiro ofertado aos escolares do ensino fundamental em uma escola pública de Bocaiúva, MG. A amostra foi constituída por 59 escolares com idade compreendidas de 7 a 9 anos. Na presente pesquisa pôde-se observar uma aceitação de 81,81% dos resultados da escala hedônica para o suco de polpa de Cajá que teve maior aceitação e 17,54% para o suco de polpa de Jenipapo, com menor aceitação. As preparações com Cajá, Umbú e Coquinho-azedo tiveram alta taxa de aceitação e podem ser inclusas na merenda escolar, como alternativa de lanche saudável. A escola deve atuar como promotora de hábitos alimentares saudáveis na infância, através da introdução de novas preparações, que podem ser testadas e aprovadas pelos escolares.

Palavras Chave: Frutas; Pradaria; Alimentação escolar.

AVALIAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DOS AGENTES DE SAÚDE DAS EQUIPES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DO BAIRRO CINTRA DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG

Eliane Oliveira Santos de Jesus
Jéssica Elaine de Oliveira Ribeiro
Eurislene Moreira Antunes Damasceno

RESUMO

Objetivo: Avaliar o perfil nutricional dos agentes comunitários das Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), Do Bairro Cintra na cidade de Montes Claros. **Matériaís e Métodos:** Estudo descritivo, qualitativo e quantitativo, transversal, realizado com 23 profissionais que compõem as equipes Estratégias Saúde da Família (ESF) do Bairro Cintra de Montes Claros/MG. Foram coletados dados antropométricos de 17 desses profissionais, como peso, altura, e circunferência cintura e aplicado um questionário de frequência do consumo alimentar, para avaliar os hábitos alimentares desses profissionais. **Resultados:** Quanto ao estado nutricional, 58,8% dos agentes se encontravam eutróficos, 29,4% com sobrepeso, 5,8% com obesidade grau I e 5,8% com obesidade grau II. Em relação ao risco de doenças cardiovascular, analisando a circunferência cintura 58,8% não apresentaram risco, 41% com risco. De acordo com o inquérito alimentar, observou freqüente consumo de arroz, carne, legumes, verduras,

frituras, leite ou derivados, frutas, açúcares, e feijão pouco consumo de embutidos, pães, bolachas, refrigerantes, café e chá. **Conclusão:** Apesar dos resultados obtidos em que a maioria apresentou índice de eutrófia, cuidados preventivos devem ser tomados a fim de impedir, que o quadro do perfil desses profissionais se torne comprometedor em relação às doenças cardiovasculares no sexo masculino, além de garantir melhoria, condição social de vida para os mesmos. Dessa forma, os agentes profissionais poderão alcançar uma excelente qualidade de vida e garantir os nutrientes necessários para atender à demanda de seus gastos energéticos.

Palavras Chave: Avaliação Nutricional. Estado Nutricional. Inquérito Alimentar.

CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS DA FITOTERAPIA ENTRE PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Maria De Lourdes Soares Silva
Rochelle Souza Santos Leão
Eurislene Moreira Antunes Damasceno

RESUMO

Este presente estudo teve como objetivo avaliar o conhecimento, atitude e praticas da fitoterapia entre os profissionais da saúde com relação ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Trata-se de um estudo transversal e descritivo desenvolvido em Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Para coleta de dados foram utilizados questionários estruturados e autoaplicados. A maioria dos profissionais graduados não tiveram disciplinas relacionadas à fitoterapia/plantas medicinais, e que desconhecem a Política Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterápico e não utiliza plantas medicinais na prática clínica/rotina, pois não tem experiência no uso de plantas medicinais em terapias/consumo, além disso, não se sentem seguros para agregar à sua prática clínica os fitoterápicos. Acredita que a utilização de plantas medicinais na unidade seria bem aceita pelos usuários e o motivo que leva a essa prática é devido o baixo custo, fácil acesso e adjuvante no tratamento alopático. Conclui-se que é necessário à capacitação de profissionais da saúde em relação à fitoterapia para que seja utilizada de forma segura e eficaz.

Palavras-Chave: Fitoterapia. Plantas medicinais. Saúde Pública. Profissionais da saúde.

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS USUÁRIAS DE CRECHE

Eva Rodrigues Moreira
Ana Paula Martins Cordeiro
Henrique Andrade Barbosa

RESUMO

Objetivo: Identificar o estado nutricional em crianças pré-escolares pertencentes a um CEMEI da rede pública municipal de Montes Claros/MG, através da avaliação

antropométrica: peso, altura, IMC, percentil, classificando o estado nutricional dessas crianças e analisar o índice de desnutrição e obesidade. **Métodos:** O estudo apresenta caráter descritivo corte transversal e análise quantitativa. Após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) pelos pais, as crianças foram submetidas a avaliação antropométrica. **Resultados:** observou-se a partir dos indicadores de IMC por idade 72% (n=36) com eutrofia; 12% (n=6) com magreza; 10% (n=5) sobrepeso e 6% (n=3) com obesidade, os indicadores P/E e P/I foram os mesmos encontrados pelo IMC/I. No indicador E/I 48 crianças estavam adequadas dentro dos parâmetros estatura por idade, com registro de apenas 2 crianças com baixa estatura para idade. **Conclusão:** Conclui-se que de acordo com os dados da pesquisa 12% das crianças apresentaram magreza o que é preocupante, pois nesta fase, o grau de desnutrição oferece sérios danos à saúde com surgimento de várias doenças se estendendo para a fase adulta. A obesidade também se fez presente embora apresentou um número baixo de 6%.

Palavras-chave: Crianças; Estado nutricional; Creche.

ENTEROCOLITE NECROSANTE NEONATAL E FATORES RELACIONADOS: ANÁLISE DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS EM UTI NEONATAL DE AGOSTO DE 2014 A ABRIL DE 2016

Natane Maria Pacheco Cavalcante
 Sebastiana Espíndula
 Rosimeira Angélica de Souza
 Tadeu Nunes Ferreira

RESUMO

Introdução: A enterocolite necrosante (ECN) é uma inflamação intestinal caracterizada pelo rompimento da superfície interna do intestino, é uma síndrome clínico-patológica multifatorial. Sendo uma das patologias que acomete os recém-nascidos (RN), sendo uma doença responsável por um número elevado de morbidade e mortalidade em RN prematuros com muito baixo peso. Causas relevantes preexistentes que ocasionam uma maior incidência para o progresso da ECN são: prematuridade, nutrição enteral e colonização por micro-organismos patogênicos. **Objetivos:** Neste trabalho descreveu-se os fatores relacionados à ocorrência de enterocolite necrosante em uma amostra de neonatos com diagnóstico definido e casos suspeitos em uma unidade de terapia intensiva neonatal. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de caráter quantitativo, exploratório e descritivo. Foram realizadas análises dos prontuários de RN com suspeita e diagnóstico comprovado de ECN internados de Agosto de 2014 a abril de 2016. **Resultados:** Neste estudo analisou-se 15 neonatos feitos durante o período de 2 anos, referente a 15 neonatos, sendo que, desses 5 tiveram diagnóstico confirmado 10 foram avaliados com suspeita de ECN. Essa amostra possuía em sua maioria, neonatos do sexo masculino (60%), e (40%) do sexo feminino. No que se refere à idade gestacional (IG), houve uma maior frequência de casos de neonatos com IG inferior a 32 semanas. O volume inicial da dieta estava em sua maioria dentro do esperado considerando a necessidade de uma dieta protetora ou “trófica” e de aumento gradual, e, ainda, apenas 1 caso apresentou um volume superior a 6 ml. Não se observa grande variação no que se refere à dieta a qual os RN haviam recebido, sendo o leite humano exclusivo utilizado na maioria dos casos (11 neonatos), e as fórmulas infantis em uma

minoría (3 neonatos). **Conclusão:** Verifica-se, através deste estudo que os fatores contribuintes para a letalidade e gravidade da ECN são o peso ao nascer e a idade gestacional o que converge para as hipóteses presentes na literatura. Percebe-se nesta amostra que a utilização de fórmulas infantis ou do leite humano não interfere diretamente no desenvolvimento da ECN. Portanto, faz-se necessário que sejam realizados mais estudos que possam verificar a influência desses fatores na ECN.

Palavras Chave: Nutrição Enteral Neonatal; Terapia Intensiva; Enterocolite Necrosante.

ESTADO NUTRICIONAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Maria Eunice Silva dos Santos
Wagner da Cruz Marques
Eurislene Moreira Antunes Damasceno

RESUMO

A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária. Ela se caracteriza por uma alteração nos glóbulos vermelhos, que perdem a forma arredondada e elástica, adquirem o aspecto de uma foice (daí o nome falciforme) e endurecem o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos de pequeno calibre e a oxigenação dos tecidos. Os principais sintomas da anemia falciforme são: Dores fortes provocadas pelo bloqueio do fluxo sanguíneo e pela falta de oxigenação nos tecidos; Dores articulares; Fadiga intensa; Palidez e icterícia; Atraso no crescimento; Feridas nas pernas; Tendência a infecções; Cálculos biliares; Problemas neurológicos, cardiovasculares, pulmonares e renais. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática sobre o estado nutricional em crianças e adolescentes portadores da anemia falciforme. Foram selecionadas publicações através de pesquisa nas bases de dados online PUBMED/Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), SCIELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde), BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde) e Google Acadêmico, utilizando palavras-chave como anemia falciforme, estado nutricional e micronutriente entre os anos de 2006 a 2015. Foram encontrados 17 estudos, sendo que 2 deles abordam de forma específica o estado nutricional em crianças e adolescentes portadores de anemia falciforme. Nota-se no estudo 1 estado nutricional inadequado em crianças e adolescentes portadores de anemia falciforme e no estudo 2 encontrou-se uma predominância de estado nutricional adequado em crianças portadoras da mesma doença, embora com deficiência de alguns micronutrientes. Nesse contexto um acompanhamento nutricional contínuo, promove o desenvolvimento saudável e reduz índices de internações, evita complicações no quadro clínico e oferece uma melhor qualidade de vida para crianças e adolescentes portadores da anemia falciforme.

Palavras Chaves: Anemia falciforme. Estado nutricional. Deficiência de micronutrientes.

FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM POLICIAIS MILITARES

Kassye Laura de Almeida Gomes
Mônica Moreira da Silva
Eurislene Moreira Antunes Damasceno
Bruna Amaral Felício e Silva

RESUMO

Objetivo: Avaliar fatores de risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Policiais Militares. **Métodos:** Realizou-se um estudo transversal com 43 militares da cidade de Montes Claros no mês de abril de 2016. Foram aferidas medidas antropométricas para classificação de IMC, circunferência da cintura, percentual de gordura corporal e percentual de massa muscular através de balança de bioimpedância elétrica e aplicado um questionário de frequência alimentar adaptado. Os fatores de risco foram classificados por faixa etária, sexo, histórico familiar, frequência alimentar, prática de atividade física, massa muscular e percentual de gordura corporal. **Resultados:** O consumo de legumes, frutas e hortaliças obteve frequência média de 2 a 3 vezes semanalmente, mesma média que para alimentos industrializados com alto teor de açúcares e sódio. O sexo masculino foi predominante, compondo 90,7% da população estudada, os participantes com idade entre 40-49anos representaram 72,7% daqueles que apresentaram menor índice de massa muscular e por parâmetros de CC 46,1% dos classificados com risco para doenças cardiovasculares, 42% da amostra total apresentaram percentual de gordura corporal de moderado a alto, 56% foram classificados por IMC com sobrepeso, 73% apresentaram massa muscular alta e 70,7% apresentam histórico familiar de Hipertensão Arterial Sistêmica ou Diabetes Mellitus. **Conclusões:** Os resultados apontam riscos para DCNTs no grupo avaliado, por questões genéticas, de hábitos alimentares alternados conforme a rotina e turnos de trabalho, chamando a atenção na necessidade de intervenções nutricionais, visando uma melhoria na qualidade de vida e no desempenho profissional dos militares, a fim de evitar possíveis complicações com o decorrer dos anos.

Palavras-chave: Avaliação Nutricional. Antropometria. Hábitos Alimentares. Fatores de Risco. Militares.

ESTADO NUTRICIONAL EM IDOSOS COM DCNT

Priscila Silva Rocha
Jéssica Pereira Barbosa
Wellington Danilo Soares

RESUMO

O objetivo deste estudo foi analisar o estado nutricional de idosos portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) de um centro de referência no tratamento de idosos. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e transversal. Compôs a amostra 50 indivíduos, de ambos os sexos, faixa etária acima de 60 anos, selecionados de forma aleatória todos idosos atendidos em um centro de

referência em idosos na cidade de Montes Claros – MG. Para a coleta de dados das Doenças Crônicas Não Transmissíveis foi utilizado um questionário baseado no Standard Health Questionare (SHQ) e adaptado, já para avaliação do estado nutricional foi utilizado o protocolo de Índice de Massa Corporal (IMC) e Circunferência da Cintura (CC). Os resultados demonstraram que a maioria dos avaliados (82%) apresentaram hipertensão arterial, associada a outra doença ou não, 70% eram do sexo feminino, sendo que grande parte dos participantes apresentaram estados nutricionais inadequados (34%) sobrepeso e (28%) baixo peso. Em relação a CC, 68% apresentaram valores acima do recomendado, indicando maior risco de doenças cardiovasculares. Conclui-se, portanto que os idosos com estados nutricionais inadequados são mais propícios a desenvolver doenças crônicas.

Palavras-chave: Idosos; Doenças Crônicas; Estado Nutricional.

PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICAS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE DIABETES POR USUÁRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Ana Cristina Santos
Lorena Aparecida Durães Carvalho
Guilherme Araújo Lacerda

RESUMO

Várias espécies de plantas vegetais são citadas na literatura para o tratamento do Diabetes Mellitus, atuando como profilaxia de doenças, nos seus sintomas e possíveis consequências. Essa pesquisa teve como objetivo verificar o consumo de plantas medicinais, fitofármacos e fitoterápicos pelos usuários de uma unidade básica de saúde no município de Montes Claros, MG. Tratou-se de um estudo descritivo onde a população escolhida baseou-se em usuários do Centro de Especialidades Médicas, aplicando-se um questionário semi-estruturado considerando os pacientes diabéticos com idade acima de 18 anos. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Sociedade Educativa do Brasil sob parecer nº 1.375.086. Após a coleta de dados os mesmos foram analisados e relacionados em tabelas para que se atingissem os objetivos. Nos resultados encontrados detectamos que 14 (20%) dos participantes da pesquisa fazem uso de plantas medicinais sem orientação profissional relacionada à doença, sendo que as maiorias dos pacientes não fazem o uso, não reconhecendo à importância ou orientação a associação das plantas medicinais no tratamento da diabetes.

Palavras Chave: Plantas Mediciniais; Diabetes Mellitus; Medicamentos Fitoterápicos.

PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS AUTISTAS ASSISTIDAS POR UMA INSTITUIÇÃO DO NORTE DE MINAS GERAIS

Claudia Aparecida Cordeiro Soares
Cleuzane Ferreira Vieira
Tadeu Nunes Ferreira.

RESUMO

O autismo é um Transtorno Global do Desenvolvimento (também chamado de Transtorno do Espectro Autista) TEA, caracterizado por alterações significativas na comunicação, na interação social e no comportamento da criança, e podem ter atitudes estereotipadas e preferências restritas. A partir do momento que se percebe características do autismo é possível ter um diagnóstico precoce antes dos 02 anos de idade. As causas ainda não estão claramente identificadas, porém, sabe-se que o autismo é mais comum em crianças do sexo masculino, independente da etnia. O autismo é um transtorno multifatorial sendo necessário uma equipe multidisciplinar, para encontrar uma melhor terapia, na qual envolve a parte nutricional, pedagógica e psicoterapêutica. Neste estudo descreveu-se o perfil nutricional de crianças autistas, assistidas por uma instituição de apoio no Norte de Minas Gerais cujos os pais assinaram o termo de consentimento livre e esclarecimento para menor de idade. Foi aplicado o questionário para os pais ou responsáveis, ao mesmo tempo as crianças foram pesadas e medidas pelas pesquisadoras. Reservou uma sala onde somente a criança e os pais entraram, pois, cada criança foi avaliada individualmente. A partir da coleta de dados verificou-se que 82,81% eram do sexo masculino e 17,19% do sexo feminino, notou-se também que a obesidade e o sobrepeso tiveram resultado significativo na população avaliada. Verificou-se que são necessários novos estudos para aprimorar e incentivar mais investimentos no que se refere a necessidade da criança com TEA.

Palavras chaves: Autismo, alimentação, criança.

PERCEPÇÃO DE APOIO SOCIAL ENTRE DISCENTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL

Ana Paula Gusmão
Priscila Alcântara
Laura Tatiany Mineiro Coutinho

RESUMO

Objetivo: avaliar os fatores relacionados à percepção do apoio social entre estudantes de graduação em Psicologia, trabalhadores e não trabalhadores. **Metodologia:** estudo analítico, transversal e por representatividade amostral de estudantes de uma instituição no interior de Minas. Para a coleta de dados utilizou-se: Escala de Apoio Social, Critério de Classificação Econômica Brasil e Questionário variáveis demográficas, socioeconômicas e discentes. Participaram do estudo 85 estudantes selecionados aleatoriamente e proporcionalmente considerando o número de estudantes por campus, turnos e períodos. **Resultados:** Registrou-se média de idade de 27 anos, predomínio de estudantes do gênero feminino (63,9%; n=53), daqueles que autorreferiram raça/cor da pele categorizada como parda/preta (74,7%; n=56), de estudantes com estado civil categorizado como solteiro/divorciado (84,3%; n=70) e daqueles com segmentação econômica categorizada como baixa (76,2%; n=48). Do total de participantes, 96,4% (n=80) apresentou indícios de baixa percepção de apoio social. **Conclusão:** os resultados norteiam para a implementação de serviços de apoio ao estudante,

principalmente o estudante trabalhador com expectativa profissional e relacionamento com colegas comprometidos.

Palavras-chave: Rede social. Estudantes. Psicologia. Saúde do Trabalhador.

PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM ESCOLARES DE 8 A 10 ANOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE BOCAIUVA-MG

Liliane Aparecida Gurgel Souza
Luanna Rodrigues Santos
Eurislene Moreira Antunes Damasceno

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo verificar a prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares da rede estadual do município de Bocaiuva- MG. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e transversal realizado entre os meses de Março e Abril de 2016. Participaram deste estudo 149 crianças de uma escola da rede estadual de Bocaiuva-MG de ambos os sexos, com idade entre 8 a 10 anos. Foram utilizados na coleta de dados uma balança da marca Filizolla com capacidade máxima de 150 kg e estadiômetro acoplado, precisão de 1,0 mm. A amostra foi composta predominantemente por estudantes pertencentes à faixa etária de 8 a 10 anos sendo 86 do sexo feminino e 63 do sexo masculino. Demonstrou-se uma prevalência com percentual de 32,88% de excesso de peso entre os escolares sendo que deste valor 16,77% apresentaram sobrepeso e o índice para obesidade em 16,10%. A prevalência de sobrepeso em meninos é maior com 20,6% em relação a meninas cujo percentual é de 13,95%. O estudo constatou que na faixa etária dos escolares de 8 a 10 anos da rede estadual do município de Bocaiuva- MG, houve prevalência de sobrepeso e obesidade demonstrando a necessidade de implantação de programas de prevenção e intervenção, a partir da educação infantil.

Palavra Chave: Nutrição. Criança. Obesidade. Escolar.

PREVALÊNCIA DO TRANSTORNO ALIMENTAR ANOREXIA NERVOSA - NO EXÉRCITO

Iara Soares de Oliveira
Telma Lemos Costa
Laura Tatiany Mineiro Coutinho

RESUMO

Este estudo objetivou identificar a prevalência de desenvolvimento de anorexia em participantes de instituições militares. Trata-se de um estudo, transversal, quantitativo e analítico entre militares de um Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro no interior de Minas Gerais. Para avaliação antropométrica e dos níveis pressóricos, foram utilizados: fita métrica inextensível retrátil Fiber Glass®, balança mecânica antropométrica Filizola®, estetoscópios Rappaport Premium® e esfigmomanômetros

Aneróide Premium®, calibrados e certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Para avaliar a prevalência de anorexia, utilizou-se o Teste de Atitude Alimentar (EAT-26). Participaram do estudo 121 militares, dos quais 73,2% (n=82) apresentaram idade menor ou igual a 21 anos, 100% (n=121) são do gênero masculino, 68,1% (n=77) se autodeclararam como pretos ou pardos, 63,7% (n=72) afirmaram possuir o ensino básico ou médio, 95,6% (n=108) são soldados, cabos, terceiro sargento, segundo sargento ou primeiro sargento, 59,8% (n=67) desempenham atividades administrativas, 84,1% (n=95) declararam possuir companheiro, 79,6% (n=90) não possuem filhos e 66,4% (n=75) pertencem à alta segmentação econômica. No que se refere à anorexia, 23,9% (n=27) apresentaram algum sinal de doença, indicando uma prevalência significativa nesse setor profissional. Esse resultado revela a importância de empreender novos estudos que possibilitem a atuação junto a esse grupo de indivíduos, visando à prevenção ou detecção precoce de anorexia nervosa nessa população.

Palavras-chave: Anorexia. Atitude Alimentar. Qualidade industrial. Prevenção.

SATISFAÇÃO DOS PAIS EM RELAÇÃO À ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA NA CRECHE

Bruna Jully Oliveira Gonçalves
Rhayely Daya Fonseca Ramos
Henrique Andrade Barbosa

RESUMO

Os hábitos alimentares interferem na aparência, no desenvolvimento mental e podem prevenir doenças, por isso é importante que a família e a creche incentivem as crianças a comer alimentos saudáveis. É importante que os pais mostrem o nível de satisfação referente às creches, em relação ao tipo de alimento fornecido para suas crianças, para um melhor desenvolvimento de seus filhos dentro da instituição. O objetivo do trabalho é avaliar a satisfação dos pais em relação à alimentação da criança na creche. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa e de corte transversal. A população foi composta por 56 crianças de ambos os sexos que estavam regularmente matriculadas no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) da cidade de Montes Claros - MG. Foi utilizado um questionário para avaliação. Os resultados obtidos nesse projeto foram avaliados mediante uma tabela, foi observado que 66,1% dos pais mostraram satisfação com a comida, 73,2% com o cardápio, 75,0% com o lanche, 76,8% mostraram estar satisfeitos com o número de refeições, e 69,6% com os serviços de apoio ofertados pela creche. Conclui-se que nesse contexto, a participação dos pais no âmbito escolar de seus filhos, é de grande importância, pois além de acompanhar a alimentação dos mesmos, auxilia no desenvolvimento de um adulto futuro.

Palavras-chave: Hábitos Alimentares; Creches; Satisfação; Desenvolvimento.

USO DE FITOTERÁPICOS NO EMAGRECIMENTO ENTRE ACADÊMICOS DE UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE MONTES CLAROS – MG

Laisemberg Gonçalves Ribeiro Silva
Patrícia de Souza Moreira
Guilherme Araújo Lacerda

RESUMO

O excesso de peso é considerado um problema de abrangência mundial e de grande importância para a sociedade. O objetivo deste estudo foi verificar o uso de fitoterápicos para emagrecimento entre acadêmicos de uma instituição particular de ensino superior. Para obtenção dos resultados foram aplicados questionários sociodemográfico semiestruturado de questões fechadas, respeitando toda e qualquer informação prestada pelo acadêmico participante. Após coleta de dados os mesmos foram analisados e relacionados em tabelas. Os resultados apresentam grande uso de fitoterápicos no gênero feminino em que o objetivo principal era a perda de peso. Dentre os fitoterápicos citados que tem influência no emagrecimento estão a Alcachofra, Boldo, Cavalinha, Garcinia-camboja, Pholia-negra e Quebra-pedra. A pesquisa confirmou que os estudantes possuem conhecimento sociocultural sobre plantas medicinais e que estes dados podem vir a contribuir com outras pesquisas futuras no meio acadêmico, bem como utilizar esse conhecimento para o desenvolvimento de assistência primária a saúde baseada no fornecimento de plantas medicinais dentro da própria instituição.

Palavras Chave: Fitoterápicos; Emagrecimento; Perda de peso; Automedicação.

PSICOLOGIA

“MANDA NUDES!” O NOVO FENÔMENO DE COMUNICAÇÃO MEDIADO PELAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

Jéssica Polyane Soares Silva
Jordanna Kelly Silva Dias
Leonardo Augusto Couto Finelli

RESUMO

O presente artigo tem como propósito analisar o fenômeno “manda nudes” e os aspectos sociais e psicológicos que essa superexposição impacta nos sujeitos. Considerando as mudanças sociais que a tecnologia tem provocado, como o novo modo de se relacionar e o maior fluxo e rapidez na transferência de informações. O termo “manda nudes” refere-se à manifestação de um usuário para que o outro lhe envie fotos sem roupa, o que tem tornado muito comum entre os internautas. Esse fenômeno é considerado um desenvolvimento da prática de *sexting* (resultado da união das palavras *sex* (sexo) e *texting* (envio de mensagens)), que se trata de uma prática sociocultural do envio de mensagens de texto, fotos e vídeos com conteúdos eróticos, sexual ou sensual. Para atingir o objetivo, a internet foi utilizada como um instrumento na busca de informações. A pesquisa trata-se de uma revisão integrativa, em que foi realizado o levantamento de artigos sobre a temática, a fim de investigar sobre os impactos desse

fenômeno na sociedade. Durante essa investigação, foi possível perceber as alterações da privacidade e intimidade, que atingiram, conseqüentemente, no limite existente entre o espaço público e privado. Assim, considerou-se importante a pesquisa, para esclarecer as implicações que as tecnologias digitais trouxeram à sociedade e compreender o indivíduo nos novos modelos de relacionamento interpessoal.

Palavras-chave: aplicativos de relacionamentos; redes sociais; manda nudes; *send nude*; e *sexting*

A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DO ADOLESCENTE SURDO E A SEXUALIDADE: ESTUDO DE CASO

Flávio Silva Nascimento
Ângela Fernanda Santiago Pinheiro

RESUMO

A adolescência na atual sociedade constitui-se como um espaço de transformações nas afinidades de âmbito social, devido a transição entre a infância e o mundo adulto. Este é o momento em que o adolescente inicia a elaboração do seu projeto de vida, e constrói novos significados acerca de si e do mundo. Nesta perspectiva, se pontua o objetivo deste artigo de compreender o processo de formação da identidade do adolescente surdo e sua sexualidade a partir das experiências vivenciadas por eles e oferecer um novo campo de pensar e fazer psicologia com adolescentes surdos. Para tanto, levanta-se questionamentos sobre a constituição da identidade do adolescente surdo, tais como se todos os surdos vivenciam aspectos semelhantes na formação da identidade na adolescência tal qual um adolescente ouvinte. Como metodologia, foi realizado levantamento bibliográfico e em seguida o estudo de caso um com adolescente surdo do sexo masculino e outro com um adolescente surdo do sexo feminino, com foco individual, intrínseco e exploratório, procurando compreender de forma particular a percepção dos surdos na adolescência priorizando o método qualitativo da análise do discurso, pretendendo através de entrevista semiestruturada conhecer vivências e representações que estes adolescentes possuem de suas experiências. A compreensão sobre o processo de formação da identidade dos adolescentes surdos busca aprofundar as discussões sobre esse tema pouco explorado pela psicologia até o momento.

Palavra-Chave: Adolescente-Surdo, Identidade, Adolescente, Sexualidade.

A LEI DA APRENDIZAGEM E SUA INFLUÊNCIA NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA DO JOVEM APRENDIZ NO MERCADO DE TRABALHO

Débora Lorraine da Costa
Keila Pereira Andrade
Aurora Maria Moraes

RESUMO

O ingresso do jovem no mercado de trabalho é de grande importância social, que envolve aspectos econômicos, culturais e psicológicos. Um dos principais aspectos sofridos por esses jovens no mercado de trabalho é a insegurança, gerada frente à busca pelo primeiro emprego, devido a requisitos de qualificações exigidos. O programa de Aprendizagem Profissional cria oportunidades a esses aprendizes no desempenho profissional e permite às empresas o desenvolvimento de mão-de-obra qualificada. As organizações e os jovens interagem em um processo contínuo de troca de competências, onde a organização transfere seu conhecimento para o jovem, aprimorando e preparando para enfrentar novas situações profissionais. As atividades desempenhadas por estes jovens demandam de medidas legais e políticas públicas que tendem a resguardar estes trabalhadores. O objetivo central do projeto é o estudo das interferências da Lei da Aprendizagem 10.097/2000, para minimização da insegurança do jovem aprendiz frente ao mercado de trabalho, promovendo contribuições no campo científico, agregando informações pertinentes ao cenário do jovem aprendiz, visto que foi identificada uma carência na literatura à respeito da temática. O crescimento organizacional de uma empresa se dá através das pessoas, o contrato do jovem aprendiz contribui para a inovação e crescimento. O processo de aprendizagem destes jovens se torna nobre não só por seu objetivo, mas pelo seu conteúdo.

Palavras-chave: Menor Aprendiz. Lei. Aprendizagem. Insegurança. Mercado de trabalho.

A VIVÊNCIA DE MÃES COM CRIANÇAS AUTISTAS: DIFICULDADES E POSSIBILIDADES

Igor Ribeiro Neves
Pricila Soares Da Rocha Oliveira
Wellington Danilo Soares

RESUMO

Introdução: O autismo é caracterizado como uma síndrome comportamental que compromete a interação social, a comunicação e o comportamento. A vivência das mães de crianças autistas é permeada de uma gama de sentimentos como culpa, ansiedade, angústia, desespero, medo e solidão, chegando a deixar sua vida social em segundo plano para voltar-se exclusivamente aos cuidados de seu filho autista. **Objetivo:** O foco principal foi investigar as vivências, dificuldades e as possibilidades encontradas pelas mães de crianças autistas no tratamento de seus filhos que estão cadastrados em uma associação específica para tratamento de crianças com autismo da cidade de Montes Claros – MG. **Metodologia:** Trata de uma pesquisa com abordagem qualitativa e transversal. Foram feitas entrevistas semiestruturadas, com um roteiro pré-determinado contendo oito questões, destinado às mães das crianças autistas. A interpretação das entrevistas foi feita através da análise do discurso. **Resultados:** Os resultados obtidos apontam que esta vivência é algo desafiador onde essas mulheres abdicam de suas vidas profissionais, sociais e até mesmo afetivas em favor do total cuidado de seu filho autista, emergindo assim, sentimentos de angústia, medo do futuro, ansiedade, tristeza, e revolta por saber do preconceito existente na sociedade. **Conclusão:** Conclui-se que é clara a necessidade da intervenção da Psicologia no que se refere ao auxílio às mães, pois o acolhimento e escuta do psicólogo às mães e familiares dessa criança, ajuda no

esclarecimento, enfrentamento e apoio, de forma terapêutica, como uma alternativa de melhora de qualidade de vida para a família.

Palavras – chave: Transtorno autístico. Mães. Crianças.

AS RELAÇÕES FAMILIARES E OS SINTOMAS DA CRIANÇA: UMA INTERPRETAÇÃO SOB A ÓTICA LACANIANA

Nilberto Antonio Gonçalves da Silva
Leonardo Augusto Couto Finnelli

RESUMO

O estudo apresenta como tema central a relação mãe e filho. A discussão foi sustentada pelo referencial lacaniano e gira em torno do conceito de *objeto a*. Tendo como base teórica o texto “Duas Notas sobre a Criança” de Jaques Lacan. Além da relação mãe e filho o estudo discute a função da instituição familiar e a importância da figura paterna constituição psíquica de um sujeito desejante, bem como o surgimento dos sintomas diante da falha na organização familiar, associado a isso surgem diagnósticos de doenças e transtornos nem sempre condizentes com o real sofrimento do paciente. O estudo teve como objetivos compreender como se dão os processos de estruturação psíquica na contemporaneidade busca-se, a partir disso, analisar o contexto apresentado na tentativa de identificar o processo de estruturação psíquica, os impactos da metáfora paterna, a possível conseqüente captura fantasmática da mãe que faz da criança seu *objeto a* e a relação que há de todo esse contexto com os sintomas da criança. Justificando-se pelo fato de que é cada vez maior o número de diagnósticos de transtornos globais do desenvolvimento dentre eles o Transtorno do Espectro Autista. De modo geral os transtornos são nomeados com base nos manuais diagnósticos, tais como: Manual de Classificação Internacional de Doenças (CID 10) e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM V) cada vez mais patologizantes. A metodologia utilizada foi revisão de literatura, acrescida de apresentação e discussão de um estudo de caso sustentado pelo referencial psicanalítico. Como conclusão tem-se que é muito arriscado diagnosticar alguns casos sustentando-se apenas em manuais diagnósticos, tais como: DSM-V e CID 10. Além disso, foi constatado que os sintomas da criança estavam relacionados com a forma como se instalavam a relação mãe e filho. Por fim, conclui-se a eficácia do método psicanalítico no tratamento dos sintomas da criança.

Palavras-chave: Psicanálise. *Objeto a*. Contemporaneidade.

ABORTO: UM ESTUDO SOBRE SUAS PERCEPÇÕES DENTRO E FORA DA INSTIUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) – REDE SOEBRAS

Bárbara Nathielly Pinto Silva
Maria Cecília Durães Custódio Jorge
Marco Antônio Ramos Canela

RESUMO

O objetivo do presente estudo é compreender as múltiplas percepções sobre o aborto dentro das instituições da rede SOEBRAS e fora dela, na cidade de Montes Claros. Trata-se de um estudo de caráter analítico descritivo, com tipologia quali-quantitativa e corte transversal. Para avaliar a produção científica, foram examinados dois conjuntos de dados: Acadêmicos (Enfermagem, Engenharia Mecânica-Elétrica, Psicologia) e não acadêmicos. A pesquisa foi composta por sujeitos de ambos os sexos e maiores de 18 anos. A escolha dos cursos se deu por conveniência partindo do princípio que são de diferentes áreas do conhecimento: ciências exatas, ciências humanas e ciências da saúde. A amostra colhida fora da Instituição foi feita observando a proporcionalidade para garantir uma visão dentro e fora da academia. O instrumento utilizado para coleta de dados foi um Questionário de Avaliação desenvolvido pelos autores da pesquisa, contendo perguntas estruturadas e semi-estruturadas, o tratamento dos dados foi realizada através do programa Microsoft Office Excel 2007. Sendo que na coleta de dados foram aplicados 60 questionários, obtidas 30 amostras dentro da instituição e 30 fora dela. Das percepções: a favor ou contra a legalização do aborto, 72% do grupo amostral posicionaram contra a legalização do aborto, quanto a crença religiosa influenciar na decisão de ser a favor ou contra 40% dos grupos amostrais são influenciados. Conclui-se que maior parte dos participantes se posicionou contra a legalização do aborto e tal posicionamento é influenciado pela crença religiosa.

Palavras-chave: Aborto; Legalização; Percepção.

ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO *VERSUS* ACONSELHAMENTO ESPIRITUAL: INTERFACES E SIMILARIDADES

Gledson Eduardo de Miranda Assis
Leonardo Augusto Couto Finelli

RESUMO

O presente texto tem por objetivo apontar as interfaces e similaridades existentes entre o aconselhamento psicológico e o aconselhamento espiritual. Parte do pressuposto de que, atualmente, a grande maioria dos problemas trazidos pelas pessoas ao aconselhamento espiritual é, na verdade, de ordem psicológica ou emocional, e não necessariamente religiosa ou espiritual. Considera, também, as diferenças existentes entre aconselhamento/orientação/direção espiritual e aconselhamento psicológico, a partir dos desencontros por vezes postos entre psicologia e religião/espiritualidade. Constata, ainda, a crescente busca pela formação em psicologia por parte dos líderes religiosos cristãos, no intuito de estes terem, com tal formação, maiores condições de ajudar as pessoas a se ajudarem, considerando a atual perspectiva do *counseling*. Abre-se um parêntese para considerar a importância da atitude de escuta, tanto num tipo de aconselhamento quanto no outro, na perspectiva da Logoterapia, que já havia sido indicada por Victor Frankl. Como embasamento teórico, sem deixar de lado o viés humanizante que é próprio do aconselhamento espiritual, utilizar-se-á – dentre os muitos recursos psicológicos dos quais podemos nos valer – os métodos diretivo e não-diretivo e os conceitos de empatia, congruência e consideração positiva incondicional, atitudes básicas na relação terapeuta-cliente segundo a terapia centrada na pessoa, de Carl Rogers. Ademais, contaremos, obviamente, com outros textos de outros autores

que discutem as teorias dos principais autores propostos com os quais estaremos dialogando e a conveniência de sua aplicabilidade na prática do aconselhamento, uma vez que, no cerne, mesmo que timidamente, ambas as áreas do conhecimento sempre fizeram uso uma da outra. Toda essa reflexão ajudará numa melhor compreensão do tema proposto.

Palavras-chave: Aconselhamento psicológico. Aconselhamento espiritual. Técnicas terapêuticas. Escuta. *Counseling*.

ANGÚSTIA APRESENTADA NA TOXICOMANIA: UM OLHAR PSICANALÍTICO EM USUÁRIOS DE CRACK DO CAPS-AD DA CIDADE DE MONTES CLAROS– MG.

Eliana Ferreira Silva
Maria Thereza Silva Paranhos
Worney Ferreira de Brito

RESUMO

O uso de drogas existe desde o início da história da humanidade, em quase todas as culturas, nos mais diversos contextos. A dependência surge, quando a pessoa tem uma necessidade física ou psicológica de se prender a uma substância psicoativa, cuja repetição sistemática leva ao hábito. Tendo como pressuposto básico a droga, o sujeito se faz toxicômano quando a vê como único objeto de satisfação, promovendo a ele uma ilusão de plenitude, um gozo absoluto e a sensação de que não há falta. O toxicômano procura repor a incompletude com objetos idealizados; tenta defender-se da ansiedade com um objeto postiço. As drogas instituem uma promessa irrecusável de tapar esse buraco, impreenchível. No toxicômano, tal procura de completude nos objetos (como as drogas) se reproduzirá infinitamente na ansiedade do indivíduo para localizar o objeto que a causa. Essa busca totalizada escusa o falante de confrontar-se com o desejo, isto é, o que ele não almeja é, justamente, pagar o preço da castração, o que lhe causará angústia, e é se drogando que ele escapa dessa angústia advinda de sua condição fálica, faltosa. O presente trabalho tem como objetivo discorrer a respeito da angústia presente em toxicômanos, usuários de crack, atendidos em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS-ad, sendo de ordem qualitativa, de corte transversal, e pretendendo verificar a relação entre a realidade e o objeto de estudo. A coleta de dados se deu através de entrevistas semiestruturadas, com 4 (quatro) sujeitos, considerados a partir dos critérios de saturação, o que possibilitou uma gama de respostas que levaram à apreciação da angústia gerada nos sujeitos. A interpretação dos dados coletados foi feita através da Teoria Psicanalítica, concomitante à Análise do Discurso, proposta por Pêcheux. Foi possível verificar, através das entrevistas, como se apresenta a angústia nos sujeitos que fazem uso do crack, uma vez que relataram vivências desagradáveis a partir de tal uso.

Palavras chave: psicanálise; angústia; toxicomania; crack; CAPS-ad.

ANSIEDADE ENTRE ACADÊMICOS DOS CURSOS INTEGRAL E NOTURNO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA

Amanda Julia Brito Andrade Mendes
Amanda Silveira Dias
Laura Tatiany Mineiro Coutinho

RESUMO

Objetivo: Investigar os fatores associados à ansiedade em estudantes dos cursos de graduação em Psicologia e Fisioterapia. Levando em consideração o nível de qualidade de vida entre estes estudantes do nível superior, trabalhadores e não trabalhadores. **Método:** Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e amostral. O estudo foi constituído por estudantes de uma instituição de ensino superior da cidade de Montes Claros-MG. Para a coleta de dados utilizou-se IDATE (Inventário de Ansiedade Traço-Estado), CCEB (Critério de Classificação Econômica Brasil) estes são estruturados, autoaplicável e validado para a língua e cultura nacional, cujo objetivo é medir aspectos específicos de ansiedade presentes em várias situações e o questionário estruturado, auto aplicado e elaborado pelos autores do estudo com o intuito de caracterizar os sujeitos quanto às variáveis demográficas, socioeconômicas dos discentes. **Resultados:** Participaram do estudo 681 estudantes, de ambos os cursos, com idade igual ou menor que 23 anos. Comprovou-se que o estudo encontrou um escore de 89,6% (n= 472) apresentaram de médio a alto o nível de ansiedade estado e 90,7% (n= 478) apresentaram um índice médio a alto nível de ansiedade traço. Identificou-se significamente que quando comparados por curso prevaleceu em índice maior o grau de ansiedade em graduandos em Fisioterapia com 93,2% (n= 207) mesmo que o curso de Psicologia apresente um numero considerado como alto 88,9% (n= 305). **Conclusão:** Portanto, quanto ao transtorno de ansiedade o estudo foi comprovado em maioria o alto índice em estudantes do curso de Fisioterapia.

Palavras Chaves: Psicologia; Fisioterapia; Ansiedade.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO AOS SURDOS: INTERESSE E CAPACITAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA DA FACULDADE DE SAÚDE IBITURUNA PARA ESSA ESPECIALIDADE

Camilla Maia Silveira
Jeane Carla Bispo Cardoso
Aurora Maria De Moraes

RESUMO

Uma característica evidente na história dos surdos é o estar à margem da sociedade em seu aspecto econômico, social, educacional, político e cultural, sendo reconhecidos como inábil deficiente e alienado de seus direitos e possibilidade de escolhas. Após o final do último século ocorreram mudanças expressivas na conduta de compreensão das características e propostas oferecidas aos surdos e até os dias atuais continuam a ser elaboradas e acrescidas como importante atenção da sociedade. A partir do interesse das pesquisadoras em atuar no atendimento psicológico de surdos, percebeu-se uma

ausência de profissionais capacitados para essa especialidade na região do Norte de Minas gerais uma vez que não é ideal que se tenha um mediador entre o paciente e o psicólogo, tendo em vista o código de ética da profissão e o sigilo profissional e considerando que a comunidade surda nessa região se faz presente, com suas demandas emocionais, este trabalho buscou verificar de que modo os acadêmicos de Psicologia estão instruídos ou interessados no atendimento aos surdos com essa especialidade. Essa pesquisa utilizou um questionário estruturado contendo questões abertas relacionadas aos interesses profissionais dos formandos de psicologia em relação a uma possível atuação ao atendimento à esses clientes. O tratamento de dados permitiu identificar o índice de acadêmicos do curso de psicologia que compreendem as habilidades necessárias para um psicólogo atender pessoas com surdez em sua prática e o interesse de trabalhar com deficientes auditivos (surdos) na clínica ou institucional. Através dos dados foi possível constatar, na amostra estudada, que há uma necessidade de se investir na capacitação dos acadêmicos de Psicologia para atenderem os surdos, afinal é uma nova linguagem que exige capacitação adequada.

Palavras-chave: LIBRAS; PSICOLOGIA; ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA.

AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE EM CANDIDATOS À CNH NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG

Farley dos Santos Lopes
Jhonathan Henrique Pereira Leite
Leonardo Augusto Couto Finelli

RESUMO

O presente estudo investigou a ansiedade em candidatos que prestaram o exame de prática de direção veicular para obter a CNH na cidade de Montes Claros-MG. Como objetivos específicos, visou-se compreender de que maneira este fator interferiu nos altos índices de reprovação, assim como possibilitou a descrição de características epidemiológicas do grupo investigado. Considerou ainda a reflexão teórica sobre os achados, associando-os aos dados da literatura, buscou relacionar fatores desencadeantes de ansiedade, e assim propor possíveis estratégias de superação dessa. A pesquisa apresentou caráter exploratório, quantitativa, comparativa e de corte transversal, tendo como delineamento estudo de campo. Foi realizada em três dos 30 Centros de Formação de Condutores (CFC), cadastradas junto ao DETRAN-MG, da cidade de Montes Claros – MG, escolhidos por conveniência e que autorizaram a realização da pesquisa. Esses CFCs quanto ao porte, número de veículos para a prática de direção, e conseqüentemente, quanto ao número de candidatos em curso. O projeto foi aprovado em apreciação ética junto a um Comitê de Ética em Pesquisas – CEP, conforme resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os participantes da pesquisa estavam realizando as aulas práticas de direção veicular, durante o mês de abril de 2016, aceitaram participar da pesquisa de forma voluntária. Participaram da pesquisa 58 voluntários à CNH, de ambos os sexos com idade acima dos 18 anos ($M = 25,24$, $DP = 7,85$ anos). O respondente mais jovem estava com 18 anos, e o mais velho 53 anos (moda = 21). Quanto ao item ansiedade, a maioria dos participantes não apresentou indícios de ansiedade (43,10%), seguido de participantes que indicaram a possibilidade de estarem ansiosos (34,48%) e 22,42 % com grandes chances de estarem ansiosos. Tal

aferição é importante em função da carência de dados da literatura científica sobre o tema, e em especial para a região do Norte de Minas que não dispõe de estudos prévios neste contexto.

Palavras Chave: Ansiedade de produção, ansiedade no exame de direção, ansiedade em avaliações.

ESTRESSE EM POLICIAIS MILITARES DA CIDADE DE MONTES CLAROS

Márcia Jaciane dos Santos
Sérgio Da Silva de Jesus
Maria Rita Britto Tupinambá
Worney Ferreira de Brito

RESUMO

O Policial Militar, com uma rotina que lhe exige cada vez mais, tem muita dificuldade em cuidar da saúde e ter qualidade na vida pessoal. Fica a cargo de sua função a missão de atuar na preservação da ordem pública e a atuação como agente responsável por fazer cumprir a lei, colocando em risco a própria vida. O estresse pode estar relacionado a diversos fatores, podendo afetar a vida pessoal ou profissional dos policiais, que são responsáveis por manterem a ordem e a segurança da sociedade e de terem desempenho excelente na execução de suas atividades laborais. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a percepção dos Policiais Militares em relação ao estresse, observando-se as estratégias de enfrentamento utilizadas por eles para lidar com essa situação. O objeto de estudo foi construído a partir de relatos da vivência de Policiais Militares que atuam na cidade de Montes Claros, MG. Foi utilizado o método qualitativo, baseado na análise de conteúdo (AC), que envolve múltiplas fontes de dados e observação. Utilizou-se um questionário estruturado contendo 10 perguntas. O trabalho visou a apresentar, além das percepções de Policiais Militares em relação ao estresse, a repercussão desta condição de saúde nas relações biopsicossociais, o impacto desse fenômeno na saúde do Militar e a importância de um acompanhamento psicológico na vida desses profissionais.

Palavras-chave: Estresse. Adoecimento Mental. Policiais Militares.

IDEAÇÃO SUICIDA EM ADOLESCENTES: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS FATORES DETERMINANTES NA VISÃO DOS PROFESSORES

Ananda Catherine Morais de Sá
Carollina Araújo Magalhães
Ângela Fernanda Santiago Pinheiro

RESUMO

O suicídio é uma temática que envolve aspectos sociais, psicológicos e de saúde. O presente trabalho busca investigar a respeito destes fatores determinantes na visão dos professores, e como os mesmos identificam os adolescentes e os prováveis riscos

desencadeantes da ideação suicida. Portanto, parte-se das causas desses fatores e articulação teórica específica, através de contribuições de artigos científicos e pesquisa de campo de cunho qualitativo, a ser realizada com professores de uma escola pública do município de Montes Claros/MG. Assim sendo, a busca pertinente por maiores explicitações acerca da temática proposta tende a trazer um novo olhar sobre um assunto que proporciona um diálogo e compreensão desta problemática que desperta para investigação sobre os fatores desencadeantes do suicídio, tendo em vista a percepção de professores. Desta forma, possibilita-se aos leitores esclarecimentos e a possibilidade de se agir preventivamente contra este mal que assola a sociedade contemporânea. Os dados analisados permitiram compreender que a maioria dos professores entrevistados abordam o suicídio como um ato relacionado a covardia, falta de fé religiosa e dificuldade de lidar com problemas pessoais.

Palavras-chave: Suicídio; Adolescente; Fatores de risco; Professores.

INCLUSÃO DE PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN NO MERCADO DE TRABALHO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Luciana dos Santos Lima
Mônica Marise de Lima
Leila Lúcia Gusmão Abreu

RESUMO

Este estudo teve como objetivo investigar o processo de inclusão da pessoa com Síndrome de Down – SD no mercado de trabalho, a partir da Lei nº 8.213/91, que instituiu a política nacional de cotas para pessoas com deficiência. A pesquisa foi de caráter qualitativo, combinando-se pesquisa literária e de campo. Participou do estudo um jovem, com 24 anos, que tem Síndrome de Down. Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada. Para análise do material, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo de Bardin, que permite a criação de categorias temáticas de análise por meio da identificação de temas semelhantes. As categorias analisadas foram: apontamentos Pessoais; escolarização e profissionalização; trabalho e inclusão. Os resultados sugerem que, mesmo diante da obrigatoriedade da contratação de funcionários com alguma deficiência, conforme estabelece a Lei de Cotas, ainda é muito difícil para a pessoa com deficiência conseguir uma vaga no mercado de trabalho, situação que se agrava quando o deficiente é acometido de SD. Constatou-se que, para o jovem participante deste estudo, não houve barreiras para o exercício de sua função na empresa, onde trabalha. A partir deste trabalho, pôde-se evidenciar a necessidade de que, empresas e sociedade, conheçam melhor a realidade de uma pessoa com SD, a fim de que percebam sua capacidade, bem como as possibilidades de sua inclusão no mercado de trabalho.

Palavras-Chave: Síndrome de Down. Inclusão. Mercado de Trabalho.

INTERFERÊNCIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CLIENTE

Amanda Dantas Nascimento
Hellen Ribeiro Santos
Aurora Maria de Moraes

RESUMO

A empresa de modo geral, é vista como um local onde, além de trabalhar, as pessoas passam grande parte de suas vidas e por isso, acabam sempre se dedicando de modo especial e conseqüentemente anseiam algo em troca. Portanto, é de grande importância a forma como o local de trabalho é estruturado, pois, influencia diretamente na qualidade de vida dos colaboradores e no atendimento ao cliente. Reconhecendo a importância que as relações interpessoais entre os colaboradores de uma organização têm sobre o atendimento ao cliente, justifica-se o desenvolvimento deste estudo visando contribuir com a identificação das interferências que essas relações têm sobre a qualidade deste atendimento, sugerindo maneiras de minimizá-las, afim de, apoiar trabalhos em organizações que pretendam melhorar o vínculo entre os seus colaboradores e, conseqüentemente, a qualidade de atendimento aos seus clientes. O estudo é de caráter descritivo e análise quantitativa dos dados, tomando como base as interpretações das respostas de um questionário fechado aplicado numa amostra de 25% dos colaboradores das Clínicas Odontológicas Sorrisus na cidade de Montes Claros - MG. Foi possível investigar como situações conflituosas no âmbito organizacional podem influenciar diretamente na qualidade de atendimento ao cliente e também sugerir a futuros pesquisadores novos métodos investigativos para tal tema, a fim de refletir se o instrumento utilizado no presente estudo foi adequado para alcançar todos objetivos almejados.

Palavras-chave: Relações Interpessoais. Qualidade. Atendimento.

NÍVEL E ESTADO DE ESTRESSE DOS ACADÊMICOS FORMANDOS DO CURSO DE PSICOLOGIA

Erika Karoline Barbosa da Sliva
Jhúlia Santos Alves
Aurora Maria de Moraes

RESUMO

O estresse sempre acompanhou a humanidade, apresentando-se como uma resposta do organismo às situações expostas pelo meio o qual o homem se encontra inserido. O acesso ao Ensino Superior tem se tornado quase uma exigência, por esse motivo, significativa origem de estresse, onde são desempenhadas atividades mais rigorosas que podem provocar inúmeras reações emocionais, além de preocupações e medos perante a expectativa da conclusão de um objetivo que demorou anos para ser construído. O surgimento do estresse em virtude das cobranças tem sido presente nos relatos dos acadêmicos. Ao final da formação, o sentimento de responsabilização dos estudantes aumenta e prevalecem os sinais de ineficácia, impotência e a sensação de conhecimento insuficiente para encarar o mercado de trabalho, gerando relato de grande exaustão e desânimo em um momento que demanda muita energia: a inserção no mercado de trabalho. Pesquisar sobre o estresses dessa população pode vir a contribuir para as

universidades refletirem e adequarem seus currículos de modo a diminuir essa carga de cobrança aos concluintes. Medir o nível e grau de estresse dos acadêmicos formandos do curso de psicologia; identificar os fatores estressores dos níveis encontrados; inquirir sobre as estratégias de controle de estresse utilizadas pelos acadêmicos forão os objetivos deste estudo. Para tanto, forão utilizados o teste Inventário de Sintomas de Estresse para adultos -ISSL, de Lipp (2014) e um roteiro de entrevista semi estruturada. Trata-se de um estudo com caráter descritivo, com abordagem quantitativa, corte transversal. Todo o trabalho obedeceu as recomendações da resolução 466/2012 do CNS.

Palavras Chave: Estresse. Acadêmicos. Formandos. Faculdade

NÍVEL DE ESTRESSE NO TRABALHO INFORMAL

Grace Kelly Pereira Lima
Maria do Carmo da Cruz Santos
Luciene Maria Lopes
Leonardo Augusto Couto Finelli
Álvaro Parrela Píris⁴

RESUMO

A busca do ter para ser movimentada o indivíduo de forma que este fica exposto aos fatores estressores presentes no dia a dia. No mercado de trabalho cada vez mais competitivo o trabalhador está sujeito as influências emocionais que podem causar estresse. O objetivo do presente estudo foi analisar o nível de estresse dos trabalhadores informais que trabalham nas imediações da Praça Dr. Carlos Versiani em Montes Claros/MG. Para tanto, os procedimentos metodológicos basearam-se em uma revisão de literatura e pesquisa de campo. A pesquisa se caracterizou como descritiva e qualitativa de corte transversal. A amostra da população foi constituída por cinquenta trabalhadores informais, atuantes nas imediações do local supracitado. Os dados utilizados foram obtidos por meio do Questionário Sócio Demográfico (QSD); o questionário “*Job Stress Scale*” versão reduzida adaptado para o português; e o Teste psicológico Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL). Nos quais, buscou-se verificar a relação entre os níveis de desgastes e a demanda psicológica envolvida; a caracterização sócio-demográfica e o possível nível de estresse do indivíduo. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da FUNORTE/SOEBRAS (parecer nº 1.427.296/2016) e identificou que o trabalhador informal está exposto aos fatores estressores, embora cada um os perceba a sua maneira.

Palavras-chave: Trabalho Informal; Stress; Causas do estresse.

O SIGNIFICADO DO TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS DE ASSEIO E LIMPEZA DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR EM MONTES CLAROS

Celma da Silva Marinho
Flávia Mara Nunes da Silva

Aurora Maria de Moraes

RESUMO

Este artigo tem como objetivo pesquisar o significado do trabalho na vida dos profissionais de asseio e limpeza de uma instituição privada de ensino superior na cidade de Montes Claros - MG, nele abordam-se aspectos relacionados ao sentido que os indivíduos atribuem ao trabalho e a sua relevância para os profissionais, levando em consideração a valorização da fala dos trabalhadores, explorando melhor o significado que eles atribuem ao trabalho que realizam nessa instituição e à categoria em que estão inseridos. Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, corte transversal, com análise qualitativa. A amostra foi constituída por 11 participantes de ambos os sexos, profissionais da instituição. Para a coleta de dados foi utilizada uma entrevista semiestruturada, contendo onze questões, elaborada pelas próprias pesquisadoras, a coleta foi realizada no período de março a abril de 2016. A interpretação dos dados foi realizada através do método de análise do conteúdo, que permitiu gerar categorias, e as respostas foram catalogadas, permitindo verificar suas incidências. De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, o trabalho pode viabilizar vivências prazerosas, resgate da subjetividade, conferir sentido à vida; não apenas pelo valor financeiro, mas, principalmente pela satisfação e felicidade em realizá-lo. O estudo proporcionou um novo olhar para o trabalho realizado pelos profissionais de asseio e limpeza e ao próprio conceito de trabalho, que passa a ser concebido do ponto de vista saudável, uma vez que permite a realização pessoal e profissional. O trabalho da categoria de asseio e limpeza é de grande representatividade na vida dos trabalhadores, que desfrutam de um sentimento de utilidade, de produtividade, favorece a valorização e autorrealização.

Palavras-chave: Trabalho. Serviço de limpeza. Asseio

O USO DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS COMO FATOR SOCIAL ENTRE OS ACADÊMICOS DO CURSO DE PSICOLOGIA

Ana Rita Cardoso Medeiros
Sara Cristina de Oliveira
Wellington Danilo Soares

RESUMO

O objetivo foi identificar a prevalência do consumo de álcool em acadêmicos de Psicologia de uma instituição de ensino superior da cidade de Montes Claros – MG. Estudo descritivo, quantitativo e transversal, realizado entre os meses de abril e maio de 2016. População constituída por acadêmicos do curso de Psicologia da cidade de Montes Claros - MG. Utilizou-se o Teste de Identificação de Desordens Devido ao Álcool (AUDIT), o Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais acerca do Álcool (IECPA), o Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras Substâncias (ASSIST), a Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS). Os dados permitiram concluir que da amostra pesquisada registrou baixa prevalência de dependência do álcool e outras drogas lícitas e ilícitas.

Palavras-chave: Consumo; Álcool; Mediador Social; Acadêmicos.

PERCEPÇÕES ACERCA DA HOMOSSEXUALIDADE

Jéssica Silva Ferreira
Marta Dos Santos Vieira Cruz
Marco Antônio Ramos Canela

RESUMO

A problemática motivacional ao desenvolvimento deste artigo definiu-se em investigar, comparar e produzir diagnósticos relevantes acerca do que se percebe sobre a homossexualidade dentro e fora da comunidade acadêmica, buscando assim obter uma visão mais ampliada referente a este tema, refutando e/ou confirmando hipóteses pré-estabelecidas. Através do instrumento utilizado para coleta de dados os resultados a partir dos gráficos apontam que dentro da universidade 70% dos acadêmicos considera normal a homossexualidade, já a amostra espelho 70% considera anormal o que confirma a hipótese que houve mais tolerância por parte dos acadêmicos em relação aos que estão fora dela. Embora pessoas em um suposto nível de conhecimento superior, proveniente de sua inserção na universidade, percebem de melhor modo à existência da homossexualidade e lidam melhor com isso, faz-se necessário que os profissionais da saúde e educação, juntamente com as políticas públicas, corroborem em levar um maior esclarecimento sobre a orientação de gênero, promovendo um entendimento global onde possa oferecer a este público condições dignas de respeito e livres de preconceito.

Palavras-chave: Homossexualidade; Percepções; Universitários; Cidadãos; Preconceito.

PERCEPÇÕES DA HOMOSSEXUALIDADE: UM ESTUDO COM ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA EM MONTES CLAROS (MG)

Lorena Lima Silva
Sara Madureira Martins
Marco Antônio Ramos Canela

RESUMO

A homossexualidade sempre esteve presente ao longo de todos os períodos históricos e sendo encarado com normalidade. Hoje, junto à ciência, os movimentos homossexuais foram crescendo cada vez mais, em busca de reconhecimento, direitos e diminuindo assim o preconceito social. Contudo, ainda existe uma carga de preconceitos, dando origem às perseguições, hostilizações, ofensas, agressões que, muitas vezes resultam em violência física e psicológica. O presente artigo teve sua origem de observações realizadas durante o curso, no que diz respeito ao índice de profissionais e acadêmicos que possui resistência ao assunto. O estudo teve como objetivo investigar sobre as percepções da homossexualidade em acadêmicos de Psicologia numa instituição privada de Montes Claros. A pesquisa teve corte transversal de caráter qualitativo e quantitativo. A população foi composta por estudantes de graduação, devidamente matriculados e cursando o referido. Na coleta de dados utilizamos um questionário desenvolvido pelas próprias pesquisadoras e os dados foram tratados em SPSS, para geração de gráficos e

tabelas que subsidiaram as análises. Com a realização da pesquisa, foi possível obter muitas informações a cerca do assunto com os acadêmicos e concluir que os futuros profissionais entendem que não devem ser críticos e ter opiniões não tendenciosas em relação à escolha da orientação sexual dos sujeitos, sendo algo que deve ser respeitado, pois vai da subjetividade de escolha de cada um.

Palavras-chave: Homossexualidade. Homofobia. Preconceito.

PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM ACADÊMICOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA, TRABALHADORES E NÃO TRABALHADORES

Mirian Rodrigues Da Silva
Rubens Lopes Da Silva
Laura Tatiany Mineiro Coutinho

RESUMO

Qualidade de vida (QV) é um tema amplamente discutido em diversas áreas de conhecimento. Seu conceito é bastante complexo e abrange aspectos biopsicossociais, envolvendo a construção individual, fatores objetivos e subjetivos, bem como experiências interpessoais e o contexto social no qual o sujeito está inserido, refletindo sua percepção quanto à satisfação de suas necessidades, a negação ou concessão de oportunidades de alcançar felicidade, e a expectativa de autorrealização pessoal e profissional. Os estudos sobre a percepção da QV possibilitam investigar quais fatores são percebidos pelo indivíduo ou comunidade como negativos e positivos, possibilitando a atuação no sentido de promover ações que visam à melhoria da QV dos sujeitos envolvidos. A importância de investigar as condições e fatores que interferem na QV de acadêmicos da área da saúde se intensifica, considerando que são capacitados para atuação direta ou indireta na promoção da saúde da população. O presente estudo tem caráter quantitativo, analítico, transversal, com representatividade amostral. Buscou-se identificar a percepção da QV de estudantes do curso de graduação em Farmácia de uma Instituição de Ensino Superior privada, em Montes Claros – MG e analisar a associação do nível dessa percepção com as variáveis demográficas, socioeconômicas, hábitos de vida/atitude, condições de saúde e discentes. Para tal, utilizou-se o Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde – *WHOQOL-Bref*, questionário Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) e Questionário Sociodemográfico. A amostra foi composta por 312 acadêmicos, com predomínio do gênero feminino, solteiros, trabalhadores, com média de idade de 23 anos.

Palavras-chave: Qualidade de vida. Percepção. Estudantes de Farmácia.

PERFIL DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO SARA NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG

Izildinha Aparecida Almeida
Lilian Flávia Teixeira Sacramento Silva

Wellington Danilo Soares

RESUMO

Introdução: O câncer é uma neoplasia que vem sendo considerada a doença do século. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi analisar o perfil das crianças e adolescentes oncológico da Associação Sara Albuquerque Costa (Fundação Sara) da cidade de Montes Claros – MG. **Metodologia:** Para tanto foi realizada um pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e transversal. Foram analisados prontuários de pacientes, ambos os sexos, na faixa etária de 1 a 18 anos selecionados de forma aleatória no ano de 2015. **Resultados:** Os resultados mostraram que foram atendidos 36 pacientes oncológicos em um ano, destes 25% o tumor estava localizado entre a cabeça e pescoço, 50% no sangue; 13,0% nos ossos; 5,56% no ovário; 2,77% nos testículos e 2,77% nos rins. Das crianças e adolescentes atendidos 75,0% estavam em fase de tratamento enquanto que 25,0% vieram a óbito. **Conclusão:** Assim pode-se depreender que é evidente a necessidade de uma maior divulgação e prevenção do câncer em crianças e adolescentes, pois a precocidade do diagnóstico tem grande influência no prognóstico positivo.

Palavras - chave: Câncer; Perfil; Paciente.

PREVALÊNCIA DE NÍVEIS DE DEPRESSÃO EM UNIVERSITÁRIOS DE PSICOLOGIA

Ingrid Rodrigues de Oliveira
Jonh Arieu Teixeira Batista
Wellington Danilo Soares

RESUMO

O objetivo deste estudo foi investigar a presença ou não de sintomas depressivos em acadêmicos da graduação em Psicologia de uma instituição privada de ensino superior da cidade de Montes Claros-MG. Trata de um estudo de caráter descritivo, com abordagem quantitativa e transversal. Compuseram a amostra 99 acadêmicos, ambos os sexos, selecionados aleatoriamente, matriculados e frequentes no curso de psicologia que aceitaram participar de forma voluntária da pesquisa. Para verificar os níveis de depressão utilizou-se o Inventário de Depressão de Beck. A aplicação do instrumento de coleta de dados aconteceu nos meses de Março e Abril de 2016. Foram encontrados uma minoria (2,02%) casos de depressão grave, também poucos (5,05%) investigados com depressão moderada, e com depressão leve (8,08%), sendo que a maioria (84,84%) dos investigados não apresentaram quadro de depressão. Os casos de depressão encontrados foram mais prevalentes no sexo masculino. Os resultados permitem depreender que existe uma prevalência maior de níveis de depressão na população universitária pesquisada quando comparada com a população geral. Nesse sentido, é necessário se pensar na importância da presença de um apoio psicológico para os acadêmicos da instituição considerando que esta possui em seu corpo docente profissionais habilitados para oferecer esse suporte biopsicossocial.

Palavras-chave: Depressão. Psicologia. Universitários.

RELAÇÃO ENTRE ESTILOS EDUCATIVOS FAMILIARES E O SEU IMPACTO NO DESEMPENHO ESCOLAR DOS FILHOS

Liliam Ferreira da Mata
Maria José Carneiro Chaves
Marília Santana Alves

RESUMO

Introdução: Os estilos parentais referem-se às estratégias utilizada pelos pais para atingir determinado objetivo em relação aos filhos em situações específicas, podendo diferenciar-se de filho para filho. Enquanto os estilos parentais referem-se aos padrões globais de interação familiar, ou seja, ao conjunto de várias práticas combinadas, que caracterizarão o modo em que a família se organiza e interagem-se. A associação desses dois aspectos resulta em cinco estilos parentais: democrático, autoritário, autoritativo, permissivo, negligente ou indiferente. Assim, o estudo desses estilos é uma das formas mais usadas de investigação sobre as interações socializadoras na família e sua influência sobre os filhos ao longo do tempo. **Objetivo:** o presente trabalho propõe dialogar acerca da relação entre estilos educativos praticados pelos pais e o desempenho escolar dos filhos. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, de caráter quanti-quali, delineado por uma pesquisa bibliográfica de revisão sistemática. Foram selecionados 20 estudos publicados em periódicos eletrônicos, no período de 2002 à 2015, disponíveis nas bases de dados SciELO Brasil (Scientific Electronic Library Online) e LILACS, assim como dissertações e teses disponíveis na plataforma CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior). Utilizou-se como palavras chave de pesquisa estilos parentais, estilos familiares, sucesso acadêmico e desempenho escolar. **Resultados:** Pôde-se observar que há relação significativa entre o desempenho acadêmico e o estilo parental do tipo democrático e autoritário, sendo que no primeiro nota-se rendimento escolar positivo e, no segundo, negativo. Assim, conclui-se que as práticas adotada pelos pais comportam-se como essencial para o desenvolvimento dos filhos.

Palavras-chave: Estilos parentais; Rendimento escolar; Pais e filhos.

SEXTING: A VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE NO MEIO VIRTUAL

Diana Katy Cardoso de Oliveira
Mara Lucia Aguiar Fonseca
Marco Antônio Ramos Canela

RESUMO

Um fenômeno que tem se tornado mais visível nos últimos anos entre jovens em ambientes de redes sociais e dispositivos móveis é conhecido como *SEXTING*. O objetivo foi o estudar os impactos sociais e psicológicos na violação da intimidade nas relações. Utilizou-se o método *snowbol*, desenvolvido como suporte e ferramenta da pesquisa que é de caráter qualitativo. A amostra via questionário aplicada à quatro

jovens com idades entre 18 e 29 anos, onde foi realizada a análise do discurso do sujeito. A violação da privacidade no meio virtual além de causar constrangimento ao sujeito, traz mudanças de comportamento como raiva, vergonha, medo e culpa; o que leva as vítimas ao adoecimento causando danos à saúde física, mental e social. Salientamos a importância do papel da Psicologia nesse contexto afim de produzir conhecimentos e capacitando profissionais a estarem preparados a acolher a demanda que se repercute a cada dia.

Palavras chave: sexting; tecnologia; privacidade; comportamento.

RELAÇÕES EMOCIONAIS EM ACOMPANHANTES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS

Simone Cassia de Moraes
Wellington Danilo Soares

RESUMO

Introdução: O familiar que possui câncer geralmente passa por procedimentos de quimioterapia, radiologia e internação, o que demanda um cuidador para este acompanhamento constante. Na maioria dos casos este cuidador é algum membro da família que altera sua rotina com o objetivo de realizar os cuidados necessários. Enfrentar as adversidades junto ao enfermo pode trazer diversas privações. **Objetivo:** Este estudo objetivou averiguar as relações emocionais vivenciadas pelos cuidadores que surgem em decorrência da vivência com pessoas em tratamento oncológico. **Metodologia:** A metodologia desenvolvida foi uma revisão de literatura que utiliza da pesquisa qualitativa com o intuito de colher informações referente ao assunto abordado, para tanto, utilizou-se bibliografia publicada entre os anos de 2012 á 2015. **Conclusão:** Diante do exposto, conclui-se que este processo é uma experiência impactante tanto para o paciente, quanto para seu acompanhante e dinâmica familiar. Dessa forma, a vivência do cuidador demonstrou-se estressante, provocando impactos biopsicossociais, desencadeando diferentes sentimentos e conturbações psicológicas.

Palavras-chave: Neoplasias; Emoções; Estresse psicológico; Cuidador.

VIOLÊNCIA URBANA: INCIDÊNCIA DE ACIDENTES COM MOTOCICLETAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG

Ari Piedade Da Silva
Mácia Regina Soares Silva
Leonardo Augusto Couto Finelli

RESUMO

Atualmente, vivencia-se aumento considerável na frota de veículos em todo o país, elemento que acarretou vários fatores como consequência, dentre eles o adensamento e os acidentes de trânsito. Ressalta-se também que a diminuição do uso do transporte coletivo urbano, a baixa infraestrutura das vias e os comportamentos de risco

contribuem consideravelmente para a incidência das colisões no trânsito, que é prevalente entre os condutores de motocicletas, uma vez que este veículo tem sido cada vez mais adquirido pela população dado o custo benefício e o curto tempo emanado até a chegada ao local designado. O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa, cujos objetivos são descrever as características epistemológicas do grupo investigado, relacionar fatores desencadeantes de acidentes com motocicletas na literatura, considerando aspectos urbanísticos que favoreçam acidentes e os custos públicos na recuperação das vítimas. Utilizou-se os dados da Ficha de Atendimento Pré-Hospitalar e do Levantamento Epidemiológico Anual realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da macro região do Norte de Minas, que abarquem os acidentes de trânsito envolvendo condutores de motocicletas na cidade de Montes Claros – MG. Observou-se que a tipologia mais frequente das vítimas referem-se aos adultos jovens do sexo masculino, sendo que os acidentes ocorrem predominantemente na região central da cidade. Ressalta-se, também, que o maior tempo demandado nas ocorrências refere-se à chegada no local e a liberação da unidade no hospital, respectivamente, sendo que a maior parte das ocorrências gastam, no máximo, até duas horas.

Palavras-Chave: Acidentes de trânsito; motocicletas; comportamento no trânsito; vias urbanas; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
