

ANAIS DO  
**SIMPÓSIO DE TCC**  
FASI



## **Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna – FASI**

### **XX Anais do Simpósio de TCC – FASI**

**FASI, Montes Claros, v. 10, n. 20, jul./dez. 2023.**

24 de novembro.

#### **Editores**

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Henrique Andrade Barbosa

Mariângela Martins Batista

#### **Comissão Organizadora do Evento**

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Henrique Andrade Barbosa

Janini Tatiane Lima Souza Maia

Laura Adriana Ribeiro Lopes

Mariângela Martins Batista

Vilmária Cavalcante Araújo Mota

#### **Comissão Organizadora dos Anais**

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Henrique Andrade Barbosa

Janini Tatiane Lima Souza Maia

Laura Adriana Ribeiro Lopes

Mariângela Martins Batista

Vilmária Cavalcante Araújo Mota

Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna – FASI.  
Centro de Pesquisa – CP.  
Rua Lírio Brant, n. 787, Melo, Montes Claros – MG, Brasil.  
Telefone: (38) 2101-9288.  
E-mail: [cp.funorte@funorte.edu.br](mailto:cp.funorte@funorte.edu.br)

XX Anais do Simpósio de TCC – FASI.  
Editado em janeiro de 2024.  
Publicado em fevereiro de 2024.  
ISSN: 2596-0822.



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)





## **Corpo Dirigente da Instituição**

### **Diretora Geral**

Sueli dos Reis Nobre Ferreira

### **Diretora Acadêmica**

Thalita Pimentel Nunes

### **Diretora Administrativo-Financeira**

Sabrina Gonçalves Silva

### **Coordenador do Centro de Pesquisa-Plataforma I**

Árlen Almeida Duarte de Sousa

### **Coordenador do Centro de Pesquisa FASI**

Henrique Andrade Barbosa

## **Centro de Pesquisa**

### **Revisão metodológica**

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Mariângela Martins Batista

### **Revisão ortográfica e gramatical**

Nely Raquel Veloso Lauto

### **Projeto gráfico e capa**

Bernardino Mota

### **Preparação**

Árlen Almeida Duarte de Sousa

**Nota:** para ter acesso ao texto completo, procure o Centro de Pesquisa de sua Unidade. O arquivo digital do trabalho de conclusão de curso será fornecido via e-mail.

## Sumário

<b>BIOMEDICINA</b> .....	6
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA HUMANA EM MONTES CLAROS.....	6
- MG .....	6
<b>ENFERMAGEM</b> .....	7
ABUSO SEXUAL: ATENDIMENTO PRIMÁRIO E CONSEQUÊNCIAS EM LONGO PRAZO .....	7
ANÁLISE GEOESPACIAL DE CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA EM MONTES CLAROS – MG.....	8
CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORTALIDADE POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM ADULTOS .....	10
CITOPATOLÓGICO DO COLO UTERINO: CAUSAS DA NÃO REALIZAÇÃO NO PERÍODO GESTACIONAL .....	11
ENFRENTAMENTO DA FAMÍLIA DIANTE DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO INFANTIL.....	12
O ABORTAMENTO E O PAPEL DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM NA REDUÇÃO DE DANOS À SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA MULHER .....	13
OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO OCORRIDOS EM MONTES CLAROS – MG.....	14
PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE SÍFILIS CONGÊNITA.....	15
PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO E EFEITOS COLATERIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.....	16
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE SÍFILIS GESTACIONAL E CONGÊNITA EM MONTES CLAROS - MG ENTRE 2012 A 2021 .....	17
PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES PEDIÁTRICOS PORTADORES DE CÂNCER.....	18
PUÉRPERAS VIVENCIANDO SEUS RÉCEM-NASCIDOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL.....	19
VÍRUS LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANA: CONHECIMENTO DEACADÊMICOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR .....	20
PALAVRAS-CHAVE: PREVALÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. INFECÇÃO POR HTLV. INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS. ....	20
VULNERABILIDADE DA SAÚDE DA MULHER LGBTQIA+.....	21
<b>FARMÁCIA</b> .....	22
AVALIAÇÃO DA PERDA DA QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS INFECTADOS PELA CHIKUNGUNYA .....	22
AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE COMPRIMIDOS DE ESCITALOPRAM COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS- MG .....	23
ESTUDO DO PERFIL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS EM UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA BRASILEIRA.....	24
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO VETERINÁRIA: UMA REALIDADE NECESSÁRIA .....	25
USO DE NOOTRÓPICOS POR UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG .....	26

USO INDEVIDO DE SOBRAS DE ANTIBIÓTICOS PELA POPULAÇÃO DE MONTES CLAROS-MG	27
<b>NUTRIÇÃO</b>	28
A INFLUÊNCIA DOS HÁBITOS ALIMENTARES NA SAÚDE NUTRICIONAL DOS OPERADORES DE TELEMARKETING DE MONTES CLAROS – MG	28
ASPECTOS EMOCIONAIS EM PORTADORES DE DIABETES MELLITUS	29
COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE CRIANÇAS COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1	30
COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM ALUNOS COM ALERGIA ALIMENTAR	31
DIETAS DA MODA: UM RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES	32
ELABORAÇÃO DE BALAS DE GELATINA COM ADIÇÃO DE MARACUJÁ ( <i>PASSIFLORA EDULIS</i> ) E EXTRATO DE HIBISCO ( <i>HIBISCUS SABDARIFFA</i> )	33
ESTADO EMOCIONAL DE DIABÉTICOS COM DIAGNÓSTICO PRÉVIO DE COVID-19	34
RELAÇÃO ENTRE O USO DE SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS E MÍDIAS DIGITAIS	35
SELETIVIDADE ALIMENTAR EM CRIANÇAS AUTISTAS	36
TEMPO DE EXPOSIÇÃO A TELAS E COMPORTAMENTO ALIMENTAR INFANTIL	37
UTILIZADORES DA DIETA LOW CARB	38
<b>PSICOLOGIA</b>	39
A NÃO MONOGAMIA E SUA EXPRESSÃO NO NORTE DE MINAS	39
A NOMOFOBIA COMO RELAÇÃO INTERPESSOAL NA CONTEMPORANEIDADE: UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE PSICOLOGIA	40
A PERCEPÇÃO DE MORADORES DA CIDADE DE MONTES CLAROS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A SUBJETIVIDADE	41
A PERCEPÇÃO DO PACIENTE ESTOMIZADO EM RELAÇÃO ÀS MUDANÇAS SOCIAIS E AO ESTILO DE VIDA	42
A RELAÇÃO ENTRE O USO EXCESSIVO DE REDES SOCIAIS E O DESENCADEAMENTO DO TRANSTORNO DISMÓRFICO CORPORAL	43
A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO CÂNCER E SEUS IMPACTOS PSICOSSOCIAIS NA FAMÍLIA	44
AINDA ME OBRIGAM A SER MÃE? REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A MATERNIDADE	45
PERCEPÇÃO DE PAIS DE CRIANÇAS QUE USAM TELAS DE FORMA EXAGERADA	46
PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG QUANTO À AÇÃO DE <i>BULLYING</i>	47
PROFESSORAS GESTANTES NA PANDEMIA DA COVID-19 E SAÚDE MENTAL	48
REFLEXOS DO <i>BULLYING</i> NO CONTEXTO ESCOLAR	49
REJEIÇÃO FAMILIAR À ORIENTAÇÃO SEXUAL COMO CAUSA DE SOFRIMENTO PSÍQUICO	50
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O ENVELHECIMENTO E SUA RELAÇÃO COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM MONTES CLAROS - MG	51

## BIOMEDICINA

### LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA HUMANA EM MONTES CLAROS - MG

Hyeslainne Ketllyn de S. C. Santos  
Thaís de Oliveira Faria Baldo

**Objetivo:** analisar dados sociodemográfico e epidemiológicos de 2011-2021 de pacientes diagnosticados com LTA em Montes Claros-MG. **Materiais e Métodos:** obtenção dos dados realizados pela ficha de investigação do SINAN, disponibilizada pela Secretaria de Saúde da cidade de Montes Claros - MG. A população interesse são pacientes notificados com LTA, analisando dados dos anos 2011-2021. Pesquisa descritiva quantitativa dos casos de LTA, sendo tratadas variáveis importantes para a descrição da evolução do tratamento e identificação do perfil epidemiológico da região. **Resultados:** notificados 736 casos da doença nos anos de 2011-2021. A maioria foi do sexo masculino (63,9%), idade média de 43 anos. A predominância dos casos novos (94,2%) forma cutânea (94%), presença de lesão cutânea (97,5%) com maioria de resultados laboratoriais positivos e compatíveis com evolução para a cura (97,9%). **Conclusão:** a negligência da LTA aumentou gradualmente os casos/ano, sendo um problema de saúde pública cada vez mais insistente. Diante disso, novos estudos são necessários para o controle, tratamento e prevenção da doença, evitando prejuízo à população de Montes-Claros-MG.

**Palavras-chave:** Diagnóstico clínico. Leishmaniose Tegumentar Americana.

## ENFERMAGEM

### ABUSO SEXUAL: ATENDIMENTO PRIMÁRIO E CONSEQUÊNCIAS EM LONGO PRAZO

Emily Stéfany Alves  
Sarah Mirian Barbosa Silva  
Maximino Alencar Bezerra Junior

**Objetivo:** verificar o perfil da ocorrência de abuso sexual nos adultos em Minas Gerais. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo de caráter descritivo-quantitativo. A coleta de dados foi realizada entre os meses de agosto e novembro de 2023, por meio de um questionário de 15 questões de múltipla escolha, estruturado pelos pesquisadores e aplicado de forma online. A amostra foi composta por 25 participantes e o armazenamento feito pelo banco de dados do Google Drive®. Obteve-se a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Funorte sob o parecer nº 6.335.847. **Resultados:** notou-se que a maioria dos participantes são mulheres (84%). O abuso foi praticado por familiar, em 30,4%. As vítimas não fazem acompanhamento psicológico, atualmente, em 78,3% dos casos. 95,7% não realizaram denúncia. 87 % não procuraram serviço de saúde. Não tomaram nenhum remédio contraceptivo ou preventivo para infecções sexualmente transmissíveis 77,3%, não foram encaminhados ao psicólogo 78,3% e 26,1% não sabiam que sofreram abuso sexual. **Conclusão:** a partir do estudo, observou-se que as vítimas de abuso sexual foram predominantemente mulheres, cuja maioria não faz acompanhamento psicológico e grande parte não denunciou o abusador. Quanto à avaliação da qualidade de vida, todas elas foram afetadas negativamente, mas não procuraram ajuda profissional.

**Palavras-chave:** Delitos Sexuais. Trauma Sexual. Abuso Sexual na Infância. Estupro. Sobreviventes Adultos de Maus-Tratos Infantis.



## **ANÁLISE GEOESPACIAL DE CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA EM MONTES CLAROS – MG**

José Elson Amaral dos Santos  
Lara Simões de Aquino  
Karine Suene Mendes Almeida Ribeiro

**Objetivo:** mapear os casos de leishmaniose tegumentar americana que ocorreram no município de Montes Claros, MG, no período de maio de 2021 a maio de 2023. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo ecológico, censitário, transversal e de caráter quantitativo, realizado a partir da análise de dados do Serviço de Atenção Especializada Ampliado relativo aos casos no município. A referência geoespacial dos pontos de ocorrência foi realizada a partir dos endereços presentes nos prontuários com o suporte do software Google Earth com referência às delimitações dos distritos e das áreas de planejamentos de Montes Claros. **Resultados:** do total de 199 (100%) casos registrados de leishmaniose tegumentar americana, 185 (92,95%) são endereçados em Montes Claros. Os distritos foram responsáveis por 52 registros (28,11%). No entanto, as maiores taxas de incidência foram observadas na sede municipal, com 125 casos (67,57%) nas regiões de planejamento, e oito casos (4,31%) nas adjacências rurais. **Conclusão:** os casos de leishmaniose tegumentar americana estão aumentando, evidenciando a continuação de condições favoráveis para o adoecimento da população e intervenções insatisfatórias para o problema. Portanto, as atividades de instrução em saúde devem ser integradas de maneira sistemática para a população, profissionais e instituições da assistência da leishmaniose tegumentar americana.

**Palavras-chave:** Leishmaniose Cutânea. Sistemas de Informação Geográfica. Doenças Negligenciadas. Vetores de Doenças.



## CÂNCER DE MAMA E RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Maria Júlia Ribeiro dos Santos  
Pollyana Aparecida Guedes Ferreira  
Aagna Soares da Silva Menezes

**Objetivo:** compreender as dimensões e impactos das relações interpessoais afetadas pelo diagnóstico do câncer de mama. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo de caráter qualitativo, que tem como técnica a coleta de dados, mediante a concepção de um questionário contendo questões relevantes relacionadas ao câncer de mama e como ele interfere diretamente nas relações interpessoais das pacientes, levando em consideração a variação de estados emocionais e de instabilidade psicológica, para que, assim, a equipe multiprofissional compreenda e forneça apoio e assistência adequada para amenizar os danos psicológicos e promover segurança durante o processo de tratamento da patologia. **Resultado:** as entrevistas foram realizadas durante visitas domiciliares. Por meio delas, evidenciou-se uma interação direta com os pacientes e a facilitação de obtenção de informações, além do detalhamento do enredo de cada história, destacando diretamente a particularidade e diferenciação em cada uma. **Conclusão:** este estudo possibilitou reforçar o quão importante foi a pesquisa com relação ao Câncer de Mama e as relações interpessoais em mulheres que já tiveram ou estão em tratamento da doença, bem como o apoio familiar e a atuação das Estratégias de Saúde da Família.

**Palavras-chave:** Câncer de mama. Estratégia Saúde da Famílias. Fatores de estresse psicológico.

## CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORTALIDADE POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM ADULTOS

Jeferson Sousa Pinheiro  
Sarah Gabrielle Rodrigues Peixoto  
Karine Suene Mendes Almeida Ribeiro

**Objetivo:** analisar o perfil epidemiológico da mortalidade por doenças cardiovasculares em adultos no Brasil no período de 2010 a 2020. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, documental com abordagem de característica quantitativa. O estudo utilizou dados coletados online da plataforma TabNet/DATASUS, que ofereceu informações para a construção da tabela com as variáveis: sexo, etnia/raça, faixa etária, região do Brasil, local de ocorrência e as doenças do capítulo do CID-10 (capítulo I ao XVIII e o capítulo XX). A análise dos dados foi realizada a partir da estatística descritiva com cálculos de números absolutos e relativos, apresentados em formas de tabelas. **Resultados:** observou-se uma maior taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares em pacientes homens, com idade de 50 a 59 anos de idade, com maior índice em indivíduos brancos. **Conclusão:** foi observado uma constância nos números absolutos e relativos de óbitos por doenças cardiovasculares de modo geral. Contudo, as doenças crônicas obtiveram um declínio discreto, enquanto as doenças agudas, uma elevação na quantidade de mortes.

**Palavras-chave:** Adulto. Mortalidade. Cardiopatias. Doenças cardiovasculares.

## **CITOPATOLÓGICO DO COLO UTERINO: CAUSAS DA NÃO REALIZAÇÃO NO PERÍODO GESTACIONAL**

Caroline Xavier Gonçalves  
Eduarda Guedes da Silva  
Sélen Jaqueline Souza Ruas

**Objetivo:** estimar a prevalência da não realização do exame citopatológico do colo uterino no período gestacional. **Materiais e Métodos:** trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva de corte transversal. Foram abordadas puérperas internadas em um hospital do município de Montes Claros-MG que responderam a um questionário adaptado Maia (2023) composto por 24 questões objetivas, com o intuito de obter informações quanto ao conhecimento sobre o exame preventivo durante o período gestacional. **Resultados:** evidenciou-se baixo conhecimento sobre a importância da realização do exame durante o período gestacional, quando, ao se referir sobre realização do exame na última gestação, percebeu-se um percentual de 71,8% que não realizaram. Dentre as causas de não realização estavam a falta de orientação, não ter dado tempo ou por estar fora do grupo prioritário para o exame. **Conclusão:** constatou-se que grande porcentagem 71, 81% não realizou o exame, além de uma falha no encaminhamento por parte dos profissionais da saúde para que as gestantes realizassem o exame citopatológico do colo uterino durante o período gestacional.

**Palavras-chave:** Câncer de Colo Uterino. Gestação. Preventivo.



## **ENFRENTAMENTO DA FAMÍLIA DIANTE DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO INFANTIL**

Amanda Victória dos Reis Oliveira  
Myllena Mont´Alto Oliveira  
Aagna Soares da Silva Menezes

**Objetivo:** compreender o enfrentamento da família diante do tratamento oncológico. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo descritivo, corte transversal de caráter qualitativo. Foram entrevistados nove pais/cuidadores que possuem filhos em tratamento oncológico, presencialmente na Fundação Sara na cidade de Montes Claros- MG. Foi utilizado o método de entrevista semiestruturada, com questões norteadoras sobre o assunto e posteriormente realizada a transcrição das falas para a análise do conteúdo e categorização, segundo Bardin. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário Funorte, sob o parecer nº 6.214.979. **Resultados:** através das falas, conseguiu-se avaliar que as reações foram de revolta, tristeza, estresse emocional, choque, sentimento de culpa e abalo devido à repercussão da notícia. Ademais, a ausência de informações quanto ao tratamento e a incerteza sobre a vida do filho foram agentes desses sentimentos. **Considerações Finais:** este estudo viabilizou ampliar a compreensão acerca dos sentimentos e reações vivenciados pelos familiares diante da presença do diagnóstico de câncer infantil. O conhecimento adequado sobre a condição dos filhos e a criação de vínculos entre profissionais e família podem impactar positivamente no cuidado.

**Palavras-chave:** Saúde da criança. Câncer. Pediatria.

## O ABORTAMENTO E O PAPEL DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM NA REDUÇÃO DE DANOS À SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA MULHER

Adrielle Lorrany Pereira Monteiro Silva  
Victoria Cristina Mascarenhas Victor  
Sélen Jaqueline Souza Ruas  
Maximino Alencar Bezerra Junior

**Objetivo:** verificar as possíveis contribuições da assistência da Enfermagem para minimizar os prejuízos causados na saúde por consequência de aborto em mulheres que residem no Norte de Minas Gerais. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo descritivo-quantitativo. Para a coleta de dados, utilizou-se a Plataforma *Google* Formulário, quando foram aplicadas questões de múltipla escolha estruturadas pelos próprios pesquisadores. A amostra foi composta por 41 participantes que responderam ao questionário contendo 21 questões. Além disso, o formulário coletou opiniões das mulheres entrevistadas sobre como a equipe de Enfermagem pode contribuir para a diminuição desses danos. **Resultados:** participaram da pesquisa mulheres residentes no Norte de Minas Gerais, com idade entre 36 a 45 anos. Grande parte relatou ter passado por abortamento do tipo espontâneo, porém, houve também uma minoria que teve aborto provocado. Nota-se, também, que muitas entrevistadas tiveram consequências físicas ou psicológicas após o abortamento. **Conclusão:** foi demonstrada a experiência das mulheres após o abortamento, e suas principais consequências. Sendo assim, foi levantada a importância da assistência da Enfermagem para a redução desses danos.

**Palavras-chave:** Saúde da Mulher. Aborto. Aborto Induzido. Saúde Mental. Enfermagem.

## OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO OCORRIDOS EM MONTES CLAROS – MG

Juliane Barbosa  
Lariane Pereira Vasconcellos  
Karine Suene Mendes Almeida Ribeiro

**Objetivo:** descrever os acidentes de trabalho com material biológicos ocorridos em Montes Claros – MG, entre os anos de 2020 a 2022. **Materiais e Métodos:** como procedimentos técnicos de investigação, foi realizada uma pesquisa descritiva, quantitativa e retrospectiva, a partir da base de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). **Resultados:** em relação à ocorrência de acidente de trabalho entre profissionais da saúde, foram registrados 460 casos, sendo a categoria mais exposta a de técnico de enfermagem (52%), com predominância da população feminina. A forma de exposição mais recorrente foi a percutânea (58%), quanto ao material orgânico, 89% foi sangue; ao agente causador, 64% foi com a agulha com lúmen. Quanto ao tipo de acidente, 12% dos trabalhadores foram contaminados em procedimentos cirúrgicos e 62% aderiram a quimioprofilaxia. **Conclusão:** a prevenção de acidentes com materiais biológicos é necessária, quando se trata de manuseio de agulhas, seringas ou outros objetos perfurocortantes, a fim de prevenir exposição percutânea. Ao realizar tais procedimentos, o profissional deve fazer uso de equipamento de proteção, estar ciente quanto ao descarte adequado de objetos cortantes e materiais biológico, lembrando de depositá-los em recipiente específico para a coleta de objetos perfurocortantes e resíduos contaminados.

**Palavras-chave:** Acidentes. Exposição. Sexo. Sangue.





## PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE SÍFILIS CONGÊNITA

Ana Paula Rodrigues Soares  
Maria Eduarda de Moura Ferreira  
Sélen Jaqueline Souza Ruas

**Objetivo:** identificar a percepção dos enfermeiros quanto ao aumento de casos de sífilis congênita. **Materiais e Métodos:** pesquisa transversal, qualitativa, descritiva, realizada em um Hospital Escola localizado em Montes Claros, Minas Gerais. Os participantes da pesquisa foram enfermeiros que atuaram, no mínimo, um ano em maternidade, pediatria, unidade de terapia intensiva neonatal ou berçário. **Resultados:** todos os participantes afirmaram ter percebido o aumento dos casos de sífilis congênita em seus ambientes de trabalho. Os fatores que colaboraram para o aumento do número de casos citados foram: fatores sociais, econômicos, comportamentais e não adesão ao tratamento. **Considerações finais:** percebeu-se a necessidade de implementações coerentes para o controle da sífilis congênita e diminuição dos agravos em bebês. Ficou evidente a importância de ações de educação em saúde com o intuito de repassar informações corretas quanto às formas de prevenção, tratamentos e transmissão.

**Palavras-chave:** Enfermeiro. Sífilis congênita. Recém-nascido.

## **PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO E EFEITOS COLATERIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO**

Raissa Mendes Vieira  
Sabrina Barbosa Ferreira  
Roberta Cunha Mota Santos  
Lucineia de Pinho

**Objetivo:** descrever o perfil clínico-epidemiológico e os efeitos colaterais frequentes de crianças e adolescentes em tratamento oncológico. **Materiais e Métodos:** estudo quantitativo, descritivo, retrospectivo através de banco de dados institucional realizado em uma instituição não governamental, de assistência social a crianças e adolescentes com câncer. Este estudo incluiu crianças e adolescentes que foram acompanhados em terapia oncológica. Foi utilizado um formulário para a coleta de dados referente ao perfil epidemiológico e efeitos colaterais dos pacientes. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, sob o protocolo 71058023.2.0000.5141. **Resultados:** foram analisados 176 prontuários, sendo a idade predominante no diagnóstico de câncer de 0 a 5 anos, sexo feminino e a Leucemia Linfóide Aguda mais frequente. A quimioterapia predominou entre os tratamentos utilizados. Entre os efeitos colaterais, destacam-se vômitos, náuseas, constipação. Referente à situação-desfecho, obtiveram alta por cura (2,8%); em tratamento (58,7%); acompanhamento pós-tratamento (8,4%); foram a óbito (29,9%). **Conclusão:** o perfil de crianças e adolescentes com câncer denotou a complexidade e variedade biossocial, que envolveram a terapêutica e a necessidade contínua de pesquisas e intervenções voltadas para o câncer infantil, com ênfase na identificação precoce e terapias eficazes.

**Palavras-chave:** Neoplasia. Oncologia. Câncer.

## PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE SÍFILIS GESTACIONAL E CONGÊNITA EM MONTES CLAROS - MG ENTRE 2012 A 2021

Andressa Emanoely Fonseca Rocha  
Diellen Nobre Nascimento  
Karine Suene Mendes Almeida Ribeiro

**Objetivo:** analisar o perfil epidemiológico das pacientes acometidas por Sífilis Gestacional e Congênita no município de Montes Claros - MG entre 2012 a 2021. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo ecológico exploratório retrospectivo cujos dados foram coletados por meio do acesso às bases de dados Tabnet (Informações em Saúde), no endereço eletrônico (<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/>). Este estudo foi realizado no município de Montes Claros - MG. A população do estudo corresponde a todos os casos de Sífilis Gestacional e Congênita diagnosticados e registrados no período de 2012-2021. **Resultados:** em quase todos os anos, com exceção de 2016, a porcentagem de casos de Sífilis Congênita ultrapassou a metade das notificações de Sífilis Gestacional. Em relação ao tratamento do parceiro, somente 101 (22%) casos foram registrados como sim, perdendo para os casos registrados como não com 338 casos (73,65%). **Conclusão:** com base nos dados apresentados torna-se indispensável a adoção de medidas que incluam a vigilância da Sífilis Congênita e Gestacional para melhor assistência, autocuidado precoce, detecção e tratamento eficaz da gestante e seu parceiro, a fim de propiciar um acompanhamento categórico em todos os momentos, promovendo uma queda nos índices de sífilis no município.

**Palavras-chave:** Sífilis. Gravidez. Epidemiologia.



## PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES PEDIÁTRICOS PORTADORES DE CÂNCER

Lucinéia de Pinho  
Nathália Larissa Macedo Catone  
Poliana Januário Ramos  
Roberta Cunha Mota Santos

**Objetivo:** analisar o estado nutricional de pacientes pediátricos com câncer no período de 2019 a 2022. **Materiais e Métodos:** trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva, retrospectiva, transversal através de banco de dados institucional. O cenário dessa pesquisa foi uma instituição não governamental, de assistência social a crianças e adolescentes diagnosticados com câncer. A população deste estudo incluiu crianças e adolescentes que foram acompanhados em terapia oncológica. Para a coleta de dados, utilizou-se um formulário contendo idade, tipos de neoplasias, estado nutricional, percentual de perda de peso e sintomas gastrointestinais. **Resultados:** foram analisados 176 prontuários, sendo que o tipo de câncer mais frequente em crianças foi Leucemia Linfóide Aguda (LLA) com 56.5% (48). Com relação ao estado nutricional, a maioria se encontrava em risco nutricional com 50.3% (88); dos sintomas gastrointestinais o mais frequente foi vômito com 27.3% (68), das 77 crianças e adolescentes tiveram entre 5% a 10% de perda de peso, um percentual de 43.8%. **Conclusão:** o acompanhamento do estado alimentar de crianças com neoplasia pode prevenir complicações e melhorar o prognóstico entre os acometidos, causando, assim, um menor índice de desnutrição e uma melhora no estado nutricional.

**Palavras-chave:** Neoplasias. Avaliação Nutricional. Crianças. Desnutrição.

## **PUÉRPERAS VIVENCIANDO SEUS RÉCEM-NASCIDOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL**

Aline Rodrigues Mendes  
Franciele Ferreira Silva  
Agná Soares da Silva Menezes

**Objetivo:** relatar sentimentos vivenciados pelas mães no período puerperal enquanto o recém-nascido encontra hospitalizado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo de caráter descritivo, qualitativo. A população foi composta por mães que estavam com seus filhos hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal em uma cidade do Norte de Minas Gerais. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada com auxílio de gravação de áudio. Para a análise dos dados, foi utilizada a técnica de Bardin, sendo realizada a transcrição dos dados e categorização e posterior análise. Obteve-se aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Funorte com parecer de número 6.214.956. **Resultados:** percebeu-se a quantidade de sentimentos envoltos ao medo ao se depararem com a realidade de internação, a importância da rede de apoio, e a transcendência da equipe multiprofissional inserida na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal para amenizar a turbulência enfrentada. **Conclusão:** esses resultados reforçam a necessidade de estudos voltados aos sentimentos dessas mães, necessidade de entendimento do processo de internação e profissionais que atendam de forma humanizada para atenuar os anseios e medos que elas enfrentam.

**Palavras-chave:** Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Período pós-parto. Recém-nascido prematuro.

## VÍRUS LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANA: CONHECIMENTO DE ACADÊMICOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Amanda Alves de Jesus  
Ana Luiza Silva  
Karine Suene Mendes Almeida Ribeiro

**Objetivo:** estimar sobre o conhecimento de acadêmicos do curso de enfermagem, de duas Instituições de Ensino Superior, em relação ao Vírus Linfotrópico de células T humana. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo quantitativo de caráter descritivo e transversal, realizado com acadêmicos de enfermagem de instituição de ensino superior de Minas Gerais, em outubro de 2023. Neste trabalho, optou-se pelo desenvolvimento de um instrumento de coleta de dados, aplicado por meio de um questionário online disponibilizado pela plataforma Google Forms. **Resultados:** foram recebidos 91 questionários, dos quais foram validados 81. Observou-se que 70% dos estudantes afirmam não ter conhecimento sobre esse vírus. No entanto, nas perguntas específicas sobre o Vírus Linfotrópico da Célula T Humana, foram tabulados e calculados o índice de média de acertos de 58,91%. **Conclusão:** desse modo, por se tratar de futuros profissionais da saúde, esse percentual é considerado abaixo do necessário, logo, é imprescindível um maior envolvimento desse grupo com a temática, de modo a melhorar o manejo dos casos, evitando uma maior transmissibilidade do vírus.

**Palavras-chave:** Prevalência. Saúde Pública. Infecção por HTLV. Infecções sexualmente transmissíveis.



## VULNERABILIDADE DA SAÚDE DA MULHER LGBTQIA+

Larissa Gabriela Pereira Leão  
Aline Ferreira Cardoso  
Maximino Alencar Bezerra Junior

**Objetivo:** analisar a vulnerabilidade da mulher LGBTQIA+ nos atendimentos e políticas públicas de saúde. **Materiais e Métodos:** estudo de caráter quantitativo, descritivo, transversal e exploratório que teve como cenário de pesquisa as mulheres LGBTs maiores de 18 anos já com início à atividade sexual. A amostra foi constituída por cerca de 50 mulheres que se encaixam nessas condições e para a coleta de dados foi utilizado um questionário desenvolvido pelas autoras. **Resultados:** o questionário foi respondido por 50 mulheres das cidades do Norte de Minas, que fazem parte do grupo LGBTQIA+. A partir das respostas obtidas, foi possível identificar falhas no sistema ao se tratar da relação entre profissional de saúde e paciente e também observar a falta de informação disponível para esse grupo de pessoas ao se tratar de infecções sexualmente transmissíveis em relações sexuais femininas. **Conclusão:** diante do exposto foi possível observar que existe um resultado significativo de mulheres vulneráveis a infecções sexualmente transmissíveis pela ausência de conhecimentos dispensados a elas ou, até mesmo, de políticas que as envolvam diretamente em individualidades e dúvidas.

**Palavras-chave:** Câncer de colo de útero. Minorias sexuais e de gênero. Vulnerabilidade em saúde

## FARMÁCIA

### AVALIAÇÃO DA PERDA DA QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS INFECTADOS PELA CHIKUNGUNYA

Larissa Cardoso de Carvalho  
Rodolfo Gustavo e Sousa Pessanha Guedes Prates  
Maximino Alencar Bezerra Junior

**Objetivo:** avaliar a perda da qualidade de vida em indivíduos infectados pela Chikungunya na cidade de Montes Claros-MG. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo descritivo-quantitativo. Foi utilizada a plataforma *Google Forms* como base para a coleta de dados, por meio de perguntas de múltipla escolha. O público alvo foi a população de Montes Claros infectada pela Chikungunya no ano de 2023. O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil - CEP/SOEBRAS para apreciação e aprovação do Conselho Nacional de Saúde - CNS 466/12. **Resultados:** observa-se que a maioria dos participantes foi afetada em sua qualidade de vida por mais de 15 dias (91,2%), principalmente no ambiente de trabalho (89,5%) e em momentos de lazer (80,7%). Os sintomas mais apontados foram dor articular (98,2%) e dor de cabeça (78,9%). **Conclusão:** verificou-se que a doença afetou a qualidade de vida das pessoas, mesmo que por um curto período, sendo a dor articular o sintoma mais prevalente, o que dificultou suas atividades diárias e momentos de lazer.

**Palavras-chave:** Vírus Chikungunya. Estatísticas de Sequelas e Incapacidade. Qualidade de Vida.

## **AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE COMPRIMIDOS DE ESCITALOPRAM COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS- MG**

Thales Henrique Saraiva Fraga  
Vinicius Gonçalves dos Santos  
Suerlani Aparecida Ferreira Moreira Ruas

**Objetivo:** avaliar através de análises físico-química a qualidade dos fármacos escitalopram nas diferentes categorias comercializados na cidade de Montes Claros-MG. **Materiais e Métodos:** o estudo tem caráter experimental. No mês de setembro de 2023, foram adquiridos 60 comprimidos, nas formulações genérico, similar e referência, com o princípio ativo de oxalato de escitalopram. Depois de adquiridos, os comprimidos foram levados para o laboratório de Farmacotécnica do Centro Universitário Funorte – Campus JK onde foram submetidos às análises de friabilidade, teste de dureza, cálculo do peso médio e determinou-se o tempo de desintegração. **Resultados:** os dados demonstraram que, para o peso médio relativo de todas as amostras estava dentro do preconizado pela farmacopeia brasileira. Os testes de dureza apresentaram resultados dentro dos limites exigidos. Durante os testes de friabilidade, as amostras não apresentaram perdas. Sendo assim, os comprimidos de escitalopram nas apresentações referência, similar e genérica atenderam todos os parâmetros avaliados estando de acordo com o preconizado pela legislação brasileira. **Conclusão:** foi possível constatar que, apesar das três apresentações (referência, similar e genérico) de comprimidos de escitalopram apresentarem resultados não tão próximo para alguns parâmetros avaliados, estes obtiveram resultados satisfatórios para todos os testes realizados. Dessa forma, pode-se concluir que as diferentes apresentações possuem qualidade físico-química aceitável, mediante a legislação brasileira.

**Palavras-chave:** Escitalopram. Fármacos. Depressão. Qualidade.

## ESTUDO DO PERFIL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS EM UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA BRASILEIRA

Bruna Kelly Silva Cordeiro dos Santos  
Lucas Emanuel Freitas Pereira  
Fernanda Afonso Oliveira Ruas

**Objetivo:** avaliar o perfil das amostras de água para injetáveis em uma indústria farmacêutica brasileira. **Materiais e Métodos:** o estudo foi realizado em uma indústria farmacêutica brasileira, onde foram coletados os dados das amostragens de água para injetáveis, utilizada durante um período de seis meses. Consultou-se o banco de dados de cinco pontos de amostragem, divididos em duas linhas de produção. Os dados foram analisados frente à especificação da Farmacopeia Brasileira. **Resultados:** foi observado com as amostragens que a água para injetáveis, em ampla maioria dos casos, cumpria os limites estabelecidos pela legislação. Para a amostragem do ponto de produção de API, todas as amostras apresentaram resultados, conforme especificação, do pH, endotoxina bacteriana, contagem de bactérias heterotróficas, COT, presença de *Pseudomonas Aeruginosa* e coliformes totais e fecais. Para os pontos de distribuição do API, apenas uma amostra de endotoxina bacteriana das linhas de produção excedeu o limite com o valor de 0,68 UI/mL. Para esse caso, foi aberta uma investigação e registro de não conformidade. Para o ponto de retorno do API, somente a contagem de bactérias heterotróficas apresentou uma amostra com crescimento de bactéria de 2UFC/200 mL, identificada como da espécie do *bacillus*, porém esse crescimento ainda está dentro da especificação da Farmacopeia que deve ser menor que 10UFC/100ML. **Conclusão:** o processo de produção e distribuição de API é robusto, pois conta com parâmetros de excelência, desviando-se em casos da falta do comportamento asséptico de operadores. Necessita de correções pontuais quanto ao comportamento asséptico e à execução das atividades.

**Palavras-chave:** Medicamentos. Controle de Qualidade. Análise de Água.



## FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO VETERINÁRIA: UMA REALIDADE NECESSÁRIA

Anna Júlia Alves Ozório  
Izael Dias da Silva Júnior  
Thaís de Oliveira Faria Baldo

**Objetivo:** descrever as principais fórmulas manipuladas na farmácia de manipulação veterinária, destacando seus aspectos farmacotécnicos e o papel do profissional farmacêutico. **Materiais e Métodos:** trata-se de estudo quantitativo, descritivo e corte transversal. A amostra por conveniência definida foram prontuários correspondentes ao período de janeiro a junho de 2023 de uma Farmácia de Manipulação Veterinária situada na cidade de Montes Claros/MG. Assim que realizada a coleta, os dados obtidos foram inseridos e analisados via Microsoft Excel®. **Resultados:** foi observado um crescente aumento no número de vendas pela farmácia, uma vez que o estabelecimento foi inaugurado em janeiro/2023. A espécie canina representa o maior percentual das vendas (cerca de 85%). As formas farmacêuticas mais dispensadas foram cápsulas, suspensões e biscoitos. Considerando apenas o mês de junho/2023, notou-se um maior direcionamento das formulações para fins nutracêuticos, antimicrobianos, antiparasitários e antifúngicos. **Conclusão:** a adaptação das formulações é fundamental para atender às especificidades da prática veterinária. Pode ser utilizada, em casos específicos e, quando necessário, a personalização das doses e formas farmacêuticas, o que pode garantir o tratamento eficaz diante de diferentes condições, proporcionando aos prescritores e tutores opções terapêuticas seguras e assertivas. Dessa forma, tanto o papel do profissional farmacêutico quanto do estabelecimento comercial dedicado à manipulação veterinária se apresentou promissor e lucrativo.

**Palavras-chave:** Farmacêutico. Farmácia de manipulação. Animais.

## USO DE NOOTRÓPICOS POR UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG

Evelyn Almeida Batista  
Pollyanne Ferreira Souza  
Renata Souza Leite Vieira

**Objetivo:** realizar um estudo sobre o uso de nootrópicos por acadêmicos da cidade de Montes Claros, MG. **Materiais e Métodos:** trata-se de estudo quantitativo, transversal, comparativo e descritivo. A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário estruturado no *Google Forms* enviado por redes sociais entre 26 de setembro a 23 de outubro de 2023. A amostra compreendeu acadêmicos de todos os períodos, maiores de 18 anos, provenientes de instituições públicas ou privadas, que concordaram em contribuir para a pesquisa respondendo a um questionário. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE, sob o Parecer 6. 214.969. **Resultados:** a maioria dos entrevistados é acadêmico da área de ciências da saúde (n=37; 68,5%), do sexo feminino (n=41;75,9%) e com faixa etária entre 18 e 25 anos (n=49; 72,2%), (n=30) 55,6% mostraram não ter conhecimento do termo nootrópico, (n=11) 42,3% afirmaram ter usado cafeína por seu efeito estimulante e (n=10)18,9% admitiram ter feito automedicação com nootrópicos que exigem acompanhamento médico. **Conclusão:** constatou-se que a maioria dos acadêmicos não utiliza os nootrópicos e tem pouco conhecimento sobre o termo, evidenciando a necessidade de mais estudos sobre ele.

**Palavras-chave:** Nootrópicos. Memória. Estimulantes do Sistema Nervoso Central. Sucesso Acadêmico.

## USO INDEVIDO DE SOBRAS DE ANTIBIÓTICOS PELA POPULAÇÃO DE MONTES CLAROS-MG

Ana Cristina Gonçalves  
Judite Santana de Oliveira Neta  
Fernanda Afonso Oliveira Ruas

**Objetivo:** avaliar o uso indevido de sobra de antibióticos para tratar outros sintomas, na população de Montes Claros-MG. **Materiais e Métodos:** o estudo apresentou abordagem quantitativa e pesquisa de campo realizada com 207 participantes, selecionados aleatoriamente para responder a um questionário. Dessa forma, por envolver seres humanos, este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Funorte e aprovado sob o parecer de número 6.257.730. **Resultados:** foram avaliados participantes de ambos os sexos, com predominância da faixa etária de 18 a 25 anos. O estudo revelou que 97,6% já fizeram uso de antibióticos e a maioria fez mediante prescrição médica. Entretanto, mais da metade da amostra expôs já ter usado esse medicamento por indicação de amigos ou familiares. Tal evento configura a automedicação e amplifica a resistência bacteriana. Foi demonstrado, ainda, que 67% das pessoas adotam prática inadequada de armazenamento das sobras/excedentes do medicamento, induzindo ao uso indevido. **Conclusão:** ainda é notória a utilização de antimicrobianos de forma inapropriada, cuja prática possibilita a resistência bacteriana, constituindo um importante problema de saúde. O armazenamento das sobras desses medicamentos é frequente e evidencia a necessidade de reforçar as medidas de prevenção, conduta consciente e adesão ao tratamento. Nesse contexto, o farmacêutico assume papel relevante na orientação e na promoção da saúde.

**Palavras-chave:** Antibióticos. Uso indevido. Resistência bacteriana.

## NUTRIÇÃO

### A INFLUÊNCIA DOS HÁBITOS ALIMENTARES NA SAÚDE NUTRICIONAL DOS OPERADORES DE TELEMARKETING DE MONTES CLAROS – MG

Marcela Carneiro de Mendonça  
Maximino Alencar Bezerra Júnior

**Objetivo:** investigar os possíveis efeitos dos hábitos alimentares na jornada de trabalho dos operadores de telemarketing de Montes Claros – MG. **Materiais e Métodos:** este estudo foi executado de forma descritivo-quantitativa, utilizando fontes primárias para a obtenção de dados que embasaram os resultados. Como instrumento de pesquisa, utilizou-se um questionário aplicado online, composto por questões de múltipla escolha e abertas. O intuito foi avaliar se a relação entre os hábitos alimentares e a rotina de trabalho influencia na saúde nutricional de indivíduos maiores de 18 anos. A plataforma *Google Forms* foi utilizada para a coleta de dados. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil - CEP/SOEBRAS para apreciação e aprovação prévia de sua realização. **Resultados:** a maioria dos operadores de telemarketing em Montes Claros, MG, tem idades predominantemente entre 18 e 38 anos e revelou hábitos alimentares que incluem consumo frequente de arroz, macarrão, carnes e doces. Observou-se hidratação insuficiente, desconhecimento do Guia Alimentar da População Brasileira por parte de 77,8% da amostra, falta de planejamento das refeições e prevalência no consumo de alimentos provenientes de lanchonetes. Esses dados indicam áreas de atenção para a promoção da saúde nesse grupo. Notou-se uma diversidade de comportamentos entre os participantes, destacando-se a prática de exercícios físicos, o consumo de álcool e o estado de saúde, que foram relatados de forma equilibrada. **Conclusão:** os resultados apontam preocupações nos hábitos alimentares dos trabalhadores de telemarketing, especialmente o hábito de beliscar entre as refeições, a substituição por alimentos processados e o consumo frequente de alimentos açucarados. Destaca-se a urgência de programas de saúde específicos, visando à melhoria dos hábitos alimentares. Além disso, ressalta-se a importância do planejamento de refeições, bem como da atenção à saúde mental e à implementação de políticas organizacionais voltadas para a promoção da saúde.

**Palavras-chave:** Hábitos alimentares. Telemarketing. Saúde nutricional.



## ASPECTOS EMOCIONAIS EM PORTADORES DE DIABETES MELLITUS

Fernanda Durães Cardoso  
João Paulo Santos Xavier  
Sislene de Matos Reis Monte Alto  
Kássia Héllen Vieira

**Objetivo:** avaliar o nível de depressão, ansiedade e estresse em pacientes com diagnóstico de diabetes. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 18 pacientes diabéticos com idade a partir de 18 anos, de ambos os sexos, atendidos pela equipe de endocrinologia e nutrição em um hospital e uma clínica que realizam atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), entre os meses de agosto e setembro de 2023. Foram utilizados dois questionários, sendo um demográfico e o DASS 21 (*Depression, Anxiet and Strees Scale*). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE, sob o Parecer nº 5.917.973. **Resultados:** a classificação da diabetes predominante no estudo foi o tipo 2 (88,9%). A maior parte dos entrevistados não apresentou doenças associadas (55,6%). Quanto ao nível de depressão, ansiedade e estresse dos pacientes, 38,9% dos participantes apresentaram classificação moderada, 38,9%, extremamente grave e 38,9%, normal, respectivamente. Diante disso, observa-se que o nível de maior relevância foi o da ansiedade. Houve associação entre as variáveis depressão e atividade física (p-valor = 0,008) e estresse e sexo (p-valor = 0,021). **Conclusão:** pode-se concluir que a prática de atividade física auxilia tanto no tratamento do diabetes, quanto na redução dos níveis de depressão. Concluiu-se, também, que as mulheres requerem atenção maior quanto ao controle de estresse.

**Palavras-chave:** Diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2. Depressão. Ansiedade. Estresse psicológico.

## COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE CRIANÇAS COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1

Cleiton Pereira Sousa  
Julia Bianca Cardoso de Sousa  
Sislene de Matos Reis Monte Alto

**Objetivo:** caracterizar o comportamento alimentar de crianças e adolescentes portadores de Diabetes Mellitus (DM) em escolas públicas de Montes Claros/MG. **Materiais e Métodos:** pesquisa transversal e quantitativa utilizando questionário online no *Google Forms* para a coleta de dados sociodemográficos, de saúde, alimentação e comportamento. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte Minas (FUNORTE), aprovado com parecer nº 6.257.767. **Resultados:** a média de idade dos diabéticos foi de 8,6 anos; o diagnóstico da doença ocorreu em média aos 8,7 anos, e 100% eram portadores de DM tipo 1. Foi possível observar que o diagnóstico da doença pode causar, na criança, medo ou revolta (55,2%). Além disso, os resultados apontaram que a mudança na alimentação (42,9%) é considerada pelos portadores do DM1 e pelos familiares um dos principais desafios após o diagnóstico. Em relação à frequência alimentar, 100% dos participantes informaram consumo diário de alimentos de origem vegetal (feijão, arroz, legumes e frutas), porém foi relatado também o consumo frequente de bolos, sucos, doces, embutidos e refrigerantes, que deveriam ser evitados. **Conclusão:** notaram-se algumas dificuldades tanto das famílias quanto das crianças na convivência com a doença e na aceitação de mudanças alimentares devido ao diagnóstico.

**Palavras-chave:** Alimentação. Comportamento. Complicações da Doença. Escolares.

## COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM ALUNOS COM ALERGIA ALIMENTAR

Ingrid Cristinny Silva Caldeira  
Rayssa Gomes Rodrigues  
Sislene de Matos Reis Monte Alto

**Objetivo:** analisar o comportamento alimentar e o perfil nutricional de alérgicos na população dos alunos de unidades de ensino municipais em Montes Claros/MG. **Materiais e Métodos:** o projeto foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com parecer de aprovação de n.º 6.257.767. Tratou-se de uma coleta de dados de forma transversal, quantitativa e descritiva. A população foi composta por crianças com alergia alimentar, com idades entre 3 e 9 anos, matriculadas nas escolas municipais de Montes Claros/MG. Foram disponibilizados formulários para os responsáveis dos participantes, contendo dados sociodemográficos; características da alergia; frequência e hábitos alimentares; e comportamentos causados pela alergia. **Resultados:** a partir das informações colhidas, foi possível afirmar que a prevalência foi do sexo masculino, com média de idade de 5 anos e 2 meses  $\pm$  1,71. A idade média de diagnóstico da alergia foi de 1 ano e 7 meses  $\pm$  1,49, sendo que 55,6% foram diagnosticados no primeiro ano de vida (de 0 a 1 ano). Além disso, 66,7% possuíam parentes de primeiro grau também alérgicos alimentares. Observou-se que 55,6% das crianças consomem sucos artificiais e refrigerantes pelo menos uma vez por semana, além de apresentarem aversões a vegetais, e todas demonstravam algum grau de preocupação, medo, estresse ou ansiedade quanto à alimentação. Ademais, 44,5% afirmaram ter pouca variedade em sua rotina alimentar. **Conclusão:** conclui-se que os alunos alérgicos estudados apresentam hábitos alimentares pouco saudáveis, aversões alimentares e preocupações relacionadas ao momento da alimentação. Porém, destaca-se que o estado nutricional predominante foi a eutrofia.

**Palavras-chave:** Alergia alimentar. Saúde da criança. Nutrição infantil. Dificuldade alimentar. Perfil nutricional.



## **DIETAS DA MODA: UM RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES**

Jediael Barbosa Domingues Junior  
Joel Silveira Junior  
Maximino Alencar Bezerra Junior

**Objetivo:** avaliar a frequência e os riscos associados ao uso de dietas da moda. **Materiais e Métodos:** este estudo é do tipo descritivo, de caráter quantitativo, em que foram utilizadas fontes primárias para obter informações. Como instrumento para a coleta de dados, foi aplicado um questionário online, composto por 22 perguntas de múltipla escolha e 1 questão aberta. O questionário foi aplicado a 69 participantes de Montes Claros/MG. **Resultados:** destacam-se as preocupações sobre o uso de dietas da moda, revelando que apenas 62,4% dos indivíduos buscaram orientação profissional para a prescrição dietética. A maioria adotou dietas sem supervisão adequada, o que aponta para riscos significativos associados a essas práticas. **Conclusão:** a prevalência das dietas da moda é impulsionada pelas redes sociais, influenciando a adesão sem base científica, devido à busca por soluções rápidas para a perda de peso. Esse fenômeno destaca a necessidade de abordagens mais sustentáveis e equilibradas para promover a saúde física e mental a longo prazo.

**Palavras-chave:** Dietas da Moda. Dieta Restritiva. Comportamento Alimentar.



## ELABORAÇÃO DE BALAS DE GELATINA COM ADIÇÃO DE MARACUJÁ (*Passiflora edulis*) E EXTRATO DE HIBISCO (*Hibiscus sabdariffa*)

Maria Regina Dias de Matos  
Suerlani Aparecida Ferreira Moreira Ruas

**Objetivo:** desenvolver e avaliar a aceitabilidade de balas de gelatina enriquecidas com polpa de maracujá (*Passiflora edulis*) e extrato de hibisco (*Hibiscus sabdariffa*). **Materiais e Métodos:** o estudo caracteriza-se como experimental, de corte transversal, descritivo e qualitativo. A elaboração e a degustação das balas de gelatina foram realizadas nos meses de setembro e outubro de 2023. Desenvolveu-se e avaliou-se a aceitabilidade de balas de gelatina com polpa de maracujá (*Passiflora edulis*) e extrato de hibisco (*Hibiscus sabdariffa*), sendo esta uma formulação sem aditivos sintéticos e outra versão da bala, para o teste, com corante, glucose de milho, açúcares e adição do flavorizante sabor maracujá. A pesquisa envolveu 91 acadêmicos que participaram como provadores das balas e, para isso, os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após a produção, foi realizado o teste de aceitabilidade. Os dados coletados foram tabulados e utilizados para criar tabelas percentuais de aceitabilidade das balas. **Resultados:** ao se avaliar o aroma das balas, foi possível verificar que a bala que possuía aditivos sintéticos apresentou maior pontuação, cuja maioria dos provadores relatou gostar muito de seu aroma. Ao contrário da bala enriquecida com hibiscos e polpa de maracujá, onde a maioria dos provadores disse não gostar e nem desgostar do aroma. Em relação à aparência, foi possível observar que a bala enriquecida com hibisco e maracujá, apresentou melhor resultado, quando comparada à outra bala. **Conclusão:** com base na análise sensorial, foi possível concluir que as balas, em ambos os sabores, foram bem aceitas pelos avaliadores. Logo, os objetivos propostos para este trabalho foram alcançados, permitindo uma formulação de bala de gelatina mais próxima do natural. Conclui-se que a formulação tradicional teve melhor aceitação por apresentar melhores pontuações em aroma, cor, sabor, impressão global e intenção de compra.

**Palavras-chave:** Alimentos. Aromatizante. Bala de Goma. Aditivos.

## ESTADO EMOCIONAL DE DIABÉTICOS COM DIAGNÓSTICO PRÉVIO DE COVID-19

Isabela Durães Lima  
Isabela Martins Almeida  
Kássia Héllen Vieira  
Sislene de Matos Reis Monte Alto

**Objetivo:** avaliar o estado emocional em relação ao estresse e à ansiedade de pacientes diabéticos infectados pela COVID-19. **Materiais e Métodos:** estudo transversal, quantitativo e descritivo, constituído por 25 pacientes diabéticos atendidos em uma clínica e hospital de Montes Claros/MG. Foram utilizados, para a coleta de dados, questionário sociodemográfico, questionário sobre diabetes, emoções e bem-estar geral do participante, escala de percepção de estresse e escala de ansiedade de Beck. Os dados foram analisados de forma descritiva, através do programa *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS), versão 26.0. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE, sob o Parecer N°: 5.958.895. **Resultados:** 52% dos participantes eram do sexo feminino, 96 % com idade a partir de 31 anos e 80 % com DM tipo 2. 52% apresentaram menor nível de estresse, não havendo grande diferença se comparados com aqueles que tiveram maior nível. A maioria dos pacientes diagnosticados com COVID-19 foi de mulheres, com frequência de ansiedade severa (16%), enquanto a maioria dos pacientes que não teve COVID-19 apresentou ansiedade normal (32%). Não se observou associação entre infectados pelo coronavírus e a percepção de estresse ( $p$ -valor  $>0,05$ ), porém, a maior parte desses pacientes apresentou valores de glicemia acima de 200 mg/dl (20%). **Conclusão:** não houve diferenças significativas em relação ao histórico de COVID-19 e o estado emocional de pacientes diabéticos, mas em um número considerável desses pacientes infectados percebeu-se um valor alto de glicemia.

**Palavras-chave:** Saúde Mental. Diabetes Mellitus. SARS-CoV-2.

## RELAÇÃO ENTRE O USO DE SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS E MÍDIAS DIGITAIS

Ana Julia Soares Macedo  
Guilherme Amorim dos Santos  
Kássia Héllen Vieira  
Sislene de Matos Reis Monte Alto

**Objetivo:** investigar a prevalência do uso indiscriminado de suplementos vitamínicos em usuários de redes sociais. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo caracterizado como pesquisa transversal, do tipo descritiva e de natureza quantitativa. Foi realizada pelo *Instagram*, no período de agosto a outubro de 2023, com uma amostra não probabilística de 116 pessoas que seguem influenciadores no ramo de suplementos. Foram utilizados, como instrumentos, dois questionários para a coleta de dados e um termo de consentimento: Questionário sociodemográfico adaptado, Questionário sobre o uso de mídias sociais e suplementos vitamínicos adaptado e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas (FUNORTE), com parecer de aprovação nº 6.257.745. **Resultados:** foram recebidas 111 respostas válidas, sendo que a maioria dos participantes era do sexo feminino (74,8%). Em torno de 63% dos respondentes admitiram ter modificado seus hábitos alimentares devido à influência das redes sociais, e 37,8% compraram suplementos após vê-los nas redes. Além disso, 50,5% dos participantes tomaram ou ainda tomam suplementos vitamínicos, muitas vezes sem orientação profissional. **Conclusão:** as mídias digitais exercem influência significativa na vida das pessoas, afetando seus hábitos alimentares e decisões de compra. Ademais, enfatiza-se a importância de consultar profissionais de saúde ao considerar o uso de suplementos vitamínicos.

**Palavras-chave:** Mídias sociais. Recomendações Nutricionais. Nutrição comportamental. Vitaminas. Alimentação.

## SELETIVIDADE ALIMENTAR EM CRIANÇAS AUTISTAS

Isadora Cristina da Silva Oliveira Maria  
Eduarda Manoela Aguiar Maximino  
Alencar Bezerra Junior

**Objetivo:** verificar a seletividade alimentar em crianças autistas. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo de caráter descritivo-quantitativo. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário aplicado de forma online e enviado as participantes por meio de rede social, contendo questões de múltipla escolha, sendo que o público principal foram os pais ou responsáveis por crianças autistas, moradores da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. A amostra foi composta por 20 participantes que responderam ao questionário contendo 22 questões. A análise se deu a partir de seu armazenamento no banco de dados do Google Drive®. Obteve-se aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com o número do parecer 5.925.415. **Resultados:** a maioria é de crianças de 7 a 10 anos (40%), que apresentaram seletividade alimentar (85%), fazendo escolhas específicas em relação ao alimento (85%) e o subtipo de incontinência mais encontrado foi pela textura do alimento(95%). **Conclusão:** a amostra da seletividade alimentar em crianças autistas estudada foi, predominantemente, na faixa etária de 7 a 10 anos, sendo que a maioria apresentou seletividade alimentar. O subtipo de incontinência mais encontrado inclui crianças que apresentam movimentos repetitivos e que possuem dificuldades com a textura do alimento pastoso, sendo esse o principal motivo de rejeição. Devido à textura, costumam comer alimentos específicos.

**Palavras-chave:** Seletividade Alimentar. Autismo. Alimentos.



## TEMPO DE EXPOSIÇÃO A TELAS E COMPORTAMENTO ALIMENTAR INFANTIL

Franciele Moreira Ruas Duarte  
Tatiane Karla Silva  
Kássia Héllen Vieira  
Sislene de Matos Reis Monte Alto

**Objetivo:** avaliar os impactos da exposição a telas e influência na alimentação de crianças durante e pós-pandemia de COVID-19. **Materiais e Métodos:** estudo quantitativo, descritivo, de levantamento, de corte transversal, realizado com 11 pais de crianças de ambos os sexos, com idades entre 6 a 10 anos matriculadas na rede privada da cidade de Montes Claros. A pesquisa foi realizada de forma online através da plataforma *Google Forms*. Foi enviado um *link* de acesso às instituições de ensino, que divulgaram aos pais por meio do aplicativo *WhatsApp*. Foram utilizados três questionários: Questionário Sociodemográfico; Questionário de Qualidade de Vida e Tempo de Tela e Questionário de Comportamento Alimentar Infantil (CEBQ). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE, sob parecer de número 6.270.313. **Resultados:** a pesquisa mostrou que 72,7% das crianças utilizam mais de um tipo de tela; 54,5% ficam acima do tempo diário recomendado; 72,7% usam telas à noite; e 54,5% realizam as refeições em frente às telas. Em relação à pandemia de Covid-19, foi relatado que, nesse período, 90,9% das crianças aumentaram o tempo de tela e 27,3% apresentaram mudanças nos hábitos alimentares. Quanto ao comportamento alimentar infantil, foi evidenciado o desinteresse pela comida. Não foram encontradas associações entre o uso de telas e o comportamento alimentar infantil ( $p$ -valor > 0,05). **Conclusão:** os achados deste estudo sugerem que a exposição a telas pode influenciar o comportamento alimentar infantil.

**Palavras-chave:** Comportamento alimentar. Alimentação infantil. Tempo de tela. Obesidade infantil. Transtornos de ansiedade.

## UTILIZADORES DA DIETA LOW CARB

Geraldo Abessone Antunes Rocha  
Wellington Danilo Soares

**Objetivo:** avaliar os impactos na saúde das dietas da moda realizadas por indivíduos sem acompanhamento de um profissional. **Materiais e Métodos:** o estudo caracteriza-se por ser do tipo quantitativo de abordagem descritiva, tendo como amostra 180 pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos. Foram incluídos dados de pessoas que estavam praticando atividade física, como natação e hidroginástica e que tinham como objetivo o emagrecimento e também indivíduos que estavam fazendo uso de dietas e excluídos dados de indivíduos que possuíam doenças crônicas graves, como: doença renal crônica e hipertensão estágio 3. Utilizou-se um questionário contendo 15 perguntas sobre a dieta Low Carb. Os dados coletados foram planilhados no programa *Statistical Package for Social Science for Windows* (SPSS) versão 26.0 para *Windows*, em que foi realizada uma análise descritiva dos dados, com valores de média, desvio padrão, frequência real e absoluta. **Resultados:** de acordo com os resultados encontrados, foi possível perceber que os avaliados eram do sexo feminino (80%) e tinham concluído o ensino médio completo, sendo na maior parte solteiros (61,1%). Em relação ao tempo de prática, a maior prevalência foi mais de 18 meses (42%) apresentando uma classificação de eutróficos (42,2%) de acordo o IMC. Uma grande parte dos avaliados (63,3%) disse não possuir nenhuma doença, uma outra parte informou ser hipertensos (32,8%) ou diabéticos (2,8%). **Conclusão:** o perfil dos utilizadores da dieta *Low Carb* são pessoas que estão em busca de ganho de massa ou perda de peso e que buscam uma melhor qualidade de vida.

**Palavras-chave:** Obesidade. Sobrepeso. Dietas da moda. Redes sociais. Internet.

## PSICOLOGIA

### A NÃO MONOGAMIA E SUA EXPRESSÃO NO NORTE DE MINAS

Carla Danielle Silva Rodrigues  
Jaciany Soares Serafim  
Maria Fernanda Soares Fonseca

**Objetivo:** analisar a percepção dos aspectos político-afetivos de indivíduos que vivenciam a não monogamia no Norte de Minas Gerais. **Materiais e Métodos:** foi realizada uma pesquisa qualitativa, exploratória e transversal com 8 pessoas que vivenciam ou que vivenciaram a não monogamia. Para a coleta de dados, foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado com temas relacionados às vivências não monogâmicas. As entrevistas foram efetuadas de forma remota, via *Google Meet*, e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido virtual. Os dados obtidos foram analisados à luz da Análise de Conteúdo. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Centro Universitário Funorte, com o parecer nº 6.257.765. **Resultados:** percebe-se que a compreensão acerca da não monogamia é atravessada pelas experiências de vida de cada participante, mas que confluem em termos de não hierarquização de poder, liberdade e posicionamento ético político nas formas de se relacionar. Outrossim, eles se reconhecem não monogâmicos a partir de experiências monogâmicas anteriores, que foram caracterizadas como não suficientes para promover felicidade, somadas aos estudos sobre o tema, participação em grupos e a vivência não monogâmica. Sob a ótica político-afetiva, verificou-se que as relações não monogâmicas envolvem sinceridade, honestidade, comunicação e acordos como elementos para construir relações saudáveis, em contraposição às hierarquizações e relações de poder basilares da monogamia que, sob a égide patriarcal, relega às mulheres um lugar de submissão e opressão. **Considerações Finais:** as relações não monogâmicas possibilitam novas relações político-afetivas, nas quais os envolvidos podem expressar e vivenciar seus desejos e necessidades de maneira autêntica.

**Palavras-chave:** Não monogamia. Estudos de Gênero. Psicologia Social

## A NOMOFOBIA COMO RELAÇÃO INTERPESSOAL NA CONTEMPORANEIDADE: UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE PSICOLOGIA

Aryadyny Sthefhânya de Paula Guedes  
Rafael Dias Britos  
Jaciany Soares Serafim  
Nilson de Jesus Oliveira Leite Júnior

**Objetivo:** analisar os efeitos psicossociais da nomofobia em estudantes de psicologia, de acordo com suas percepções. **Materiais e Métodos:** foi realizado um estudo quanti-qualitativo, transversal e exploratório com 43 estudantes universitários do curso de psicologia do norte de Minas Gerais. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário eletrônico semiestruturado, com questões referentes ao uso de aparelhos eletrônicos, e o *Nomophobia Questionnaire* (NMP-Q) adaptado em escala *Likert* de 7 pontos, com situações que permitem analisar índices de nomofobia. Os dados quantitativos foram submetidos a Análises Estatísticas e os dados qualitativos à Análise de Conteúdo. A assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi feita de forma virtual. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Centro Universitário Funorte, sob o parecer nº 6.297.551. **Resultados:** os estudantes percebem o uso excessivo de *smartphones*, sobretudo como um recurso para a distração e para tratar de questões relacionadas à esfera do trabalho. Dentre os fatores que contribuem para o uso excessivo, destacam-se: praticidade, funcionalidade e conexão social. Por outro lado, ponderam a existência de consequências, como o vício, o sentimento de isolamento e a falta de autocontrole que, numa ótica psicossocial, constituem-se em fatores de risco aos relacionamentos interpessoais já que não estimulam a construção de vínculos comunitários. As análises estatísticas possibilitaram correlacionar fatores do NMP-Q e o vício com o *smartphone*, indicando a existência de índices de nomofobia. **Considerações Finais:** a relação interpessoal dos estudantes é atravessada pela nomofobia e esta, por sua vez, produz efeitos psicossociais.

**Palavras-chave:** Nomofobia. Impacto Psicossocial. Dependência de Tecnologia.



## A PERCEPÇÃO DE MORADORES DA CIDADE DE MONTES CLAROS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A SUBJETIVIDADE

Carla Aline Silva Rocha  
Daniela Correa Mendes  
Maircon Rasley Goncalves Araújo

**Objetivo:** analisar a percepção das pessoas em relação à inteligência artificial e à subjetividade. **Materiais e Métodos:** trata-se de uma pesquisa quantitativa, com cortes transversais, ferramentas tecnológicas e descritivas. A pesquisa contou com a participação de 142 pessoas residentes na cidade de Montes Claros-MG, que responderam a um questionário adaptado online com 20 perguntas semiestruturadas, que foram submetidas à análise estatística para a avaliação dos resultados. O projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) das Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE para apreciação e aprovado sob o Parecer de número 6.214.916. **Resultados:** sobre a inteligência artificial, 97,9% dos participantes afirmaram saber o que é; dentro desse percentual, 60,6% acreditam que a IA pode interferir na construção da subjetividade das pessoas, sendo que 66,9% dos participantes afirmaram que a inteligência artificial atrapalha as pessoas a pensarem e resolverem problemas; e 79,6% responderam que a IA influencia as pessoas a seguirem um padrão cognitivo e comportamental. **Conclusão:** o tema inteligência artificial é pouco divulgado e discutido entre as pessoas, entretanto, pode-se observar que os entrevistados têm consciência das interferências que o uso da inteligência artificial pode causar na construção da subjetividade.

**Palavras-chave:** Inteligência Artificial. Psicologia. Subjetividade. Personalidade. Tecnologia.



## **A PERCEPÇÃO DO PACIENTE ESTOMIZADO EM RELAÇÃO ÀS MUDANÇAS SOCIAIS E AO ESTILO DE VIDA**

Maria Clara Rodrigues Fonseca  
Pedro Henrique Cruz Ribeiro  
Lucineia de Pinho

**Objetivo:** analisar os impactos do diagnóstico da doença e, após a cirurgia, as alterações no dia a dia e a saúde psíquica. **Materiais e Métodos:** estudo exploratório, descritivo e de cunho qualitativo. A amostra foi constituída por mulheres e homens com colostomia definitiva, maiores de 18 anos, no município de Montes Claros – MG. Para a coleta de dados, foram utilizados questionário sociodemográfico e entrevista. Os dados foram coletados e analisados, descritivamente, por meio da entrevista semiestruturada do formulário Google Forms e das respostas obtidas pelo Google Meet. Os dados foram organizados e interpretados em forma de categorias de análise de texto. **Resultados:** posteriormente à leitura crítica de todo o conteúdo obtido a partir dos dados coletados, surgiram três categorias: alterações emocionais; biológicas e no contexto social. **Considerações Finais:** evidenciou-se que, para a maioria dos participantes da pesquisa, é difícil aceitar a vivência com estomia intestinal, que geralmente lhes provoca sentimentos negativos. No entanto, os participantes mostraram-se resilientes às mudanças enfrentadas no estilo de vida. Fazem-se necessárias políticas públicas de atendimento psicológico a esses pacientes.

**Palavras-chave:** Estomas. Colostomia. Estilo de vida.

## A RELAÇÃO ENTRE O USO EXCESSIVO DE REDES SOCIAIS E O DESENCADEAMENTO DO TRANSTORNO DISMÓRFICO CORPORAL

Maria Clara Alves Lima  
Maria Teresa Barbosa Braga  
Maircon Rasley Gonçalves Araújo

**Objetivo:** apresentar a percepção de usuárias de redes sociais sobre o consumo de informações relacionadas a padrão corporal. **Materiais e Métodos:** a pesquisa possui caráter descritivo, com metodologia qualitativa e quantitativa, realizada em Montes Claros-MG. A amostra consistiu de 370 mulheres com 18 a 25 anos que possuem redes sociais e acesso à internet. A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário on-line adaptado com 24 questões (6 relacionadas ao questionário sociodemográfico, 15 fechadas, 2 de múltipla escolha e 1 aberta). A escolha das participantes se deu através do método *snowball*. **Resultados:** há uma associação significativa entre a própria aparência física comparada à de pessoas seguidas nas redes sociais com a insatisfação corporal. Através da análise do discurso das participantes, foi possível observar que o uso das redes sociais influencia, de alguma forma, a percepção corporal das mulheres. Essa comparação causa impactos na autoavaliação. Ademais, o uso demasiado das redes sociais pode aumentar a insatisfação corporal e tornar essas mulheres mais suscetíveis ao desencadeamento do Transtorno Dismórfico Corporal. **Considerações Finais:** este estudo possibilitou uma melhor compreensão acerca do Transtorno Dismórfico Corporal e seus fatores desencadeantes, que influenciam a percepção das mulheres sobre sua própria imagem, além de correlacionar as imagens vistas nas mídias sociais ao que é desejado.

**Palavras-chave:** Transtorno dismórfico corporal. Mulheres. Redes sociais.

## A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO CÂNCER E SEUS IMPACTOS PSICOSSOCIAIS NA FAMÍLIA

Laura Raissa Leal  
Raed Naome Santana  
Jaciany Soares Serafim  
Nilson de Jesus Oliveira Leite Júnior

**Objetivo:** compreender a representação social do câncer e seus impactos psicossociais na família. **Materiais e Métodos:** foi realizada uma pesquisa qualitativa, transversal e analítica com 15 familiares de pacientes acometidos pelo câncer, selecionados por conveniência pela técnica de *snowball sampling*. Foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado com temas relacionados à vivência do câncer na família. As entrevistas ocorreram de forma virtual, via *Google Meet*, e todos os participantes assinaram também virtualmente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A análise e interpretação dos dados foi realizada por meio da Análise de Conteúdo de Bardin. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Centro Universitário Funorte, com o parecer nº 6.265.021. **Resultados:** os achados demonstram que, em geral, as famílias têm percepções pessimistas sobre o câncer e o que ele representa. Nesse processo, a família tem significativa representação como uma rede de apoio, considerando que o doente não enfrenta a doença individualmente. As análises indicam que o sentido atribuído ao câncer anteriormente ao acometimento, sobretudo medo e morte, modificava-se à medida que adquirem mais informações sobre a doença, surgindo sentidos, como, o renascimento. Apesar dos impactos psicossociais acarretados, verificaram-se mudanças na religiosidade, alterações no cotidiano, nas tarefas rotineiras e a presença de conflitos familiares. **Considerações Finais:** a representação social do câncer é subjetiva, contudo a palavra em si evoca sentimentos negativos. Outrossim, trata-se de uma doença que promove impactos psicossociais na família, ao mesmo tempo em que esta se coloca como uma rede de apoio imprescindível.

**Palavras-chave:** Câncer. Representação Social. Impacto Psicossocial.



## **AINDA ME OBRIGAM A SER MÃE? REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A MATERNIDADE**

Anna Clara de Souza  
Camila Lopes Santos  
Jaciany Soares Serafim  
Nilson de Jesus Oliveira Leite Júnior

**Objetivo:** conhecer as representações sociais de mulheres sobre a maternidade. **Materiais e Métodos:** foi realizada uma pesquisa qualitativa, descritiva e transversal com 11 mulheres de diferentes regiões do Brasil, que optaram pela não maternidade, localizadas pela técnica *snowball sampling* (bola de neve). Para a coleta de dados, foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado com questões relacionadas à não maternidade. As entrevistas foram virtuais, via *Google Meet*, e todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de forma virtual. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Centro Universitário Funorte, sob o parecer nº 6.265.011. **Resultados:** percebeu-se a influência ideológica do patriarcado sobre as representações sociais da maternidade, que perpassa toda a vida das mulheres e reproduz a ideia de que a maternidade é inerente e fundamental à condição de ser mulher. Outrossim, aquelas que optam pela não maternidade vivenciam situações de estigmas e estereótipos sob a égide do machismo em distintos cenários, que traduzem um processo de coerção social. Os fatores relacionados à escolha pela não maternidade incluem as mudanças acarretadas pela gravidez na vida das mulheres em diferentes âmbitos. Por fim, as representações sociais sobre a maternidade se ancoram na própria imagem que é feita sobre ser mulher e ser mãe. **Conclusão:** as representações sociais sobre a maternidade, ainda ancoradas em crenças e valores do sistema patriarcal, colocam a maternidade como um fator intrínseco à vida das mulheres, impondo responsabilidades e exercendo forças coercitivas sobre as mulheres que optam pela não maternidade.

**Palavras-chave:** Maternidade. Representação Social. Ideologia de Gênero.

## PERCEPÇÃO DE PAIS DE CRIANÇAS QUE USAM TELAS DE FORMA EXAGERADA

Anna Clara Soares de Souza  
Maria Eduarda Soares Pereira  
Maircon Rasley Gonçalves Araújo

**Objetivo:** apresentar a percepção dos pais sobre o uso excessivo de telas pelos filhos e seus impactos no comportamento infantil. **Materiais e Métodos:** trata-se de uma pesquisa observacional de caráter transversal, com abordagem qualitativa e análise descritiva do tipo estudo de série de casos. Foi realizada no município de Montes Claros – MG, com pais de crianças na faixa etária de 6 a 12 anos, envolvendo 15 participantes. A pesquisa ocorreu de forma virtual, por meio da plataforma Google Meet. Para a coleta de dados, utilizou-se um modelo adaptado de entrevista semiestruturada. O contato com os participantes ocorreu por meio da metodologia "snowball". Após a coleta das informações, estas foram organizadas para apresentação na forma de resultados e discutidas. O projeto para o desenvolvimento da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número de parecer 6.221.229. **Resultados:** através da pesquisa, notou-se o uso inadequado de telas pelas crianças e foram perceptíveis alterações comportamentais devidas a essa utilização. Apesar de os responsáveis relatarem possuir algum controle sobre o acesso às telas, também relataram dificuldades em estabelecer a mediação parental, especialmente após a pandemia de COVID-19, em que ocorreu a intensificação na utilização das telas. **Considerações Finais:** percebeu-se, através da pesquisa, pais que não compreendem o uso de telas pelos filhos como exacerbado, demonstrando a necessidade da participação de psicólogos para a realização de estudos e intervenções, como a psicoeducação, a fim de orientar essas famílias sobre a temática.

**Palavras-chave:** Comportamento infantil. Relações pais-filho. Dependência de tecnologia. Psicologia.

## PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG QUANTO À AÇÃO DE *BULLYING*

Wesley Rodrigues Moura  
Maircon Rasley Gonçalves Araújo

**Objetivo:** analisar as percepções dos professores de uma escola pública da cidade de Montes Claros – MG quanto à ação do *bullying*. Usou-se para construir intervenções dentro das escolas e tendo como resultados novos meios que poderão mudar, pelo menos, a metade de todo o contexto escolar. **Materiais e Métodos:** foram utilizados métodos de natureza qualitativa, analítica, descritiva e de corte transversal. Nesse caso, esses materiais e métodos foram usados presencialmente em uma escola pública da cidade de Montes Claros, com finalidade de colher dados dos 3 professores participantes do processo da pesquisa. **Resultados:** dentro do que foi apresentado, alguns dos professores expressaram como pode intervir na vulnerabilidade como consequência do *bullying*. Discutir o *bullying* é, portanto, um caminho possível para não o manter em condição de tabu, permitindo e autorizando os sujeitos a denunciarem práticas abusivas, bem como a manifestação do sofrimento psíquico. **Conclusão:** esta pesquisa teve como objetivo abordar a problemática situação do *bullying* em duas modalidades: teórica e prática. Com isso, houve 4(quatro) perguntas e respostas feitas, tendo as respostas como conclusão para formular o projeto de pesquisa a ser apresentado no TCC2.

**Palavras-chave:** Bullying. Cyberbullying e intervenções. Percepções de professores.

## PROFESSORAS GESTANTES NA PANDEMIA DA COVID-19 E SAÚDE MENTAL

Rosane Gonçalves Souza  
Yessa Ferreira De Oliveira  
Lucineia de Pinho

**Objetivo:** analisar os aspectos emocionais de professoras gestantes na pandemia de COVID-19. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo quantitativo, transversal e exploratório descritivo. A população estudada faz parte de um recorte de uma pesquisa-base de professoras que estiveram gestantes durante a pandemia de COVID-19, composta por 37 docentes. A pesquisa possui um questionário em que foram selecionadas as perguntas para a avaliação sobre os objetivos e, assim, construídas tabelas para evidenciar variáveis, como o uso de medicamentos sem prescrição, se a pessoa foi ou não diagnosticada com quadros de ansiedade/depressão, entre outras variáveis. **Resultados:** foi observado, nos resultados, que as docentes que estiveram gestantes durante a pandemia possuíam uma faixa etária entre 23 e 54 anos, e constatou-se que atuavam no ensino fundamental, anos finais, e no ensino médio. Houve maior adesão ao uso de remédios sem prescrição ou aumentou esse número, sendo também as docentes desses níveis de atuação, em sua maioria, com diagnósticos de quadros de ansiedade/depressão antes e durante a pandemia. **Conclusão:** a maioria das gestantes que atuava nos níveis do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio apresentou riscos de ansiedade e depressão antes e durante a pandemia. Houve também maior índice de adesão a remédios para a ansiedade e a depressão.

**Palavras-chave:** COVID-19. Professor. Gestante. Ansiedade. Depressão.



## REFLEXOS DO *BULLYING* NO CONTEXTO ESCOLAR

Amanda Aparecida Araújo  
Maircon Rasley Goncalves Araújo

**Objetivo:** apresentar as percepções de professores quanto à prática de *bullying* e suas consequências em uma escola pública da cidade de Montes Claros – MG. **Materiais e Métodos:** foi realizado um estudo qualitativo, descritivo e transversal com 10 professores atuantes no ensino fundamental da rede pública de ensino. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário estruturado sobre as percepções dos docentes acerca do *bullying*. A coleta de dados ocorreu presencialmente em espaço reservado na própria escola e os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram submetidos à análise descritiva. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE, sob o Parecer nº 6.340.013. **Resultados:** quase todos os professores já presenciaram alguma modalidade de agressão, intimidação, ameaça ou exclusão por algum aluno. Em geral, alunos que carregam consigo marcadores sociais da diferença foram apontados como o público provável de vivenciar tais práticas, como negros e LGBTQIAPN+. Ressaltaram a necessidade de ações preventivas e educadoras, tendo em vista as consequências nefastas para a vida das vítimas. De forma quase unânime, afirmaram que a temática do *bullying* tem sido abordada na escola, com destaque para projetos voltados à conscientização. Não obstante, a grande maioria informou que pouco sabe como lidar com o *bullying* na escola. **Considerações Finais:** os professores percebem o *bullying* enquanto um fenômeno social que se manifesta no contexto escolar e como uma problemática a ser enfrentada, posto que é prejudicial para quem o vivencia.

**Palavras-chave:** *Bullying*. Escola. Psicologia. Intervenção.

## REJEIÇÃO FAMILIAR À ORIENTAÇÃO SEXUAL COMO CAUSA DE SOFRIMENTO PSÍQUICO

Mariane Guedes Marques  
Reginéia Maria Fonseca Alkmim  
Worney Ferreira de Brito

**Objetivo:** discutir acerca do sofrimento psíquico causado pela rejeição familiar a partir da revelação sexual não heteronormativa de pessoas lésbicas, gays e bissexuais. **Materiais e Métodos:** trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório e de corte transversal, feita por meio de entrevistas semiestruturadas com pessoas de orientação lésbica, gay ou bissexual, recrutadas a partir do método bola de neve, respeitando-se o critério de saturação. Os dados foram interpretados à luz da análise do discurso - AD de Pêcheux. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Funorte. **Resultados:** o acontecimento de se descobrir e de se aceitar homoafetiva(o) é desafiador para o sujeito, uma vez que a própria orientação sexual difere das expectativas ou normas tradicionais e é, em geral, rejeitada ou desaprovada por suas famílias. Revelar-se à família sempre foi prioridade para as pessoas lésbicas, gays e bissexuais; ainda que se produzam mudanças nos padrões de interação familiar, é um alívio quando se faz a revelação por não se ter que representar uma identidade que não as caracteriza. **Considerações Finais:** verifica-se a necessidade da ampliação de estudos que voltem sua atenção à homofobia relacionada ao contexto familiar, em decorrência dos prejuízos psicossociais, em curto e longo prazos.

**Palavras-chave:** Aceitação. Família. Orientação sexual. Sofrimento psíquico.

## REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O ENVELHECIMENTO E SUA RELAÇÃO COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM MONTES CLAROS - MG

Angélica Maia Oliveira  
Luanne Aquino Mendes  
Jaciany Soares Serafim  
Nilson de Jesus Oliveira Leite Júnior

**Objetivo:** analisar a representação social de trabalhadores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) sobre o envelhecimento e sua relação com a conduta do atendimento em Montes Claros - MG. **Materiais e Métodos:** foi realizada uma pesquisa qualitativa, transversal e descritiva com 14 profissionais de áreas distintas que atuam em duas ILPIs. Foi utilizada uma entrevista semiestruturada para a coleta dos dados com temas relacionados ao trabalho desempenhado e ao envelhecimento. A coleta aconteceu presencialmente em espaços reservados nas próprias instituições e os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram analisados à luz da Análise de Conteúdo. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Centro Universitário Funorte, com o parecer nº 6.335.844. **Resultados:** o envelhecimento é percebido enquanto uma etapa natural da vida, marcada por experiências – positivas e/ou negativas –, a que a maioria da população pode ou não chegar. Quanto às formas de cuidado, elas relacionam-se com os vínculos estabelecidos entre trabalhadores e idosos, que se sustentam em laços de carinho e afeto e, em última instância, beneficiam ambas as partes. Cada profissional experiencia o trabalho com os idosos de uma maneira particular, conforme as especificidades de sua área de atuação, bem como encontram obstáculos à prática profissional. **Considerações finais:** a representação social dos trabalhadores das ILPIs contribui para a qualidade de vida dos idosos acolhidos, no sentido de como compreendem o processo de envelhecimento em aspectos positivos e negativos e como desenvolvem os cuidados com essa população.

**Palavras-chave:** Instituição de Longa Permanência para Idosos. Trabalho. Psicologia Social.

