



**ANAIS**

**SIMPÓSIO DE TCC  
FASI**



## Faculdade de Saúde Ibituruna – FASI

### VII Anais do Simpósio de TCC – FASI

Faculdade de Saúde Ibituruna, Montes Claros, v. 4, n. 7, jan./jul. 2017

#### Editora

Adriana Xavier Alberico Ruas

#### Comissão Organizadora do Evento

Adriana Xavier Alberico Ruas

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Henrique Andrade Barbosa

Kamila Oliveira Silva

Kimberly Marie Jones

Malba Thaã Silva Dias

Mariângela Martins Batista

Wellington Danilo Soares

#### Comissão Organizadora dos Anais

Adriana Xavier Alberico Ruas

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Henrique Andrade Barbosa

Kamila Oliveira Silva

Kimberly Marie Jones

Malba Thaã Silva Dias

Mariângela Martins Batista

Wellington Danilo Soares

---

Faculdade de Saúde Ibituruna – FASI  
Avenida Nice, 99, Ibituruna. CEP: 39.401-303  
Telefone: (38) 3690-6620

VII Anais do Simpósio de TCC – FASI.  
Editado em julho de 2017.  
Publicado em agosto de 2017.

## **Corpo Dirigente da Instituição**

### **Diretora Acadêmica**

Thalita Pimentel Nunes

### **Diretora de Unidade/Campus Amazonas**

Luciana Santana

### **Diretora de Unidade/Campus FASI**

Sabrina Gonçalves Silva

### **Diretor de Pesquisa**

Hercílio Martelli Júnior

### **Gestora do Centro de Pesquisa**

Kimberly Marie Jones

Nota: para ter acesso ao texto completo procure o Centro de Pesquisa de sua unidade. O arquivo digital do Trabalho de Conclusão de Curso será fornecido via e-mail.

## SUMÁRIO

### BIOMEDICINA

ALTERAÇÕES LABORATORIAIS EM PACIENTES EM TRATAMENTO PARA SÍNDROME NEFRÓTICA ATENDIDAS EM UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS .....	10
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DO FAMILIAR/ ACOMPANHANTE DOS PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL ACERCA DA INFECÇÃO HOSPITALAR .....	10
AVALIAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA SUBMETIDOS À HEMODIALISE.....	11
PERFIL DOS PROFISSIONAIS PARA O DIAGNÓSTICO COPROPARASITOLÓGICO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS.....	12
PERFIL LIPÍDICO E FATORES ASSOCIADOS À DISLIPIDEMIA EM CRIANÇAS ATENDIDAS EM DUAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA .....	12
PERFIL SOROLÓGICO DA HEPATITE B E C E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS EM MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO E EM MULHERES UNIVERSITÁRIAS .....	13
PREVALÊNCIA E EVOLUÇÃO CLÍNICA DE PACIENTES ONCOLÓGICOS COM SEPSE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA .....	14
QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS COM DIABETES <i>MELLITUS</i> ATENDIDOS EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA .....	14

### ENFERMAGEM

A ESPIRITUALIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ONCOLOGIA .....	15
AVALIAÇÃO DO PERFIL GLICÊMICO E LIPÍDICO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ONCOLOGIA .....	16
DÚVIDAS DAS PUÉRPERAS NOS CUIDADOS COM O COTO UMBILICAL.....	16
ESTRESSE EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE. ....	17
EXPECTATIVA DAS GESTANTES PARA O PRIMEIRO PARTO .....	17
FATORES DE RISCO PARA OBESIDADE EM CRIANÇAS DE UMA ESCOLA PRIVADA DO NORTE DE MINAS GERAIS.....	18

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: UMA REVISÃO LITERÁRIA.....	18
IDENTIFICAÇÃO DA SATISFAÇÃO POR COMPAIXÃO EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ONCOLOGIA .....	19
PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ONCOLOGIA.....	19
PREVALÊNCIA DE CANDIDÍASE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIÁTRICA .....	20
PROCESSO DE PARTURIÇÃO: EXPERIÊNCIAS E EXPECTATIVAS DE MULHERES.....	21
QUALIDADE DE VIDA EM PROFISSIONAIS DA HEMODIÁLISE.....	21
QUALIDADE DE VIDA E SINTOMAS DO CLIMATÉRIO.....	22
<b>FARMÁCIA</b>	
ACEITABILIDADE DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS POR CONSUMIDORES DE UMA DROGARIA DO NORTE DE MINAS .....	22
ANÁLISE DE AFLATOXINAS EM AMENDOINS COMERCIALIZADOS NO MERCADO MUNICIPAL DA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG.....	23
ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS EM DROGARIA DA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG.....	24
ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES DE BENZODIAZEPÍNICOS EM DUAS DROGARIAS DE MONTES CLAROS - MINAS GERAIS.....	25
ANÁLISE DO PERFIL DE ACADÊMICAS DA ÁREA DE HUMANAS USUÁRIAS DE CONTRACEPTIVOS ORAIS EM UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG .....	25
AS ATRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE .....	26
AVALIAÇÃO DA FARMACOTERAPIA ANTIPARKINSONIANA EM PACIENTES ASSISTIDOS NO CRASI MONTES CLAROS-MG.....	26
AVALIAÇÃO DA POTABILIDADE DA ÁGUA SOBRE A CONSIDERAÇÃO DA CARGA MICROBIOLÓGICA EM DOIS BAIRROS DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MINAS GERAIS .....	27
CONHECIMENTO DE GRADUANDOS EM FARMÁCIA SOBRE O USO DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS.....	28

CONHECIMENTO DOS CLIENTES DE UMA DETERMINADA DROGARIA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG ACERCA DO USO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS .....	28
DETERMINAÇÃO DE TEOR DO ÓLEO DAS SEMENTES SECAS E TORRADAS DE BARU ( <i>Dipteryx alata</i> Vog) .....	29
DIABETES <i>MELLITUS</i> , CLASSIFICAÇÃO FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO: REVISÃO NARRATIVA .....	30
EMPREGO DE MÉTODOS ANTI-OBESIDADE POR ACADÊMICAS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR .....	30
INCIDÊNCIA DE DEPRESSÃO EM PACIENTES IDOSOS, EM DETERMINADO ASILO DE MONTES CLAROS-MG .....	31
O IMPACTO DA PROPAGANDA DE MEDICAMENTOS COMO FATOR INFLUENTE DA AUTOMEDICAÇÃO ENTRE IDOSOS.....	32
OS RISCOS DO USO INDISCRIMINADO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS ATENDIDOS NA ESF EM UM BAIRRO DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG .....	32
PERFIL DE CONSUMIDORES DE PLANTAS MEDICINAIS COMERCIALIZADAS NO MERCADO MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG .....	33
PREVALÊNCIA DE PARASITOSE INTESTINAIS EM CRIANÇAS DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM MONTES CLAROS – MG.....	34
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: FATORES RELACIONADOS À ADEÇÃO AO TRATAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO.....	34
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISTA: REVISÃO SISTEMÁTICA.....	35
TEOR DE ÓLEO ESSENCIAL DE SEMENTES DE COPAÍBA ( <i>Copaifera multijuga</i> Hayne) .....	36
USO DA <i>CANNABIS SATIVA</i> EM PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO .....	37
USO DE FÁRMACOS ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDIAIS POR GRADUANDOS EM FARMÁCIA .....	37

## **NUTRIÇÃO**

A ALIMENTAÇÃO E O CÂNCER .....	38
A PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM CRIANÇAS ESCOLARES DA ZONA RURAL DE MONTES CLAROS – MG.....	39

AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE DA DIETA NOS PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS COM ANEMIA FERROPRIVA .....	39
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE ÓLEOS ESSENCIAIS.....	40
ELABORAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE BEBIDAS LÁCTEAS FERMENTADAS COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO ÓLEO ESSENCIAL DE <i>Syzygium aromaticum</i> .....	40
ENVELHECIMENTO, UM OLHAR NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE .....	41
ESTADO NUTRICIONAL E AUTOIMAGEM CORPORAL DE ACADÊMICOS DE NUTRIÇÃO ATIVOS E SEDENTÁRIOS .....	42
ESTADO NUTRICIONAL E AUTOIMAGEM CORPORAL DE ACADEMICOS DE NUTRIÇÃO .....	42
ESTILO DE VIDA DOS UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO.....	43
EXCESSO DE PESO E PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO .....	43
HÁBITOS ALIMENTARES DE ESCOLARES E SUA RELAÇÃO COM O DIAGNÓSTICO DE SOBREPESO E OBESIDADE.....	44
PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM ACADÊMICOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO .....	45
PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE ESCOLARES DE 6 A 10 ANOS DE UMA ESCOLA ESTADUAL DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG.....	45
PERFIL ANTROPOMÉTRICO DOS PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO .....	46
PERFIL ANTROPOMÉTRICO E CONSUMO DE CHÁS VERDE E DE HIBISCO EM FREQUENTADORAS DE ACADEMIA AO AR LIVRE.....	46
QUALIDADE DE VIDA E HÁBITOS ALIMENTARES DOS UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO .....	47
RELACÃO ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL E IMAGEM CORPORAL EM UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE FARMÁCIA.....	48
SAÚDE MENTAL E ESTADO NUTRICIONAL EM UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO.....	48
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: RESTRIÇÃO ALIMENTAR COMO TRATAMENTO ALTERNATIVO .....	49

## PSICOLOGIA

A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA NO TRATAMENTO DE DOCENTES COM A SÍNDROME DE BURNOUT.....	50
A FORMAÇÃO DOS PSICÓLOGOS HOSPITALARES DA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG.....	50
A INCIDÊNCIA DO ESTRESSE EM MOTORISTAS DE ÔNIBUS COLETIVO EM UMA EMPRESA PRIVADA DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG.....	51
A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO DESENVOLVIMENTO COMPORTAMENTAL INFANTIL.....	51
A RELAÇÃO DA MULHER COM A BELEZA NA ERA GLOBALIZADA E TECNICISTA.....	52
A VIDA NAS RUAS: UMA ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM MONTES CLAROS – MG .....	53
ABSTINÊNCIA SEXUAL EM UNIVERSITÁRIOS: UMA POSSÍVEL CAUSA DE DOR DE CABEÇA NAS MULHERES.....	53
ANÁLISE CRÍTICA DA INTEGRALIDADE COM FOCO NA DEPRESSÃO PÓS - PARTO NUM MUNICÍPIO DO NORTE DE MINAS GERAIS.....	54
ANSIEDADE EM CANDIDATOS A OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH).....	54
ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA O GÊNERO FEMININO .....	55
AVALIANDO O NÍVEL DE DESESPERANÇA EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE LIDAM COM PACIENTES ONCOLÓGICOS .....	55
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS ASILADOS .....	56
AVALIAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ONCOLOGIA.....	56
ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO EM SALA DE AULA.....	57
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM CIRURGIA BARIÁTRICA.....	57
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DE IDOSOS QUE RESIDEM EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA.....	58
COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA PARA INCLUSÃO DE CRIANÇAS AUTISTAS.....	59
EDUCAÇÃO COORPORATIVA ON-LINE: UM ESTUDO DA VIABILIDADE DE UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES .....	59
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O DESAFIO DE COMPREENDER OS SENTIDOS DA PRESENÇA DOS JOVENS NO EJA .....	60



FAMÍLIA ACOLHEDORA: UMA ANÁLISE DA PERSPECTIVA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA EM MONTES CLAROS/MG.....	60
FATORES EMOCIONAIS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH .....	61
IDENTIFICAÇÃO DA SATISFAÇÃO POR COMPAIXÃO EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ONCOLOGIA .....	62
INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS .....	62
INTELIGENCIA EMOCIONAL NO TRABALHO: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES .....	63
INTERAÇÕES ENTRE PAIS-ESCOLA NA APRENDIZAGEM INFANTIL .....	64
O GOZO FEMININO: A REPETIÇÃO NA ESCOLHA DO PARCEIRO AFETIVO EM CASO DE MULHER VIOLENTADA FISICAMENTE.....	64
O PAPEL DOS ESTILOS PARENTAIS NO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR DE CRIANÇAS AUTISTAS.....	65
O PROCESSO DE ENLUTAMENTO NOS SUJEITOS DA CONTEMPORANIEDADE.....	65
O USO DE ÁLCOOL POR ADOLESCENTES: UMA PESQUISA DOCUMENTAL COM BASE NOS DADOS DA PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR .....	66
O TRABALHO COM AS FAMÍLIAS NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS .....	66
PAPEL E PRÁTICAS DO PSICÓLOGO DENTRO DA REALIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .....	67
PERCEPÇÃO DE EGRESSOS DA GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOBRE A SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO .....	68
PERCEPÇÃO DE PSICÓLOGAS/OS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA.....	68
PERCEPÇÃO DOS PSICÓLOGOS SOBRE O APOIO MATRICIAL ÀS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE .....	69
PSICOLOGIA E RELIGIÃO: A RELAÇÃO DO ESTUDO DA PSICOLOGIA COM A PRÁTICA DE LÍDERES RELIGIOSOS CRISTÃOS - FUNDAMENTADA NA FENOMENOLOGIA DE HUSSERL .....	69
PUBLICIZAÇÃO DO ÍNTIMO NAS REDES SOCIAIS .....	70
REDES SOCIAIS: UM NOVO CONCEITO DE RELACIONAMENTO.....	70

RELAÇÃO PROFESSOR – ALUNO: UMA REFLEXÃO COM OS ALUNOS E PROFESSORES DO CURSO DE PSICOLOGIA.....	71
REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO PSICÓLOGO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	72
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MÃES FRENTE AO DIAGNÓSTICO NOS FILHOS DE MICROCEFALIA RELACIONADA À INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA.....	73
REVISÃO NARRATIVA DA LINGUAGEM POÉTICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO PSICOTERAPÊUTICO NA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA EXISTENCIAL.....	73
SENTIMENTOS E PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM TERAPIA INTENSIVA SOBRE A EUTANÁSIA .....	74
SOBREVIVENTES: UM OLHAR SOBRE A FAMÍLIA DO SUICIDA.....	75
SUICÍDIO EM ADOLESCENTES: PLANEJAMENTO E FATORES ASSOCIADOS.....	75
VIOLÊNCIA SEXUAL EA UTILIZAÇÃO DOS TESTES PSICOLÓGICOS NO CONTEXTO PERICIAL.....	76

## BIOMEDICINA

**ALTERAÇÕES LABORATORIAIS EM PACIENTES EM TRATAMENTO PARA SÍNDROME NEFRÓTICA ATENDIDAS EM UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS**

Anne Gabriele Pereira Da Silva  
Isabela Beserra Da Silva  
Letícia Antunes Athayde

**RESUMO**

**Introdução:** a Síndrome Nefrótica (SN) é uma glomerulonefrite caracterizada pela presença de proteinúria maciça, com tendência a edema, hipoalbuminemia, colesterolemia e hipertrigliceridemia, ocasionada por problemas estruturais ou funcionais da barreira de filtração glomerular na qual há perda em excesso de proteína através da urina. **Objetivo:** avaliar as alterações laboratoriais em pacientes em tratamento para Síndrome Nefrótica atendidas em um Centro de Especialidades Médicas. **Métodos:** trata-se de um estudo de caráter retrospectivo, descritivo, de corte transversal e análise quantitativa, composto por prontuários de pacientes com SN diagnosticada e em tratamento no período de 2012 a 2016 de um Centro de Especialidades Médicas de Pirapora – MG. Os dados foram analisados e tabulados através da estatística analítica com o auxílio do *software Statistical Package for Social Sciences* versão 22.0. **Resultados:** foram encontrados 11 pacientes com SN, sendo que 54,5% eram do sexo masculino, apresentaram edema e hipertensão arterial, e 54,5% apresentavam Glomeruloesclerose segmentar e focal e 45,5% Lesões mínimas. Quanto as análises laboratoriais, 27,3% apresentaram redução dos níveis de albumina, 81,8% elevação da proteinúria, 90,9% níveis elevados de colesterol e 72,7% níveis aumentados de triglicérides. Em relação a resposta do tratamento e gravidade, 54,5% foram córtico-resistente, 27,3% necessitaram de internação e evoluíram para Doença Renal Crônica e 90,9% dos pacientes fizeram o acompanhamento em 1 ano. **Conclusão:** observou-se que os pacientes com SN devem ter acompanhamento médico regularmente para fazer o monitoramento do tratamento, sendo indispensável a investigação através de exames clínicos e laboratoriais da sua evolução.

**Palavras-chave:** Síndrome Nefrótica. Técnicas de Laboratório Clínico. Resultado do Tratamento.

---

**AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DO FAMILIAR/ ACOMPANHANTE DOS PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL ACERCA DA INFECÇÃO HOSPITALAR**

Alex Júnior Ferreira Barbosa  
Fernanda Tais Silva Ramos  
Letícia Antunes Athayde

**RESUMO**

O objetivo do estudo foi avaliar o conhecimento do familiar/ acompanhante dos pacientes internados em um hospital de Montes Claros-MG a cerca da infecção hospitalar. O estudo apresentou-se como uma pesquisa de campo, descritivo com abordagem quantitativa. A população de estudo foi composta pelo familiar/acompanhante dos pacientes internados em um hospital de Montes Claros-MG. Para coleta de dados foi utilizado um questionário no qual foram avaliadas as seguintes variáveis: sexo, idade, estado civil, escolaridade, renda salarial, grau de parentesco com o paciente, período de acompanhamento, conhecimento sobre infecção hospitalar, conhecimento sobre as consequências da infecção hospitalar para o paciente. Foi realizada a estatística descritiva dos dados através de tabelas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SOEBRAS, sob o parecer de nº 1.897.664. Foram avaliados 33 acompanhantes/ familiares, nos quais a maioria era do sexo masculino, entre jovens e adultos, casados, estudaram da 1ª a 4ª série e possuíam renda salarial de até R\$880,00. A maioria dos acompanhantes/ familiares são os filhos (as) e o tempo de acompanhamento prevalente foi de 3 a 7 dias. A maioria já ouviu falar da Infecção Hospitalar, sabem o que é a infecção, das consequências do contágio e acham importante o controle e prevenção da infecção. Entretanto, a maioria não sabe como ocorre o contágio e não conhece algum método de prevenção. O número daqueles que não sabem como ocorre o contágio é grande, e fica claro, então, que é necessário que sejam passadas mais informações ao familiar/ acompanhante a fim de diminuir a contaminação dos pacientes.

**Palavras Chave:** Infecção Hospitalar; Acompanhante; Transmissão; Conhecimento.

---

## **AVALIAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA SUBMETIDOS À HEMODIALISE**

Aila Rodrigues Pereira  
Erika Torres Mota  
Letícia Antunes Athayde

### **RESUMO**

O objetivo desse estudo foi avaliar os exames laboratoriais dos pacientes portadores de insuficiência renal crônica (IRC) submetidos a hemodiálise atendidos em um hospital de Montes Claros – MG no ano de 2016. Trata-se de um estudo descritivo e documental de abordagem quantitativa. A população avaliada foi os prontuários dos pacientes. Foram avaliados os resultados dos exames laboratoriais de 3 em 3 meses no período de 12 meses de 84 pacientes submetidos ao tratamento hemodialítico e observou-se predomínio de homens adultos e a maioria não eram diabéticos. Quanto aos exames laboratoriais, observou-se predomínio de anemia normocítica normocrômica, elevação do fósforo, paratormônio, fosfatase alcalina, ferritina e hemoglobina corpuscular média e redução do ferro, hemácia, hematócrito e hemoglobina. Conclui-se que a diálise está sendo adequada e é importante obter conhecimento de cada paciente para que possa ser feito planejamentos para reconhecer, tratar e evitar agravamentos de alterações ocorridas, amenizando as complicações da IRC.

**Palavras-chave:** Insuficiência Renal Crônica. Hemodiálise. Diagnóstico Laboratorial.

---

## **PERFIL DOS PROFISSIONAIS PARA O DIAGNÓSTICO COPROPARASITOLÓGICO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS**

Aderson Vasconcelos Santos  
Iris Cordeiro Vieira  
Rafael Ramos Lages Bento  
Letícia Antunes Athayde

### **RESUMO**

O presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil dos profissionais para o diagnóstico coproparasitológico em laboratórios de Análises Clínicas da cidade de Montes Claros – Minas Gerais. O estudo foi de cunho quantitativo e descritivo, no qual a população fora composta por profissionais dos laboratórios de Análises Clínicas da rede hospitalar e privados da cidade de Montes Claros- MG, no setor de parasitologia. A coleta de dados foi realizada a partir de questionário com questões de múltipla escolha. Observou-se que 86,7% dos profissionais são do sexo feminino e que 80,0% dos profissionais realizam treinamento técnico no setor de parasitologia, sendo o responsável pelos treinamentos o profissional biomédico. Todos os laboratórios realizam controle de qualidade, sendo que a maioria (73,3%) utiliza o controle interno e externo da qualidade. Dentre os profissionais, 66,7 % utilizam o POP com frequência e 80,0% utilizam um atlas parasitológico. A técnica parasitológica mais utilizada foi a técnica de sedimentação espontânea pelo HPJ. Todos os profissionais biomédicos e a maioria dos técnicos em análises clínicas e dos auxiliares básicos realizam microscopia e disseram conhecer e saber diferenciar as morfologias parasitárias. Conclui-se que diante dos dados obtidos, o perfil dos profissionais para o diagnóstico coproparasitológico é adequado. Entretanto, há adequações que podem ser feitas em alguns processos, como por exemplo: medidas efetivas no uso dos controles de qualidade, maior treinamento dos profissionais nas morfologias parasitárias e análise adequada do número de lâminas a cada exame.

**Palavras-chave:** Parasitologia. Controle de qualidade. Técnicas de Laboratório Clínico.

---

## **PERFIL LIPÍDICO E FATORES ASSOCIADOS À DISLIPIDEMIA EM CRIANÇAS ATENDIDAS EM DUAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

Daniela Ramine Pereira Borém  
Karine Consuelo Dourado  
Letícia Antunes Athayde

### **RESUMO**

O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil lipídico e fatores associados à dislipidemia em crianças de 2 a 11 anos atendidas em duas Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Montes Claros – Minas Gerais. Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo de corte transversal, documental e análise quantitativa. A população de estudo foi constituída por prontuários das crianças de 2 a 11 anos para análise do perfil lipídico e pelos pais ou

responsáveis das crianças atendida em duas Estratégias Saúde da Família (ESF) Eldorado e Santos Reis da cidade de Montes Claros – MG no qual foi aplicado um questionário. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer de nº 1.897.672. A prevalência de dislipidemia nas crianças foi de 82,3%, sendo mais frequente em crianças do sexo feminino. Em relação a alimentação, observou-se que as meninas consomem mais alimentos de risco (87,5%) do que os meninos (55,5%), enquanto os meninos consomem mais alimentos protetores (77,8%) do que as meninas (37,5%). Observou-se que as crianças realizam todas as refeições do dia em casa com exceção do lanche da tarde que a maioria realiza na escola, e essas crianças não faziam alto consumo de alimentos de risco e não frequentavam restaurantes e lanchonetes. A maioria das crianças não jogam video game, assistem TV e brincam no celular todos os dias da semana e praticam atividade física até duas vezes na semana. A maioria dos pais das crianças possuíam baixa escolaridade e renda e eram casados. Conclui-se que esse achado indica a necessidade de políticas públicas com os pais ou responsáveis pelas crianças, com intuito de informá-los e ensiná-los como oferecer os alimentos aos seus filhos.

**Palavras-chave:** Dislipidemias. Crianças. Prevalência.

---

## **PERFIL SOROLÓGICO DA HEPATITE B E C E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS EM MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO E EM MULHERES UNIVERSITÁRIAS**

Edna Pereira Santos  
Jacqueline Ramires de Souza  
Letícia Antunes Athayde

### **RESUMO**

Este estudo teve como objetivo avaliar a presença de marcadores sorológicos para hepatite B e C e os fatores de risco associados em mulheres profissionais do sexo e em mulheres universitárias. Trata-se de estudo descritivo e transversal, com abordagem de análise quantitativa, realizado com 11 mulheres profissionais do sexo e 14 universitárias. Os dados foram coletados por meio de um questionário, no qual avaliou o perfil socioeconômico, comportamentos de risco, situação vacinal e conhecimento sobre hepatite B e C. Foi realizado através do método de imunocromatografia os testes de HBsAg e anti-HCV. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de seres Humanos da Associação Educativa do Brasil sob o parecer de nº 2.049.713. De acordo os dados analisados, observou-se que 45,5% das profissionais do sexo fizeram uso de bebida alcóolica todos os dias da semana, 90,9% apresentaram tatuagem, 72,4% possuíam de 1 a 4 clientes por dia, 45,5% apresentaram cobertura vacinal, e dentre essas, 60,0% não souberam informar quantas doses tomaram. Quanto às universitárias, 78,6% possuíam parceiro fixo e 21,4% usaram preservativo na maioria das relações ou em nenhuma das relações, respectivamente, todas as universitárias apresentaram cobertura vacinal, sendo que 42,9% não sabem informar o número de doses. Tanto as profissionais do sexo quanto as universitárias apresentaram sorologia não reagente para hepatite B e C. Diante desses resultados, apesar de não apresentarem hepatite B e C, fica evidenciada a vulnerabilidade desses grupos em adquirirem estas infecções em face dos comportamentos de risco apresentados por eles.

**Palavras-chave:** Profissionais do sexo. Estudantes. Hepatite B. Hepatite C. Fatores de Risco.

---

## **PREVALÊNCIA E EVOLUÇÃO CLÍNICA DE PACIENTES ONCOLÓGICOS COM SEPSE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA**

Ana Luísa Sampaio Campos  
Camila Suellen Silva Costa  
Letícia Antunes Athayde

### **RESUMO**

A sepse apresenta altos índices de morbimortalidade no ambiente hospitalar especialmente associado a pacientes oncológicos, e principalmente pelo tratamento utilizado como a quimioterapia e radioterapia alterando o sistema imunológico. As alterações ocasionadas pela resposta inflamatória em pacientes oncológicos são pouco conhecidas, mas acredita-se que fatores como estágio da doença, terapêutica e neutropenia são os responsáveis. Portanto, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática verificando o índice de hemoculturas positivas em pacientes oncológicos, identificando os tipos de microrganismos presentes nas hemoculturas, avaliando o perfil de sensibilidade dos antibióticos utilizados, analisando as complicações secundárias à sepse e investigando o desfecho do tratamento. Os dados foram coletados de artigos encontrados nas bases de dados e selecionados utilizando critérios de inclusão previamente definidos. Os estudos analisados evidenciaram que, de forma geral, aumenta a possibilidade do paciente vir a óbito devido as infecções por cepas resistentes ou não e ocorreu uma alta prevalência de microrganismos gram negativos nas hemoculturas em alguns estudos. Observou-se também que a identificação é de extrema importância para o tratamento com o antimicrobiano adequado, evitando-se um agravo maior no paciente. A realização de novos estudos possibilita uma nova visão sobre estes pacientes assim como a implementação de novas terapêuticas, prevenção e técnicas de manejo contribuindo para a vida e conforto destes pacientes.

**Palavras chave:** Neoplasia. Sepse. Hemocultura. Evolução clínica.

---

## **QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS COM DIABETES *MELLITUS* ATENDIDOS EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

Karen Poliana Nascimento Santos  
Laura Monique Oliveira Colares  
Letícia Antunes Athayde

### **RESUMO**

Devido ao controle inadequado, com o passar dos anos os indivíduos acometidos pela Diabetes podem apresentar complicações que prejudique a qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade de vida de idosos com Diabetes *Mellitus*, atendidos em uma Estratégia de Saúde da Família de Montes Claros-MG em 2016. O



estudo apresentou caráter quantitativo, descritivo e documental, no qual a pesquisa foi realizada com prontuários e com pacientes idosos diabéticos. Foi aplicado um questionário para avaliação do perfil socioeconômico e o questionário DQOL (*Diabetes Quality of Life Measure*) para avaliação da qualidade de vida. A análise dos dados foi realizada pelo software SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa da Associação Educativa do Brasil, sob o parecer nº 1.951679. Foram avaliados 43 idosos com DM tipo 2. A maioria dos idosos, eram do sexo feminino, não apresentavam complicações, eram casados, possuíam baixa renda e escolaridade. Ao investigar a qualidade de vida entre os sexos observou-se diferença estatística significativa apenas no domínio impacto, mostrando que os homens possuem melhor qualidade de vida em relação ao impacto da doença do que as mulheres. Apesar dos resultados serem considerados satisfatórios, é de grande importância que o paciente faça um controle adequado, pratique atividade física e tenha uma alimentação saudável, para que não surjam complicações futuras, prejudicando assim a qualidade de vida dos pacientes.

**Palavras Chave:** Diabetes *mellitus*; Idosos; Qualidade de vida.

---

## ENFERMAGEM

### A ESPIRITUALIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ONCOLOGIA

Mallena Silva Soares<sup>1</sup>  
Pollyanna Lara Gonçalves Pereira<sup>1</sup>  
Henrique Andrade Barbosa<sup>2</sup>

#### RESUMO

**Objetivo:** Identificar a influência da espiritualidade no trabalho dos profissionais de saúde da oncologia de dois hospitais do Norte de Minas Gerais. **Método:** O estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal e descritiva. O cenário utilizado para a coleta de dados foram as oncologias dos hospitais Santa Casa e Dílson Godinho, pois são os únicos serviços da cidade de Montes Claros- MG que possuem a área de oncologia. A proposta da pesquisa era abranger todos os profissionais da saúde, sendo assim uma amostra censitária. Como critérios de inclusão foram selecionados apenas os profissionais que trabalham na área de oncologia, a mais de um ano, e que estavam presentes no dia da coleta dos dados e como critério de exclusão o afastamento do serviço. **Conclusão:** A presente pesquisa denota-se uma tendência baixa quanto à frequência com que esses profissionais buscam por um apoio religioso. Constatou-se, também, a escassez de serviços de apoio religioso no âmbito hospitalar, o que confirma a necessidade de um trabalho conjunto entre profissionais da saúde e representantes religiosos vinculados ou não às instituições hospitalares, criando assim grupos de oração para que esses profissionais possam frequentar durante o seu tempo de descanso e ter seu momento de busca e reflexão.

**Palavras-Chave:** Espiritualidade; Religiosidade; Oncologia.

---



## AVALIAÇÃO DO PERFIL GLICÊMICO E LIPÍDICO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ONCOLOGIA

Fernanda Letícia dos Santos Ferreira  
 Thiago César dos Santos Ferreira  
 Henrique Andrade Barbosa

### RESUMO

Objetivou-se avaliar o perfil glicêmico e lipídico dos profissionais de saúde da oncologia em Montes Claros-MG. O presente estudo se caracteriza por uma pesquisa descritiva, transversal e de abordagem quantitativa a amostra foi constituída por 44 trabalhadores ativos do setor de oncologia. Para a avaliação dos dados descritivos, empregou-se o teste estatístico qui-quadrado de Pearson considerando p valor  $\leq 0,05$ . Este trabalho permitiu observar que o índice de massa corporal, circunferência abdominal e HDL-c dos profissionais analisados tiveram alterações significativas, os quais indicam a necessidade de intervenção, acompanhamento e atenção especial à saúde desses trabalhadores.

**Palavras chaves:** Glicemia; Lipídeos; Profissionais de saúde.

## DÚVIDAS DAS PUÉRPERAS NOS CUIDADOS COM O COTO UMBILICAL

Bruna Soares de Oliveira  
 Daniele Cristina Santos  
 Sélen Jaqueline Souza Ruas  
 Juliana Andrade Pereira

### RESUMO

**Objetivo:** Investigou as dúvidas maternas acerca dos cuidados com o coto umbilical. **Métodos:** Tratou-se de um estudo qualitativa de caráter descritivo. O cenário para o desenvolvimento do estudo foi uma equipe da Estratégia Saúde da Família– ESF de um município ao norte de Minas Gerais, no primeiro semestre de 2017. O público alvo foram oito puérperas, os dados foram construídos através de entrevista semiestruturada. As informações obtidas por meio das entrevistas que foram gravadas, ouvidas, transcritos na íntegra e analisados, emergindo três categorias. **Resultados e Discussões:** Na categoria *Conhecimento da função do cordão umbilical* demonstra que a maior parte das puérperas mostrou-se informadas sobre as funções do cordão umbilical, apesar de algumas serem mulheres de origem simples e valores tradicionais. A categoria *Como são realizados os cuidados e dificuldades/ medos* evidenciou que os cuidados com o coto umbilical estão cercados de medos, dificuldades e inseguranças que ainda são vivenciados pelas parturientes nos dias atuais. A categoria *Mitos e Crenças* demonstra que alguns mitos e crenças ainda podem ser vivenciados atualmente por parte das cuidadoras, podendo desencadear ao surgimento da infecção umbilical colocando em risco a vida do recém-nascido. **Conclusão:** O resultado desse estudo evidenciou que atualmente a minoria das parturientes possui dúvidas e dificuldades com os cuidados do coto umbilical do recém-nascido. Neste contexto cabe ao profissional da

saúde conhecer e respeitar os valores culturais presentes de uma estrutura familiar, negociando com essas cuidadoras melhores formas de cuidados para a saúde do neonato.

**Palavras-chave:** Coto; Umbigo; Neonato; Cuidado.

---

## **ESTRESSE EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE.**

Vanda Maria Primo  
Vilma de Araújo  
Cláudia Danyella Alves Leão Ribeiro

### **RESUMO:**

A forma como cada profissional lida com a dor e sofrimento dos pacientes e as diversas situações que presenciam em seu dia a dia, reflete de tal maneira em suas próprias emoções. A exposição direta com os pacientes, a extensa jornada de trabalho, muitas vezes em condições desfavoráveis, gera desgaste e sofrimento emocional. Objetivo: avaliar a prevalência do estresse ocupacional em trabalhadores de saúde no serviço de hemodiálise. Metodologia: utilizou-se um questionário socioeconômico e demográfico e um instrumento que mede o estresse no trabalho denominado Escala Estresse no Trabalho (EET). Resultados e discussão: Apesar de todos os fatores estressores encontrados no trabalho, os dados apontam que, a maioria 61,54% (16) dos profissionais não possui estresse ocupacional. Porém, existem profissionais que apresentaram alto nível de estresse. Conclusão: é necessário que sejam feitas, frequentemente, pesquisas de satisfação/ insatisfação dos funcionários, para se estabelecer novos métodos de melhoramento do ambiente profissional.

**Palavras-Chave:** Esgotamento Profissional. Estresse. Profissional da Saúde. Hemodiálise. Saúde do Trabalhador.

---

## **EXPECTATIVA DAS GESTANTES PARA O PRIMEIRO PARTO**

Aline Cimeia dos Santos Pereira<sup>1</sup>  
Iara Pereira de Oliveira<sup>1</sup>  
Sélen Jaqueline Souza Ruas<sup>2</sup>

### **RESUMO**

A gestação é um momento marcante na vida de muitas mulheres, pois sonhos, expectativas, metas e intervenções são traçadas. Nesse período, a mulher torna-se protagonista do seu parto, criando uma nova visão sobre seu papel social, sua sexualidade como o prazer de reproduzir, quanto da nova vida que dará. O atendimento humanizado deve estar presente na relação paciente e profissional de saúde, desde o acompanhamento do pré-parto até o nascimento. Nessa interação, a adoção de critérios éticos e solidários permite o alcance da igualdade, da liberdade e da justiça. Tratou-se de um estudo qualitativo de caráter descritivo das gestantes primigestas. Os dados foram

coletados através de entrevistas semiestruturadas, com o objetivo de identificar qual a expectativa das mulheres para o primeiro parto e a assistência do profissional de saúde durante o pré-parto e parto. A expectativa das gestantes foram positivas, porém todas relatam medo, ansiedade, preocupação por não ter vivenciado pré-parto e parto ainda. Neste estudo, foi possível perceber que as gestantes recebem orientações durante o período gestacional, contudo tais orientações não são específicas sobre o pré-parto e parto, levando a refletir sobre as necessidades das mulheres que estão à espera de seu primeiro filho, pois o atendimento e orientações adequadas são fatores que influenciam positivamente a vivência da maternidade.

**Palavras Chave:** Gravidez; Mulher; Humanização.

## FATORES DE RISCO PARA OBESIDADE EM CRIANÇAS DE UMA ESCOLA PRIVADA DO NORTE DE MINAS GERAIS

Agatha Nathalia Moura Simões  
Washington Luiz Oliveira Silva  
Tadeu Nunes Ferreira

### RESUMO

**Introdução:** Atualmente a obesidade é considerada uma doença crônica de caráter multifatorial. Esse fato está associado à extensão da morbimortalidade e a redução da expectativa de vida. **Métodos:** Trata-se de um estudo observacional, descritivo de análise quantitativa. A pesquisa foi realizada em uma escola privada do município de Montes Claros – MG. A população foi composta por mães de crianças em idade escolar regularmente matriculadas na instituição co-participante. **Resultados:** Os dados foram tabulados e realizada estatística descritiva onde observou-se que a idade média das mães foi de 35,2 anos, o peso médio referido foi de 65,07 kg. Quanto ao número de pessoas que moram em casa notou-se a média de 4,02 pessoas. **Conclusão:** Com os resultados da pesquisa foi possível observar que os fatores de risco apontados pelos autores de referência para obesidade infantil como peso de nascimento, aumento de peso materno no primeiro trimestre, introdução de alimentos sólidos antes dos seis meses, escolaridade materna e número de residentes no domicílio de um modo geral não foram significativos na amostra analisada. Entretanto, ressalta-se que a introdução de alimentos sólidos antes dos seis meses e o aumento de peso materno no primeiro trimestre destacam-se dos demais em função da frequência em que foram apresentados.

**Palavras Chave:** Fatores de risco; Obesidade; Crianças.

## HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: UMA REVISÃO LITERÁRIA

Johnny Marques Aquino  
Álvaro Parrela Piris

### RESUMO

A não conformidade com a higienização das mãos e um fator considerado desde meados do século XIX, como um grande responsável por mortes causadas por infecções. Foi realizado uma revisão integrativa com o objetivo de evidenciar através da literatura a prática de higienização das mãos; a vulnerabilidade do paciente e medidas de prevenção adotadas para mitigar as infecções relacionadas a assistência à saúde. O levantamento abrangeu publicações nacionais com base de dados o Google Acadêmico, no intervalo do ano de 2015 a 2017, após a verificação de títulos, resumos e classificação de periódicos, chegou-se ao número final de 06 artigos. O estudo aponta os pontos fortes e as fragilidades da higienização das mãos e vulnerabilidade quanto as infecções hospitalares, expondo as medidas de prevenção que deveriam ser adotadas.

**Palavras Chave:** Desinfecção das Mãos; Infecção Hospitalar; Pessoal de Saúde; Unidades de Terapia Intensiva.

## IDENTIFICAÇÃO DA SATISFAÇÃO POR COMPAIXÃO EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ONCOLOGIA

Sayonara Silva Azevedo  
 Simony Rodrigues Borges Silva  
 Henrique Barbosa Andrade

### RESUMO

**Objetivo:** avaliar a satisfação por compaixão em profissionais de saúde da oncologia em um hospital do norte de Minas Gerais. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa descritiva transversal, de prevalência, com abordagem quantitativa. A amostra é censitária, isto é constituída por todos os funcionários da equipe multidisciplinar do setor de oncologia dos hospitais Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros e Dilson Godinho, ambos localizados na Cidade de Montes Claros. Para coleta de dados utilizou-se o questionário PROQOL-V (Professional Quality of Life Scale) que é um instrumento de auto-resposta composto por 30 questões. **Resultados:** Pode-se verificar que na amostra de 44 entrevistados, há um maior índice de insatisfação. Sendo o percentual de insatisfação de 36,4% No sexo masculino a fator satisfação aparece em 21,4% e a insatisfação em 78,6% , no sexo feminino a satisfação equivale a 43,3% e a insatisfação em 56,7% dos profissionais.. No turno Noturno o fator insatisfação aparece em um elevado percentual de 85,7%, confirmando o valor de satisfação em 14,3%. **Conclusão:** Conclui-se que a presença de insatisfação nos trabalhadores da saúde é significativa, na qual pode exercer influência sobre a saúde do sujeito e o desempenho no trabalho. Nesse aspecto, verifica-se a necessidade de estratégias e intervenções por parte das instituições de saúde.

**Palavras-chave:** Satisfação; fadiga por compaixão, insatisfação.

## PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ONCOLOGIA

Athna Mendes  
 Leila Aparecida Soares

Henrique Andrade Barbosa

## RESUMO

A síndrome de *burnout* vem sendo um grande problema psicossocial, o qual está refletindo no modo de vida do ser humano. O estresse, o esgotamento físico e emocional levam ao desenvolvimento da síndrome e afeta o estado de saúde desse profissional. O ambiente hospitalar é caracterizado por excessiva carga de estresse tanto nos pacientes, familiares, quanto nos profissionais de saúde que ali atuam. Os profissionais acometidos pela síndrome de burnout podem estar sentindo-se exaustos pela demanda excessiva de trabalho. O presente estudo tem como objetivo geral quantificar os profissionais de saúde na área de oncologia de um hospital do norte de Minas Gerais, acometidos com a síndrome de *burnout*. Além de verificar os fatores associados, identificar o sexo que tem maior predominância e comparar quantos profissionais tem a síndrome, buscando verificar o estado de saúde destes profissionais. A amostra foi composta por 44 profissionais de saúde do setor da Oncologia, que responderam ao questionário de PROQOL-V. O estudo é de caráter descritivo, com abordagem quantitativa e transversal. Após a análise dos resultados, pode-se verificar que do total de entrevistados, 11 (25%) apresentaram a síndrome, sendo 3 do sexo masculino e 8 do sexo feminino. A síndrome tem maior predominância no sexo feminino e 53,3% dos profissionais com a síndrome tem o estado de saúde regular.

**Palavras-Chave:** Síndrome de *Burnout*. Profissionais de Saúde. Estresse. Hospital

---

## PREVALÊNCIA DE CANDIDÍASE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIÁTRICA

Crisley Laércio Pinheiro Brito  
Keila Cristina Silva  
Tadeu Nunes Ferreira

## RESUMO

**Introdução:** A candidíase é uma infecção oportunista causada por fungo do gênero *candida*. É a principal infecção fúngica que acomete os recém-nascidos, principalmente os de baixo peso. **Métodos:** Trata-se de um estudo observacional, quantitativo e de caráter transversal. A pesquisa foi realizada em um hospital universitário do município de Montes Claros - MG. A população foi composta por neonatos retidos na unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica no período de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. **Resultados:** Os dados foram tabulados e realizada estatística descritiva onde se observou uma taxa de prevalência de 0,1042 no período analisado, tendo como principais fatores de risco: tipo de parto, tempo prolongado de internação, prematuridade, uso de nutrição parenteral, uso de cateteres vasculares centrais e o uso prolongado de antibiótico. **Conclusão:** Neste estudo observou-se que a prevalência de candidíase na amostra de neonatos foi semelhante a apresentada em outros estudos com o mesmo escopo (10,42%). Neste sentido deve-se atentar para a necessidade de criação de protocolos específicos em instituições onde trabalha-se com população de risco como é o caso da instituição co-participante.

**Palavras-chave:** Candidíase. Neonato. UTI.

---

## PROCESSO DE PARTURIÇÃO: EXPERIÊNCIAS E EXPECTATIVAS DE MULHERES

Alice Kellem Santos Castro  
Lucimeire Gomes da Silva  
Sélen Jaqueline Souza Ruas

### RESUMO

**Objetivo:** Entender a forma como a mulher vivencia o processo da parturição, a qualidade de atenção ao parto e a percepção de puérperas sobre a humanização da assistência no parto. **Método:** o estudo tratou-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo, pois possibilita o entendimento das mulheres por meio das vivências e expectativas no processo de parturição. As participantes foram seis puérperas cadastradas em uma equipe da Estratégia de Saúde da Família. Na coleta de dados, utilizou-se a técnica de entrevista semiestruturada com posterior análise temática. **Resultados:** Apontam que a vivência do parto e nascimento pode ocorrer de forma diferente da esperada, sendo um momento único de grande significado para a mulher deixando lembranças positivas ou negativas. Mostra o enfrentamento da mulher frente a dor do parto normal e a realização de intervenções farmacológicas e não farmacológicas para alívio da dor pelos profissionais de saúde. **Considerações Finais:** Este estudo das vivências do parto para mulheres mostra em seus resultados, aspectos positivos e negativos relacionados ao processo de parto e nascimento. É de extrema importância valorizar a assistência do parto e nascimento para o avanço da autonomia e do poder decisivo das mulheres.

**Palavras Chav:** Parto Humanizado; Mulheres; Trabalho de Parto.

---

## QUALIDADE DE VIDA EM PROFISSIONAIS DA HEMODIÁLISE

Luara Caciquinho dos Santos  
Marco Aurélio da Silva  
Cláudia Danyella Alves Leão Ribeiro

### RESUMO

**Introdução:** A Qualidade de Vida (QV) é um tema bastante amplo e mantém relação direta com o ser humano e tudo que diz respeito a sua vida como relação familiar e profissional, religiosidade, saúde, convívio social entre outros. **Objetivo:** Verificar a Qualidade de Vida dos profissionais de saúde que atuam em serviços de hemodiálise. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, analítico, transversal, de abordagem quantitativa. A pesquisa foi aplicada em um serviço de hemodiálise na cidade de Montes Claros – MG. Para aferição dos dados foi utilizado questionário sociodemográfico e um instrumento que avalia a qualidade de vida, o WHOQOL – bref. Os dados foram analisados através do Microsoft Excel 97-2003. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros.

**Resultados:** A média de idade dos profissionais foi de 36 anos e 69,2 % eram do sexo feminino. Em relação ao instrumento WHOQOL-bref, a qualidade de vida e a satisfação com a sua saúde obtiveram valores satisfatórios. Em relação aos domínios percebe-se que todos obtiveram médias adequadas. o domínio físico obteve a menor média (56,04) e o domínio relações sociais a maior média (68,91). **Conclusão:** O presente estudo apresentou o quanto é complexo e importante discutir, analisar e entender todas as variáveis que influenciam na qualidade de vida dos trabalhadores. Diante disso, é importante à implantação de políticas públicas, a reformulação daquelas já existentes e a realização de novos estudos sobre o tema em questão.

**Palavras chave:** Hemodiálise. Profissionais da Saúde. Qualidade de vida.

---

## QUALIDADE DE VIDA E SINTOMAS DO CLIMATÉRIO

Eliete Dias Araujo  
Leticia Rodrigues Marques  
Sélen Jaqueline Souza Ruas

### RESUMO

Objetivou-se com este estudo identificar os sintomas mais frequentes no climatério e avaliar a qualidade de vida em relação aos sintomas. Tratou-se de um estudo epidemiológica retrospectiva que apresenta caráter quantitativo, de corte transversal. A população do estudo foi de 87 mulheres cadastradas na Estratégia Saúde da Família (ESF) na faixa etária de 40 a 65 anos. O cálculo amostral considerando neste estudo foi de margem de erro de 5%, nível de confiança de 95% chegando ao n de 72 mulheres para concluir a pesquisa. Houve uma perda de 4, assim o estudo foi totalizada com 68 participantes. Após aprovação do comitê de ética e pesquisa da SOEBRAS com o parecer número 1.944.028, iniciou-se a coleta dos dados utilizando a Escala de Avaliação da Menopausa (Menopause Rating Scale-MRS) e um formulário criado para identificação dos dados sócios econômicos e informações complementares elaborado pelas próprias pesquisadoras. Para análise das informações obtidas foi utilizado como auxílio o *software SPSS versão 21.0*. Foi observado que, a maioria das mulheres apresentaram sintomas severos em 57% das participantes, 21% relataram sintomas moderados, 10% classificados em leve e 12% relataram que foram assintomáticas no climatério. No qual foi prevalente na população da estudo que os sintomas somato vegetativo e os psicológicos foram mais frequentes nas mulheres.

**Palavras Chave:** Climatério; Qualidade de vida; Sintomas.

---

## FARMÁCIA

ACEITABILIDADE DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS POR  
CONSUMIDORES DE UMA DROGARIA DO NORTE DE MINAS



Liliane Ferreira Vieira  
Juliana Ribeiro da Silva  
Felipe Queiroz Alverenga

## RESUMO

**Introdução:** O medicamento genérico foi projetado pra ser intercambiável como produto inovador, sendo somente comercializado após a expiração da patente. Possui o mesmo princípio ativo, na mesma forma farmacêutica, a mesma dose, sendo sempre aplicado pela mesma via que os medicamentos de referência, outrora, passando pelos mesmos testes. Embora o medicamento genérico tenha sido lançado com o intuito de ser intercambiável, são grandes os desafios de sua aceitação junto aos consumidores. **Objetivo:** Avaliou-se a aceitabilidade, uso e conhecimento de clientes de uma drogaria situada na cidade de Lontra Norte de Minas Gerais acerca dos medicamentos genéricos. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de caráter transversal, quantitativo e descritivo, tendo como instrumento de dados um questionário validado por LIRA *et al.* (2014). **Resultados:** Quanto à percepção do preço dos medicamentos genéricos em relação aos medicamentos de marca, 94% dos indivíduos acham que o preço dos medicamentos genéricos é menor que o do medicamento de referência e por isso costumam comprar esses medicamentos. Sobre o conhecimento da disponibilidade dos medicamentos genéricos como alternativas para aquisição de medicamentos, 79% dos entrevistados relataram conhecer essa classe de medicamentos. Solicitada uma comparação relacionando o efeito do medicamento em relação ao medicamento de referência 57% afirmaram que ambas as classes possuem efeitos iguais. Sobre a utilização de medicamentos genéricos pelos entrevistados, 96% das pessoas responderam já terem utilizado medicamentos genéricos embora somente 85% afirmaram acreditar em sua eficácia. Quanto à qualidade, 61% dos entrevistados consideram que ambos possuem mesma qualidade. Entretanto somente 41% dos entrevistados responderam que aceitariam a substituição contra 59% que não autorizariam a substituição do medicamento de referência pelo genérico. Tal fato revela que ainda há uma forte resistência dos usuários de medicamentos sobre a questão da intercambialidade dos genéricos. Concluiu-se que em se tratando de usuários comuns um número significativo confia na eficácia do medicamento genérico e possui conhecimento em relação ao preço. Observou-se se a necessidade de implementação de programas visando um trabalho mais efetivo por parte do farmacêutico na hora de viabilizar a intercambialidade e um maior apoio da classe médica para prescrever medicamento genérico, uma vez que há propensão dos usuários em comprar medicamento genérico.

**Palavras-chave:** Medicamento Genérico. Farmacêutico. Assistência. Farmacêutica. Intercambialidade.

---

## ANÁLISE DE AFLATOXINAS EM AMENDOINS COMERCIALIZADOS NO MERCADO MUNICIPAL DA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG

Franciele Santos Ribeiro  
Guilherme Ferreira Junior  
Keyla Laisa Araújo e Saldanha

## RESUMO



O amendoim (*Arachis hypogaea* L.) é uma oleaginosa de ampla relevância econômica, cultivado em grande parte do mundo. Se destaca pelos efeitos benéficos a saúde, principalmente por seu elevado teor de fibras e ácidos graxos, que podem promover a redução de gordura corporal. Ocasionalmente, esse grão pode se apresentar contaminado com substâncias denominadas micotoxinas, que se apresentam sobre variadas formas, como as aflatoxinas. Exposições a essas podem gerar efeitos adversos crônicos ou agudos, que podem causar lesões cutâneas, sintomas de hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, hematotoxicidade ou genotoxicidade e morte. Assim, o objetivo do presente estudo consistiu em avaliar a presença de aflatoxinas em amendoins comercializados no Mercado Central da cidade de Montes Claros – MG através do método de Cromatografia em Camada Delgada. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Farmacognosia e Toxicologia da Faculdade de Saúde Ibituruna. Pelo método proposto não foi possível detectar a presença dessa toxina nas amostras analisadas. No entanto, é imprescindível análises de controle para esses metabólitos que podem afetar de forma drástica a qualidade de vida dos seres humanos.

**Palavras-chave:** Câncer. Cromatografia. Fungo. Micotoxinas.

---

## **ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS EM DROGARIA DA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG**

Nágila Ferreira de Oliveira  
Lincoln Nunes Balisa  
Keyla Laisa Araújo e Saldanha

### **RESUMO**

Os antibióticos são compostos naturais ou sintéticos que tem a capacidade de impedir a multiplicação de bactérias, seja por ação bactericida ou bacteriostática. Quando dispensados devem atender ao especificado pela Resolução-RDC Nº 20, de 5 de Maio de 2011, pois são substâncias passivas de causar em resistência bacteriana, quando utilizadas inadequadamente. Assim, o objetivo foi analisar as prescrições de 2 antimicrobianos em uma drogaria na cidade de Montes Claros-MG. A pesquisa caracteriza-se por um estudo quantitativo, descritivo, transversal, realizado por meio de uma pesquisa documental. Foram analisadas 250 prescrições de antimicrobianos. Destas 13,2% se apresetaram ilegíveis, 12,8% apresentaram algum tipo de rasura, 14,8% não foram prescritas em duas vias, 10% não apresentavam todos os dados do paciente, 0,4% não continha o nome da substância prescrita, 14% estava ausente muitas informações referentes ao emitente e em 22,4% não apresentavam a data de emissão da prescrição. É importante que se invista na qualidade das prescrições de antimicrobianos, pois a identificação dos erros de medicação com antimicrobianos pode auxiliar no desenvolvimento de novas práticas que garantam o uso adequado e racional desses fármacos, aumentando-se assim, a segurança do paciente e a eficácia na farmacoterapia.

**Palavras-chave:** Antimicrobianos, Resistência bacteriana, Atenção Farmacêutica, Prescrições médicas.

---

## **ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES DE BENZODIAZEPÍNICOS EM DUAS DROGARIAS DE MONTES CLAROS - MINAS GERAIS**

Mônica da Silva Fernandes  
José Arles da Silva Fernandes  
Keyla Laisa Araújo e Saldanha

### **RESUMO**

Os benzodiazepínicos são fármacos utilizados para o tratamento de distúrbios psíquicos como a ansiedade e a insônia, atuando como ansiolíticos e hipnóticos. São drogas submetidas a controle especial pela Portaria 344/98 necessitando que sua prescrição contenha informações suficientes que permitam ao farmacêutico uma avaliação eficaz sobre a indicação, posologia e possíveis erros no momento da dispensação do medicamento. Nessa perspectiva, este estudo consistiu em examinar prescrições de benzodiazepínicos em duas drogarias da cidade de Montes Claros- Minas Gerais. A amostra constitui-se em 500 Notificações de Receituários da lista B1 dispensadas nos meses de fevereiro e março do ano de 2017. Verificou-se as seguintes informações: gênero de usuários; especialidade médica; se as prescrições estão de acordo com as legislações vigentes e substância mais dispensada. Das Notificações analisadas constatou-se que 72,4% dos usuários são do sexo feminino; 19,6% foram prescritas por psiquiatras; 21,6% apresentavam-se ilegíveis; 41,8% apresentavam nome comercial; 4,2% não continham dosagem; 11,4% ausência de forma farmacêutica, 3,6% não apresentavam posologia; 22,8% ausência de data; 1% ausência de endereço; e predominância de 40,4% para o benzodiazepínico clonazepam. As inconformidades encontradas nas Notificações de Receitas representam um número considerável, podendo prejudicar ou inviabilizar a dispensação e tratamento do paciente.

**Palavras chave:** Prescrição médica, Psicotrópicos, Notificação de Receita.

---

## **ANÁLISE DO PERFIL DE ACADÊMICAS DA ÁREA DE HUMANAS USUÁRIAS DE CONTRACEPTIVOS ORAIS EM UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG**

Reinilda Rodrigues da Silva  
Thaís Gabriele Nunes Pereira  
Keyla Laysa Araujo e Saudanha

### **RESUMO**

O presente estudo tem por objetivo avaliar o nível de conhecimento e os principais medicamentos contraceptivos orais utilizados por acadêmicas da área de humanas em Instituição Privada da cidade de Montes Claros – MG. A pesquisa tem caráter quantitativa, descritiva. A amostra pesquisada foi constituída por 42 acadêmicas da área de humanas devidamente matriculadas nos cursos de Jornalismo, Serviço Social e Pedagogia. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário pré-elaborado pelas autoras que teve como objetivo recolher informações quanto ao conhecimento das acadêmicas a respeito do uso dos anticoncepcionais orais. O estudo detectou que os efeitos colaterais citados pelas entrevistadas condizem ao que está descrito na literatura.

E novos métodos informativos devem ser desenvolvidos para alertar as mulheres quanto aos riscos e consequências do uso dessa classe farmacológica.

**Palavras Chave:** Conhecimento; Contraceptivos; Acadêmicos.

---

## **AS ATRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

Andressa Tatiana Fernandes da Silva

Alexis José Leite Neto

Paulo José da Mota Junior

### **RESUMO**

O presente artigo visa analisar as atribuições do farmacêutico na assistência farmacêutica nas unidades básicas de saúde. Para isso foi realizada uma pesquisa detalhada de artigos científicos que trouxeram uma leitura clara sobre as dificuldades encontradas pelos farmacêuticos para prestar essa assistência nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), à relação deles com a equipe multidisciplinar e os riscos da automedicação que são agravamento da doença, aumento da resistência de micro-organismos, esconder determinados sintomas, ter reações alérgicas, dependência e até a morte. Os artigos também evidenciaram que uma assistência farmacêutica bem prestada pode diminuir esses riscos causados pelo abuso de remédios, junto com os médicos, e que suas atribuições como profissional farmacêutico pode ir além dos afazeres burocráticos, podendo ter uma relação direta com os pacientes sobre medicamentos e cuidar para que não faltem os mesmos nas unidades básicas de saúde.

**Palavras-Chave:** Assistência. Farmacêutica. Atenção. Primária. Automedicação.

---

## **AVALIAÇÃO DA FARMACOTERAPIA ANTIPARKINSONIANA EM PACIENTES ASSISTIDOS NO CRASI MONTES CLAROS-MG**

Amanda Luanne de Freirtas Antunes

Ludmilla Braga Queiroz

Luiz Felipe Oliveira Barros

### **RESUMO**

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é um exemplo de patologia que vem se estendendo no público idoso. É uma doença neurodegenerativa, crônica e de capacidade progressiva, que há uma delimitação dopaminérgica na substância negra do cérebro, onde é produzido a dopamina, provocando o comprometimento na comunicação entre os neurônios, danificando o sistema motor. Essa enfermidade é ocasionada predominantemente em idosos acima dos 65 anos, devido a diminuição do neurotransmissor dopamina que se deteriora ao passar do tempo em qualquer indivíduo, ressaltando que há uma prevalência em indivíduos que fazem uso exagerado ou contínuo de medicamentos que bloqueiam o receptor dopaminérgico, outras possíveis causas, são os traumas cranianos sucessivos, fator genético, isquemia cerebral e

frequentar ambientes tóxicos. Por se tratar de uma doença sem cura, o tratamento para a DP é imprescindível para melhora dos sintomas, tendo como o principal a farmacoterapia. Havendo uma vasta classe de drogas para o tratamento farmacológico da DP, ele se baseia na reposição dopaminérgica, tendo como principal e mais efetivo o 3,4-dihidroxifenilalanina, conceituado como levodopa. Além do dopaminomimético levodopa, também são usados agonistas dopaminérgicos; Inibidores da MAO ou da COMT, Antagonistas da via do glutamato e Anticolinérgicos. Cada um com seu sítio de ação específico compõem o tratamento farmacoterapêutico adequado para os pacientes com Mal de Parkinson. Objetivo: Avaliar o uso de fármacos antiparkinsonianos por pacientes do CRASI de Montes Claros-MG. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de caráter transversal quantitativo. A população estudada foi composta por idosos portadores da DP assistidos no CRASI-MG. A amostra foi coletada com idosos acima de 60 anos portadores da Doença de Parkinson assistidos no CRASI Montes Claros – MG para tratamento farmacoterapêutico. Após a coleta dos dados, estes foram tabulados em programa Microsoft excel 2010 onde foram disponibilizados graficamente. As coletas foram efetivadas após aprovação do comitê de ética e pesquisa com o parecer 65571716.4.0000.5141. Conclusão: Após análise da coleta de dados, observou-se que esses pacientes com Doença de Parkinson assistidos no CRASI Montes Claros – MG são em maioria idosos, com um grau de demência, e com um tratamento deficiente, devido ao perfil clínico e progressivo da doença.

**Palavras-chave:** Antiparkinsonianos; Farmacoterapia; Parkinson.

---

## **AVALIAÇÃO DA POTABILIDADE DA ÁGUA SOBRE A CONSIDERAÇÃO DA CARGA MICROBIOLÓGICA EM DOIS BAIRROS DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MINAS GERAIS**

Geisy de Freitas  
Vanessa de Souza Pinheiro Figueiredo  
Karine Cardoso dos Santos

### **RESUMO**

A água é um recurso natural fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. Entretanto, o comprometimento da qualidade da água devido ao saneamento básico falho é hoje uma problemática para a saúde brasileira. A água para finalidade do consumo humano proveniente do abastecimento urbano deve seguir o padrão de potabilidade do ponto de vista microbiológico estabelecido pela portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde e a água mineral natural a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A pesquisa teve o objetivo de avaliar parâmetros microbiológicos tendo como indicadores: presença ou ausência de coliformes totais e termotolerantes da água potável proveniente do sistema e solução alternativa de abastecimento de água urbano na cidade de Montes Claros – MG, sendo seis amostras coletadas direto da torneira, três amostras de filtro de barro em residências em dois bairros distintos na mesma cidade e três diferentes marcas de água mineral comercializadas nos mesmos bairros. Para as análises foi utilizada a técnica de Tubos Múltiplos e os resultados expressos de acordo a tabela de Número Mais provável (NMP) ambos descrito no manual da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) publicado em 2013. A maioria das amostras apresentou-se inaptas ao consumo por não

estarem de acordo com a Portaria 2.914/2011 e 275/2005 visto que foram encontrados coliformes totais e termotolerantes, demonstrando que apenas 22% apresentaram-se aptas ao consumo.

**Palavras Chave:** Saneamento básico; Água; Saúde pública.

---

## **CONHECIMENTO DE GRADUANDOS EM FARMÁCIA SOBRE O USO DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS**

Mateus Elienai Santos Lidório  
Roberth Bruno Azevedo Santos  
Felipe Queiroz Alvarenga

### **RESUMO**

O presente estudo tem por objetivo avaliar o conhecimento dos graduandos do Curso de Farmácia de uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada de Montes Claros – MG. A pesquisa tem caráter descritivo, transversal e quantitativa. A população pesquisada foi constituída de 46 acadêmicos devidamente matriculados no 8º período. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário elaborado por VENTURA *et al.* (2013) e adaptado pelos autores que teve como objetivo recolher informações quanto ao conhecimento dos acadêmicos a respeito do uso dos anticoncepcionais orais. A amostra apresentou predominância do sexo feminino. No estudo observou-se que 85% dos entrevistados souberam informar corretamente sobre algum tipo de efeito colateral relacionado ao contraceptivo oral (CO), em contrapartida quanto ao que fazer ao esquecerem de tomar o CO, verificou-se que há dúvidas relacionadas a esse assunto, sendo necessário maiores esclarecimentos sobre este tema. Conclui-se então que os entrevistados conhecem sobre o tema abordado, mas é claro deve-se focar em ações de saúde relacionadas ao uso de contraceptivos orais para que ampliem o conhecimento quanto ao uso dessa classe de medicamentos.

**Palavras Chave:** Conhecimento; Contraceptivos; Acadêmicos.

---

## **CONHECIMENTO DOS CLIENTES DE UMA DETERMINADA DROGARIA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG ACERCA DO USO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS**

Laura Aparecida Mendes Pereira  
Luciana Gomes Ramos  
Luiz Felipe Oliveira Barros

### **RESUMO**

No Brasil, a partir do ano de 1999, houve a implementação da Lei do medicamento genérico (Lei 9.787/99), estabelecendo que os medicamentos, genéricos ou não, passassem a apresentar o nome do princípio ativo em suas embalagens, ampliando, assim, a informação aos médicos e aos pacientes que iriam aderir à medicação. O Ministério da Saúde, por intermédio da referida lei, analisa os testes de bioequivalência

e biodisponibilidade. Tais testes constataram que o medicamento genérico possui mesma eficiência do medicamento de referência, pois dispõe os mesmos princípios ativos, mesma dose e forma farmacêutica, tornando a administração pelas mesmas vias e indicação terapêutica, quanto ao medicamento de referência. Os medicamentos genéricos são produzidos após terminar o prazo exclusivo da patente do medicamento de referência. A confiabilidade dos medicamentos por meio dos prescritores e pacientes é indispensável para que obtenha uma aceitação do mesmo se possível. A troca do medicamento de referência para o genérico. O profissional farmacêutico, é de grande importância na dispensação dos medicamentos, podendo realizar a intercambialidade do mesmo desde que o prescritor não expresse restrições quanto ao referido. Objetivo: Avaliar a aceitação de medicamentos genéricos e possíveis desafios que são enfrentados pelo mercado farmacêutico na cidade de Montes Claros - MG. Metodologia: Será realizado um estudo que apresenta caráter retrospectivo, descritivo e análise qualitativa e quantitativa. Serão pesquisados aproximadamente 70 clientes. Após a autorização do comitê de ética será aplicado um questionário adaptado em uma determinada farmácia na cidade de Montes Claros-MG. E após pesquisa, terá a realização da tabulação de dados.

**Palavras-chave:** Medicamento. Genérico. Eficácia. Referência.

## DETERMINAÇÃO DE TEOR DO ÓLEO DAS SEMENTES SECAS E TORRADAS DE BARU (*Dipteryx alata* Vog)

Alaíde Lucivânia Antunes  
Júlia Ferreira Souza Ramos  
Guilherme Araújo Lacerda

### RESUMO

O Baru (*Dipteryx alata* Vog) é uma espécie que possui ampla distribuição em vários territórios brasileiros sendo uma das mais promissoras do Cerrado e vem sendo comercialmente valorizada devido ao seu potencial nutricional e econômico como fonte de extratos vegetais. Objetivou-se diferenciar o teor de óleo essencial de sementes secas e torradas de Baru. O material botânico foi coletado na zona rural de São Romão, região norte de Minas Gerais, seco em estufa  $\pm 40$  °C, triturado para obtenção do pó, peneirado em tamises para granulometria, realizado o teor de umidade % das sementes secas e torradas e a extração em triplicata do óleo vegetal em extrator tipo Soxhlet por oito horas, utilizando o Hexano PA como solvente. As sementes torradas apresentaram teor de umidade 1,1 e as secas 1,8%. Na granulometria obteve-se uma retenção média menor que 50% em até 850  $\mu\text{m}$ . No presente trabalho as sementes secas tiveram média de 52,93 em relação as torradas que foram 32,8% para teor de óleo. A partir dos resultados obtidos neste trabalho não percebeu-se diferenças significativas a 5% pelo teste estatístico Scott-Knott em relação ao peso seco, granulometria ou teor de óleo. Conclui-se que não existem diferenças entre sementes secas e torradas de Baru nas variáveis abordadas de acordo com análise estatística.

**Palavras Chave:** Fabaceae. Óleos Vegetais. *Dipteryx*. Extratos Vegetais.



**DIABETES MELLITUS, CLASSIFICAÇÃO FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO: REVISÃO NARRATIVA**

José Ricardo de Almeida  
Sidney Ruas Silva  
Felipe Queiroz Alvarenga

**RESUMO**

O Diabetes *mellitus* (DM) é uma doença crônica de causa multifatorial, decorrente da diminuição ou ausência da produção de insulina, ou ocasionada pelo fenômeno da resistência periférica à insulina. É caracterizada pela presença de hiperglicemia crônica. O DM pode ser classificado de acordo com as características clínicas e fisiopatológicas em Diabetes *mellitus* tipo 1 (DM1) e Diabetes *mellitus* tipo 2 (DM2). A primeira é decorrente da destruição autoimune das células produtoras de insulina e a segunda é ocasionada pela diminuição da produção ou menor eficiência da ação da insulina sobre os receptores insulínicos presentes nas células musculares e adiposas. Trata-se de uma revisão literária do tipo narrativa com o objetivo de tornar possível a compreensão de aspectos clínicos, científicos relacionados à fisiopatologia, classificação, diagnóstico e farmacoterapia do Diabetes *mellitus*. Neste sentido, buscou-se realizar uma análise qualitativa e descritiva das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes sobre o perfil fisiopatológico e farmacoterapêutico de indivíduos portadores de DM. Foi possível concluir que a classificação atual do DM baseia-se na etiologia e não no tipo de tratamento. O DM1 é resultante da destruição autoimune das células beta pancreáticas produtoras de insulina. O DM2 é decorrente da escassez de insulina ou diminuição do seu efeito bioquímico e está associado a um estilo de vida sedentário, sem prática regular de atividades físicas, alimentação hipercalórica, desequilibrada e fatores associados ao estresse, tabagismo e etilismo. Os critérios para realizar diagnóstico de DM são propostos pela Sociedade Brasileira de Diabetes e estão relacionados com a padronização de exames de glicemia. O tratamento do DM baseia-se em orientações nutricionais e prática de atividade física tendo como foco o indivíduo, dando ênfase à realização de mudança no estilo de vida. O tratamento farmacológico do DM tem como objetivo a normoglicemia, para isso, emprega-se classes de fármacos que são capazes de estimular a produção e secreção de insulina, retardar a absorção dos carboidratos, aumentar a sensibilidade da insulina aos receptores insulínicos e, havendo necessidade, o uso da própria insulina quando ocorre paralisação da síntese de insulina pelas células beta-pancreáticas. O conhecimento sobre a etiologia do DM permite um diagnóstico precoce com possibilidade de intervenção farmacoterapêutica imediata, o que pode impactar na melhoria da qualidade de vida dos portadores de DM e conseqüentemente, redução dos custos decorrentes dos tratamentos medicamentosos e não farmacológico, evitando também a progressão das complicações crônicas devido à falta de monitoramento e acompanhamento multiprofissional.

**Palavras Chave:** Diabetes, *Mellitus*, Tratamento, Farmacoterapia, Insulina.

---

**EMPREGO DE MÉTODOS ANTI-OBESIDADE POR ACADÊMICAS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR**

Fabiana dos Santos Oliveira

Karla Rayssa Teixeira Freitas  
Luiz Felipe Barros

## RESUMO

**Objetivo:** Avaliar o emprego de métodos antiobesidade por acadêmicas de uma determinada instituição de ensino superior. **Metodologia:** foi realizado um estudo retrospectivo transversal de caráter quantitativo em uma instituição de ensino superior na cidade de Montes Claros-MG, onde foi aplicado questionário devidamente preenchido com veracidade das respostas. **Resultados:** Os resultados da pesquisa mostraram que das 266 mulheres entrevistadas, 210 mulheres não utilizaram nenhum tipo de medicamento ou fitoterápico para perda de peso, entre as 56 mulheres entrevistadas, 31 mulheres afirmam ter utilizado mais de um tipo de medicamento e outras 25 utilizaram apenas um tipo de medicamento, dentre os medicamentos mencionados o medicamento mais utilizado por elas foi o chá verde, 35 das 56 mulheres já utilizaram o chá verde na intenção de perder peso. Outro medicamento que se destacou como sendo o segundo medicamento mais utilizado foi o chá de hibisco, em que 30 mulheres relataram ter feito utilização deste chá. **Conclusão:** Após analisar os resultados pode-se perceber que as mulheres que aderem ao uso dos fármacos anorexígenos e chás emagrecedores muitas vezes não possuem conhecimento sobre os efeitos e as reações que os mesmos podem oferecer-lhes, atentam-se apenas para um único objetivo que é a perda de peso. A mídia continua a influenciar as mulheres para o estereótipo de magreza como padrão de beleza, mais ainda se torna um fator agregante para a busca diária do emagrecimento por essas mulheres com ofertas midiáticas que não trazem resultados fidedignos.

**Palavras-chave:** Obesidade. Anorexígenos. Métodos antiobesidade.

## INCIDÊNCIA DE DEPRESSÃO EM PACIENTES IDOSOS, EM DETERMINADO ASILO DE MONES CLAROS-MG

Renata Murça Pena  
Sara Fernanda Santos Bicalho  
Luiz Felipe oliveira barros

## RESUMO

A depressão é considerada atualmente, o mal do século, e que merece uma atenção especial por apresentar características clínicas particulares. Nos idosos, caracterizam-se sintomas como sentimento de abandono, perda da auto-estima, perda de prazer nas atividades cotidianas, solidão, tristeza profunda, desinteresse pela vida, perda de energia, dentre outros. Os desafios frente a essa realidade são grandes, o envelhecimento é um processo delicado e bastante doloroso para os idosos, é uma fase da vida onde muitas vezes eles se sentem desamparados pela sociedade e pela família, com problemas financeiros, e até mesmo dependência física. Sendo assim, grande parte desses idosos se veem obrigados a viver em asilos em busca de apoio e maior qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi avaliar a incidência de depressão em pacientes idosos, em um determinado asilo da cidade de Montes Claros-MG. O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo retrospectivo, de caráter quantitativo. A população da pesquisa será composta por pacientes em um determinado asilo da cidade de Montes



Claros-MG. A amostra foi composta por 12 (doze) idosos. O presente estudo também mostrou um alto índice de idosos que não praticam nenhum tipo de atividade física (92%), este dado se mostra preocupante, já que estudos mostram que a prática regular proporciona a liberação de hormônios como a endorfina, responsável pela sensação de bem estar, além disso, ajuda nos casos de depressão e ansiedade.

**Palavras-chave:** Idosos. Depressão. Asilo.

---

## **O IMPACTO DA PROPAGANDA DE MEDICAMENTOS COMO FATOR INFLUENTE DA AUTOMEDICAÇÃO ENTRE IDOSOS**

Fabricia de Campos Menezes  
Helenice Pereira dos Santos  
Keyla Laisa Araújo e Saldanha

### **RESUMO**

O marketing é um conjunto de técnicas destinadas às vendas em que se envolvem duas partes, o consumidor, físico ou jurídico, e a organização interessada a vender ou prestar serviço ao cliente através das chamadas propagandas. No entanto, quando se trata do mercado para medicamentos há uma preocupação, pois as propagandas de medicamentos isentos de prescrições médicas podem ser um fator influente na prática da automedicação. Baseando-se nos riscos apresentados, esse projeto objetiva-se a analisar o nível de influência das propagandas de medicamentos sobre os pacientes idosos na prática da automedicação. O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo, transversal, com abordagem quantitativa. Realizado no Centro de Especialidades Médicas da Cidade de Montes Claros–MG, onde aplicou-se 100 questionários aos pacientes que atendiam aos critérios de inclusão e exclusão. Os resultados obtidos foram de 55% do gênero feminino e 45% masculino, 10% se consideram analfabetos e 51% estudou do 1º ao 4º ano (ensino fundamental). A renda familiar que sobressaiu foi de 54% com até 1 salário mínimo. 54% sofrem influência da propaganda e 72% informaram fazer uso contínuo de medicamento. Com o resultado observa-se a necessidade constante de alertar toda a população quanto ao uso racional de medicamentos. Em consequência, o controle dos recursos publicitários direcionados a essas substâncias, quando ocorrer qualquer desvio nesse processo podem ocasionar em severas consequências à saúde dos consumidores.

**Palavras Chave:** Marketing, Medicamento, Automedicação.

---

## **OS RISCOS DO USO INDISCRIMINADO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS ATENDIDOS NA ESF EM UM BAIRRO DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG**

Dayane Pereira de Souza  
Pollyana de Jesus Oliveira  
Paulo José da Mota Júnior

### **RESUMO**

O uso indiscriminado de medicamentos é um grande problema para a saúde pública, bastante comum nos adultos que acabam usando a mesma prática em seus filhos só que em crianças o risco é maior ainda. O uso de medicamentos em crianças sem indicação clínica pode levar à intoxicação podendo até ser fatal. Os objetivos dessa pesquisa é qualificar e quantificar os riscos do uso indiscriminado de medicamentos em pacientes pediátricos atendidos na ESF em um bairro da cidade de Montes Claros- MG. A população foram os pais das crianças atendidas no ESF, a amostra composta por 65 crianças abaixo de 12 anos. O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Associação Educativa do Brasil SOEBRAS para apreciação. Será feito um banner e exposto na ESF em um bairro na cidade de Montes Claros - MG em que foi realizado o estudo a fim de demonstrar os dados obtidos e com informações sobre os riscos que o uso indiscriminado dos medicamentos pode causar. Não teria como colocar um fim ao uso indiscriminado de medicamentos, porém é possível diminuir os índices, criando um contato mais próximo entre profissional e paciente garantindo uma boa qualidade de vida da população em geral e passando as informações corretas sobre a automedicação.

**Palavra Chave:** Medicamentos. Crianças. Riscos.

---

## PERFIL DE CONSUMIDORES DE PLANTAS MEDICINAIS COMERCIALIZADAS NO MERCADO MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

Leandro Cardoso Gomes  
Adeilde Rodrigues Junior De Jesus  
Janine Tatiane Lima Souza Maia

### RESUMO

O presente estudo buscou avaliar o perfil de consumidores de plantas medicinais comercializadas no Mercado Municipal de Montes Claros – MG. Foram entrevistados 200 participantes do gênero masculino e feminino com idade entre 18 a 40 anos, sendo que a pesquisa foi administrada em dois finais de semana, no sábado devido ser o dia de maior frequência de feirantes e frequentadores do mercado. Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário semiestruturado em que abordavam questões sócio-demográficas, bem como relacionadas especificamente ao uso de plantas medicinais. Em relação ao uso das plantas medicinais, 93,5% dos participantes responderam que já fizeram o uso, sendo a faixa etária de idade que mais usa com 95,9% com idade entre 32 a 40 anos. Em relação ao cultivo, aqueles com faixa etária entre 18 a 24 anos e de 32 a 40 anos, a maioria afirmou que cultiva em casa (63% e 65,8%, respectivamente), dos 200 participantes, 87 indivíduos feminino responderam não ter observado efeito adverso quando da utilização, enquanto sobre essa questão, foram 105 do sexo masculino. Foi verificado que 72 integrantes com idade entre 25 a 31 anos afirmaram que não apresentaram problemas relacionados ao uso, e dentre as plantas incluídas na pesquisa, a mais citada foi a tanchagem (*Plantago major*) a que mais se destacou, sendo a malva (*Malva moschata*) como a menos utilizada. Nota-se que a maioria das pessoas que fazem uso das plantas medicinais recebeu indicações dos

pais, sendo que a maior parte com resultados positivos, sem apresentar reações adversas e nem problemas relacionados.

**Palavras-chave:** Plantas Medicinais. Farmacobotânica. Etnobotânica.

## **PREVALÊNCIA DE PARASITÓSES INTESTINAIS EM CRIANÇAS DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM MONTES CLAROS – MG**

Caroline Gonçalves Mendes

Liliane Magalhães Silva

Karine Cardoso dos Santos

### **RESUMO**

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a prevalência de parasitoses intestinais em crianças de uma Escola Estadual na cidade de Montes Claros – MG. O estudo apresentou caráter transversal, quantitativo e instrumental. A amostra foi composta por 40 crianças de ambos os sexos. Para os exames utilizou-se o método *Hoffman, Pons e Janer – HPJ*, para a busca de ovos, larvas de helmintos e cistos de protozoários e o *Baerman-Moraes* permite a detecção de larvas vivas, incitadas pelo calor brando. Para cada amostra foram feitas 3 lâminas de cada método. Através da análise das 40 amostras, em 14 houve a presença de parasitas intestinais, o que representa 35,0% do total; 2 amostras apresentaram poliparasitismo. Foram encontradas quatro espécies de protozoários (*Endolimax nana*, *Entamoeba coli*, *Entamoeba histolytica/dispar* e *Giardia lamblia*), o parasita de maior prevalência foi *Giardia lamblia* (64,3%). Um dado do questionário que chamou a atenção foi o consumo de água, todos afirmaram ter sistema de água encanada, entretanto, a maioria afirmou ingerir água sem filtrar ou ferver (77,5%). Contudo fica registrado a prevalência das parasitoses intestinais, a necessidade de mais pesquisas, campanhas educativas nessa população.

**Palavras-chave:** Enteroparasitose, Protozoários, Doenças parasitárias.

## **TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: FATORES RELACIONADOS À ADEÇÃO AO TRATAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO**

Alismaura dos Santos Oliveira

Daniel Pereira Dos Santos

Mateus Almeida de Carvalho

Fernanda Alves Maia

Maria Tereza Carvalho Almeida

### **RESUMO**

Introdução: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é caracterizado por distúrbios no desenvolvimento neurológico, perceptíveis na primeira infância, acompanhado de *deficits* na comunicação e na interação social e de comportamentos com padrões restritos e estereotipados. Suas causas são desconhecidas, e não existe um tratamento farmacoterapêutico que atue especificamente sobre o transtorno, mas tratam os

sintomas, como a hiperatividade, impulsividade e desatenção. Objetivo: Identificar os fatores relacionados à adesão ao tratamento farmacoterapêutico de pessoas com o Transtorno do Espectro do Autismo, na visão de profissionais de saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo, com utilização de grupo focal. A população-alvo foi constituída por profissionais que têm experiência com crianças com o TEA. Resultados: Após análise das respostas das pesquisadas, identificou-se três categorias: Benefícios do tratamento farmacoterapêutico de pessoas com o TEA; Dificuldades encontradas no tratamento farmacoterapêutico; e Importância das parcerias na adesão ao tratamento farmacoterapêutico. Conclusão: O acompanhamento da pessoa com o TEA por uma equipe multiprofissional, e com o farmacêutico atuando nesse processo como um suporte, promovendo o uso racional do medicamento, torna-se indispensável para facilitar a adesão ao tratamento farmacoterapêutico.

**Palavras-chave:** Autismo. Infância. Intervenção Farmacológica. Psicofármacos. Adesão ao tratamento.

## TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISTA: REVISÃO SISTEMÁTICA

Vanderlan Silson Lopes Pereira  
Felipe Queiroz Alvarenga

### RESUMO

O autismo ou Transtorno do Espectro Autismo (TEA) é uma doença caracterizada pelo desenvolvimento acentuadamente anormal nas modalidades de comunicação e comportamento prejudicando as interações sociais. O TEA é definido como um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizada por comportamentos repetitivos, restrito de interesses, comprometimento da comunicação e interação social. Sendo assim necessária uma abordagem terapêutica que engloba intervenções psicossociais e educacionais além da utilização de fármacos para amenizar os sintomas comportamentais. Apesar de o autismo ser bem mais conhecido atualmente, ele nos surpreende pela variedade de características que apresenta e pelo fato de que estas crianças tem uma aparência completamente normal. O diagnóstico do autismo é realizado através de observações clínicas do comportamento. Não existem exames ou procedimentos que o confirmem isoladamente essa patologia. Dentro deste contexto, o presente estudo buscou avaliar a importância do acompanhamento terapêutico aos portadores de TEA e promover uma discussão embasada cientificamente que possa levar a uma melhor compreensão dos fatores essenciais ao desenvolvimento humano, terapêutico e social dos portadores de autismo. O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica sistematizada, apresentando uma análise qualitativa e descritiva sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento do portador de Transtorno do Espectro do Autista (TEA). A discussão realizada será pautada em artigos científicos e/ou periódicos publicados na base de dados Scielo,, utilizando os termos em português: “autismo”, “autista”, “transtorno do espectro do autista”. Os artigos foram selecionados de acordo com o seu grau de relevância para a proposta dessa revisão. Através de leitura prévia dos resumos foram excluídos os artigos que não interessavam aos objetivos desta revisão literária. Foi encontrado um total de doze artigos com critérios pré estabelecidos para a busca de periódicos e selecionou-se sete periódicos do qual se baseará o desenvolvimento desta revisão sistemática sobre Transtorno do Espectro do Autista. O

Transtorno do Espectro Autista é uma doença que limita a sociabilidade e pode comprometer o desenvolvimento do portador. Há poucos avanços no conhecimento etiológico desta patologia, o investimento em pesquisas é muito pequeno, contribuindo para falta de um tratamento específico e aumentando a linha já consolidada para acompanhamento paliativo. Apesar do difícil e demorado diagnóstico em face da informação disponível ser insuficiente, o TEA precisa de uma equipe multiprofissional, estabelecendo rotinas, critérios e estratégias para melhorar o desenvolvimento cognitivo, motor, de linguagem e social. O acompanhamento farmacológico, terapêutico ou complementar inadequado pode acarretar em agravamento do transtorno e crises. Este estudo permitiu uma melhor compressão dos fatores etiopatogênicos que influenciam no surgimento do TEA, bem como dos sintomas manifestos pelo indivíduo que levam ao diagnóstico e também foi capaz de reunir conceitos que se tornam neste momento em oportunidades de melhoria na qualidade de vida de portadores de autismo e seus familiares no tocante ao planejamento de estratégias eficientes na condução de cada caso, minimizando impactos negativos, complicações e diminuindo as aflições vivenciadas pelos portadores de TEA e de seus familiares.

**Palavras Chave:** Transtorno. Espectro. Autismo. Autista.

---

### **TEOR DE ÓLEO ESSENCIAL DE SEMENTES DE COPAÍBA (*Copaifera multijuga* Hayne)**

Luciana Vieira Mendes  
Vanusa Marques de Andrade Batista  
Guilherme Araújo Lacerda

#### **RESUMO**

A bioprospecção é uma atividade que une a exploração e utilização de espécies vivas como forma comercial. O homem recorre à natureza para as mais variadas utilidades, em especial, alimentos, medicamentos e cosméticos. Entre as espécies mais importantes para fins medicinais destaca-se a *Copaifera multijuga* Hayne, vulgarmente chamada de Copaíba ou Pau-d'óleo, árvore de grande porte, família Fabaceae, identificada pelo forte aroma da casca, cujo derivado vegetal é o óleo-resina, utilizado como antitussígeno, laxativo, antitetânico, antirreumático, diurético, cicatrizante, anti-inflamatório, antisséptico, antitumoral, sedativo e inseticida. O objetivo deste trabalho foi determinar o percentual médio do teor de umidade e óleo essencial extraído das sementes de Copaíba. Coletou-se sementes na mesorregião noroeste em João Pinheiro (P1) e norte em Montes Claros (P2) no estado de Minas Gerais. As exsiccatas foram herborizadas e depositadas em herbário com respectivos números de tombo 1387 (P1) e 1389 (P2). Analisou-se o teor de umidade das sementes 3,25% (P1) e 3,53% (P2). Quanto ao teor de óleo da semente através da quantificação gravimétrica após extração em sistema Soxhlet obteve-se análise das plantas por mesorregião P1 para noroeste e P2 para norte de Minas Gerais. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo software Sisvar, e os resultados obtidos foram comparados pelo teste Scott-Knott ao nível normal de 5% onde obteve-se diferença entre P1 9,92 de P2 8,01%. Conclui-se que existe diferença significativa no teor de umidade e óleo de sementes de Copaíba entre as amostras das mesorregiões norte e noroeste de Minas Gerais.

**Palavras-Chave:** Planta Medicinal; Bioprospecção; Fabaceae; Óleos Vegetais.

---

## **USO DA *CANNABIS SATIVA* EM PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO**

André Pereira de Souza  
Mariana Mendes Rocha  
Mateus Almeida de Carvalho  
Fernanda Alves Maia  
Maria Tereza Carvalho Almeida

### **RESUMO**

O Transtorno do Espectro do Autismo é uma manifestação neurológica que atinge a área do comportamento humano, em que são observadas as seguintes características: déficits na comunicação, interação social, comportamentos com padrões restritos e estereotipados, e movimentos repetidos. O objetivo desta pesquisa foi verificar o uso da *Cannabis sativa* em pessoas com o Transtorno do Espectro do Autismo, na percepção de profissionais da saúde. Trata-se de um estudo qualitativo, com utilização de grupo focal para coleta de dados. A população-alvo foi constituída por profissionais da saúde diretamente ligadas ao tratamento e/ou estudo de pessoas com o transtorno do espectro do autismo. Após análise das respostas das participantes foram identificadas duas categorias: o uso da *Cannabis sativas* em pessoas com o Transtorno do Espectro do Autismo e dificuldades encontradas no uso da *Cannabis sativas*. O Uso da *Cannabis sativa* ainda é pouco estudado, e várias dificuldades são encontradas, tais como o acesso á *Cannabis*, que é dificultado pelo alto custo, não ser legalizado no Brasil, indicando a necessidade de mandato judicial para sua aquisição; o pouco conhecimento sobre o seu uso no Transtorno do Espectro do Autismo; o fato da resposta ao tratamento não ser 100%, e o preconceito, devido a seu uso para fins não medicinais.

**Palavras Chave:** Maconha; *Cannabis*; Autismo; Epilepsia.

---

## **USO DE FÁRMACOS ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIIS POR GRADUANDOS EM FARMÁCIA**

Aline Gomes Oliveira  
Iara Nunes da Costa  
Luiz Felipe oliveira Barros

### **RESUMO**

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINE's) constituem uma das classes de fármacos mais difundidas em todo o mundo, abrangendo diferentes especialidades no mercado global e são utilizados no tratamento da dor aguda e crônica decorrente do processo inflamatório. Para o alívio da dor aguda, os AINE's podem ser utilizados isoladamente, associados a outros analgésicos ou em combinação com a analgesia regional. Sendo os AINE's medicamentos vendidos de forma livre, têm capacidade de causar efeitos colaterais assim como outros fármacos. Entre os efeitos mencionados pode-se se



destacar predisposição a trombose, insuficiência renal aguda (IRA), e aumento da pressão arterial. O objetivo deste estudo foi avaliar o uso de fármacos AINE's, por parte dos graduandos do curso de Farmácia da Faculdade de Saúde Ibituruna-FASI. Trata-se de um estudo de caráter retrospectivo de análise quantitativa. A pesquisa foi composta por alunos graduandos do curso de Farmácia da Faculdade de Saúde Ibituruna-FASI. O estudo mostrou que todos os entrevistados já utilizou alguma vez um AINE's, e que destes 65% o fazem sem a prescrição médica, e que os AINE's mais utilizados são a dipirona e a nimesulida.

**Palavras-chave:** Anti-inflamatórios não esteroidais. Efeitos colaterais. Dor.

---

## NUTRIÇÃO

### A ALIMENTAÇÃO E O CÂNCER

Alicy Gonçalves Pereira  
Natureza Briza Perrones Taveira  
Daniela Hirsch

#### RESUMO

**Objetivo:** Discutir os benefícios da alimentação para pacientes com câncer, por meio de uma revisão sistemática da literatura. **Material e métodos:** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, com pesquisa de artigos científicos publicados na língua portuguesa inglesa, nas bases de dados Google acadêmico, Medline, Bireme, Pubmed, Lilacs e Scielo. As palavras-chave inseridas na pesquisa foram: Alimentação; Câncer; Nutrição; Oncologia e Dietoterapia, constantes em qualquer parte do texto, e os operadores Booleanos "e"; "ou"; "and" e "or" e as seguintes keywords: Feeding, Cancer, Nutrition, Oncology e Diet therapy. Foram selecionados artigos com até 10 anos de publicação, dado o objetivo de se fazer uma série histórica a respeito do tema. Foram incluídos também artigos publicados nos seguintes sites: ONCOGUIA, ASBRAN e INCA. **Crítérios de Inclusão:** Artigos com até 10 anos de publicação; Artigos científicos pesquisados nas bases: Google acadêmico, Medline, Bireme, Lilacs, Pubmed e Scielo; Artigos que apresentaram as seguintes palavras-chave em qualquer parte do texto: Alimentação; Câncer; Nutrição; Oncologia; Dietoterapia. **Crítérios de Exclusão:** Artigos que estiverem replicados em várias bases; Artigos sem discussão técnico-científica; Artigos em outras línguas que não o português ou inglês. Os dados foram apresentados na forma de tabela, com tratamento simples pelo programa Excel. **Resultados:** Foi observado que há necessidade de um incentivo maior na busca por uma alimentação saudável durante um tratamento de câncer, é importante também enfatizar que somente a alimentação adequada não irá levar cura, mas aliada ao tratamento ela vai influenciar positivamente nesse processo. **Conclusão:** Neste trabalho de revisão bibliográfica, pôde-se concluir que o consumo de alimentos saudáveis traz vários benefícios aos seres humanos, e que, para pacientes oncológicos poderá fortalecer o organismo, tornando o corpo mais preparado para combater os diversos tipos de cânceres, além de infecções secundárias.

**Palavras – Chave:** Alimentação. Câncer. Nutrição. Oncologia. Dietoterapia.

---

## **A PREVALENCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM CRIANÇAS ESCOLARES DA ZONA RURAL DE MONTES CLAROS – MG**

Jéssica Cristina Vaidello  
Márcia Fabiane de Freitas  
Jousiane Alves Martins

### **RESUMO**

A obesidade é definida como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura no organismo humano, enquanto que a desnutrição caracteriza-se por uma condição clínica decorrente da deficiência de um ou mais nutrientes essenciais ao organismo. Tanto a obesidade, quanto a desnutrição podem ter início em qualquer fase da infância. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo identificar a prevalência de obesidade e desnutrição em escolares da Zona Rural de Montes Claros – MG. Trata-se de um estudo descritivo com análise quantitativa e de corte transversal. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, os dados foram coletados nas respectivas escolas. Utilizou-se amostra por conveniência, composta por 54 crianças do sexo masculino e feminino, com faixa etária de 6 a 10 anos através de seleção simples e aleatória. Para coleta dos dados foi realizada medição antropométrica e aplicado um questionário de Aceitação da Alimentação Escolar. Posteriormente, tais dados foram tabulados, analisados e interpretados. Em relação ao estado nutricional de acordo com o parâmetro IMC por Idade (IMC/I) notou-se que cerca de 68,51% dos alunos apresentavam muito abaixo do peso ideal, 20,37% abaixo do peso, 9,25% peso ideal e apenas 1,85% estavam acima do peso. Tornando-se relevante o acompanhamento nutricional precoce nessas regiões, possibilitando que as autoridades cabíveis possam traçar estratégias de intervenção e prevenção de modo viável ao desenvolvimento infantil saudável.

**Palavras-chave:** Obesidade. Desnutrição. Merenda Escolar.

---

## **AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE DA DIETA NOS PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS COM ANEMIA FERROPRIVA**

Bruna Gleicile Gonçalves Mendes  
Fabiana Saraiva Santana  
Izabella Costa Cordeiro

A Insuficiência renal crônica (IRC) é definida como a lesão do órgão, que provoca a perda lenta e irreversível dos rins. Alguns dos fatores que determinam a anemia nesses pacientes é a deficiência relativa da eritropoetina, perdas sanguíneas, carência de ferro. A nutrição tem grande importância no tratamento da DRC, pois, ajuda no controle da mesma e no tratamento de patologias secundárias, como anemia ferropriva. Entre algumas situações enfrentadas por esses pacientes, está a difícil aceitação da dieta, pois, como é restrita, acaba sendo um problema conseguir mantê-la e conseqüentemente, influenciando de forma negativa a qualidade de vida desses pacientes. Foram analisados prontuários de 95 pacientes entre 20 a 70 anos, para identificar os que apresentavam



anemia ferropriva, faziam tratamento de hemodiálise atualmente pelo menos 2 vezes na semana, aceitaram participar voluntariamente da pesquisa, estavam dentro da faixa etária proposta e estavam presente no dia da pesquisa. Para coleta dos dados foi utilizado questionário elaborado pelas pesquisadoras baseado nas recomendações nutricionais da Sociedade Brasileira de Nefrologia, no qual abordou a adaptação dos pacientes com IRC aos tratamentos dietoterápicos recomendados para essa situação. Na pesquisa feita, foi constatado uma porcentagem de 98% dos pacientes que tem uma boa aceitabilidade á dieta e 2% dos paciente de não aceitação, visto que, uma boa adesão a dieta, previne e diminue a progressão da IRC. Perante a realização da pesquisa, evidenciou com os resultados obtidos, que a maioria dos pacientes tiveram uma satisfatória aceitabilidade da dieta, visto que, a alimentação e o seguimento correto da dieta, é primordial para o tratamento da doença.

**Palavras-chave:** Anemia. Insuficiência Renal Crônica. Dietoterapia.

---

## AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE ÓLEOS ESSENCIAIS

Ana Cristina Santos Costa  
Milene Oliveira Alves  
Paula Karoline Soares Farias

### RESUMO

Os antioxidantes agem como inibidores de radicais livres e na quelação dos metais, e são encontrados na forma sintética, sendo utilizado nas indústrias alimentícias ou como composto natural, e observa-se aumento na procura por antioxidantes naturais. Desta forma este estudo visa avaliar a atividade antioxidante dos óleos essenciais de canela, limão-taiti, *Wintergreen*, manjerona, pimenta-preta e gengibre. Foram extraídos os óleos essenciais de canela e gengibre pelo método de arraste a vapor, e adquiridos comercialmente os óleos de limão-taiti, *Wintergreen*, manjerona e pimenta-preta. A atividade antioxidante dos óleos foi avaliada pelo método DPPH. O óleo essencial de manjerona apresentou o índice de atividade antioxidante (IAA) muito forte (>2,0), seguido de canela, gengibre e pimenta-preta, com atividade antioxidante forte (1,0 a 2,0), e *Wintergreen*, limão-taiti, apresentando baixa atividade antioxidante (IAA < 0,5). Sugere-se que novos estudos sejam realizados, para avaliar a toxicidade dos óleos essenciais testados e verificar a possibilidade de utilização destes óleos em conservação de alimentos, para que em futuras pesquisas possam ser adicionados como conservantes, diminuindo assim o uso dos aditivos químicos.

**Palavras Chave:** Aditivos alimentares; Hábitos alimentares; Qualidade de produtos para o consumidor.

---

## ELABORAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE BEBIDAS LÁCTEAS FERMENTADAS COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO ÓLEO ESSENCIAL DE *Syzygium aromaticum*

Lays Andrielle Ferreira Andrade

Rayane Dumbá Monteiro  
Paula Karoline Soares Farias

## RESUMO

Objetivou-se elaborar uma bebida láctea fermentada adicionada de óleo essencial de *Syzygium aromaticum* (cravo-da-india) a fim de avaliar a aceitabilidade sensorial. A bebida láctea foi formulada nas concentrações de 10, 20 e 30 µL/mL de óleo essencial, um controle adicionado de sorbato de potássio, e outro tratamento sem a adição de conservante e óleo. A qualidade microbiológica foi avaliada através da contagem das bactérias lácticas, presença de *Salmonella* sp. e enumeração de coliformes totais e termotolerantes nos dias 0, 7, 14, 21 e 28 de armazenamento. A análise sensorial foi realizada pelos métodos afetivos do teste de Escala Hedônica e Intenção de Compra. Durante o armazenamento a bebida láctea apresentou-se dentro dos padrões microbiológicos preconizados pela legislação. Para a análise sensorial, na Escala Hedônica, as bebidas formuladas com 10, 20 µL/mL e adicionada de sorbato de potássio apresentaram melhor aceitação. Para a Escala de Intenção de compra, a formulação com concentração de 10 µL/mL foi a mais aceita (37,3%), seguida pela concentração de 20 µL/mL (36,1%). Os resultados encontrados demonstram alto potencial para a aplicação do óleo essencial na bebida láctea, proporcionando aproveitamento do soro do leite, conservação das bactérias lácticas e futuros estudos podem elucidar características funcionais para o produto.

**Palavras-chave:** Análise de alimentos. Bactérias lácticas. Essências naturais. Leite.

---

## ENVELHECIMENTO, UM OLHAR NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Tatiane Cristina dos Anjos  
Simone Valéria Dias Souto

## RESUMO

Atualmente no Brasil e no mundo há um crescente no número de idosos, estima-se que 11% da população se enquadra nessa faixa etária. Esse aumento deve-se ao fato da longevidade que vem aumentando nos últimos anos e também aos cuidados que estão sendo implantados para essa fase da vida. O objetivo primordial desta pesquisa é realizar uma revisão de literatura que contenha como os idosos são estudados e como eles estão sendo avaliados nutricionalmente perante as literaturas já escritas, logo, realizamos um recorte de artigos a partir de descritores: Antropometria; Idosos; Estratégia de Saúde da Família. A preocupação sobre o tipo de atendimento que os idosos recebem dentro dos postos de atendimento básico surgem como um dos principais tópicos tratados, ademais, o estado e acompanhamento nutricional dos idosos é outro tópico que foi evidenciado pela pesquisa, além de ser classificado como de suma importância para o aumento e melhoria da qualidade de vida desta faixa etária.

**Palavras Chave:** Antropometria; Idosos; Estratégia de Saúde da Família.

---

## ESTADO NUTRICIONAL E AUTOIMAGEM CORPORAL DE ACADÊMICOS DE NUTRIÇÃO ATIVOS E SEDENTÁRIOS

Mayra Gomes De Abreu Santos

Tamires Gonçalves Teixeira

Simone Valeria Dias Souto

### RESUMO

**Introdução:** A distorção da imagem corporal pode ser influenciada pelos fatores sociais, físicos e emocionais. A atividade física adequada à condição de cada pessoa e ao esforço ao lazer não sedentário são condutas saudáveis que levam a qualidade de vida. **Objetivo:** Sendo assim o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise da relação entre a Imagem Corporal com fatores sócios demográficos de acadêmicos do curso de Nutrição. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa de caráter transversal comparativa. A população foi composta por acadêmicos do curso de Nutrição de uma faculdade privada na cidade de Montes Claros-MG. A amostra foi constituída por 193 acadêmicos de ambos os sexos. A tabulação e interpretação de dados coletados foi feita através do Software SPSS versão 20. **Resultados:** A maioria dos participantes possuía idade entre 18 e 25 anos. Uma parte destes acadêmicos se encontra eutrofos e com relação à percepção da autoimagem corporal entre os estudantes que participaram do estudo, consegue-se perceber que 42 (21,2%) não apresentavam distorção da imagem corporal e já 151 (78,2%) mostraram distorção. Referente ao sexo houve uma maior participação do sexo feminino com 89,1% e 10,9% do sexo masculino. **Conclusão:** Esse estudo possibilitou concluir que o predomínio de insatisfação com a imagem corporal nos estudantes foi alta, que também sucedeu uma dominância de normalidade com relação ao estado nutricional entre os alunos participantes do estudo. Indivíduos sedentários estão mais insatisfeitos com seu corpo do que aqueles que são considerados fisicamente ativos.

**Palavras-chave:** Autoimagem. Estado nutricional. Acadêmicos. Nutrição. Educação física.

---

## ESTADO NUTRICIONAL E AUTOIMAGEM CORPORAL DE ACADEMICOS DE NUTRIÇÃO

Jéssica Emanuela da Silva

Thalita Oliveira Alves

Simone Valeria Dias Souto<sup>2</sup>

### RESUMO

Nos últimos séculos o mundo vem sofrendo mudanças rápidas no estilo de vida e no perfil corporal. Sendo elas mudanças no estado nutricional da sociedade, a redução da prevalência da desnutrição e o aumento da prevalência da obesidade. O objetivo do estudo foi verificar evidenciar a relação entre estado nutricional e autoimagem corporal e identificar insatisfação no perfil corporal dos acadêmicos do curso de nutrição. Participaram do estudo 41 estudantes com idade de 18 a 45 anos. As informações do perfil corporal foram apresentadas por meio do questionário *Body Shape Questionnaire*

(BSQ) e a escala de silhueta corporal, validado, que mostrou o estado de inquietação com a forma corporal e relacionada à presença física. Os dados coletados foram reunidos e armazenados em uma planilha no Software Excel 2013. Para o tratamento estatístico dos dados utilizaremos a versão 20.0 do programa Statiscal Package for the Social Science (SPSS). O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS), com o parecer de número do parecer é 1952.441, no dia 07 de Março de 2017.O estado nutricional avaliado pelo IMC foi de 14,3% dos acadêmicos encontrava-se com sobrepeso, 73,8% com o peso adequado e apenas, 9,5 com magreza.O resultado atingido, mesmo com amostra pequena, demonstrou que a maioria dos acadêmicos de ambos os sexos que participaram da pesquisa tiveram uma maior satisfação do seu perfil corporal. Mostraram-se satisfeitos com o peso considerado adequado e satisfação em relação à silhueta atual.

**Palavras-chave:** Imagem Corporal. Índice de Massa Corporal. Acadêmicos

---

## **ESTILO DE VIDA DOS UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO**

Edilainy Caroliny de Souza  
Rayane Mendes dos Santos  
Lucineia de Pinho

### **RESUMO**

Objetivo: avaliar o estilo de vida de universitários do curso de Nutrição. Metodologia: trata-se de uma pesquisa quantitativa, com abordagem transversal e descritiva, realizada com 108 acadêmicos matriculados e frequentes no curso de Nutrição de duas faculdades privadas, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Para a coleta de dados aplicou-se o questionário validado Estilo de Vida Fantástico. O estudo teve a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da SOEBRAS. Resultados: a maioria dos universitários (44%) são detentores de um bom estilo de vida. Ao associar as classificações “bom”, “muito bom” e “excelente”, 92 universitários (85%) atingiram estilo de vida satisfatório, 16 deles (15%) obtiveram classificação regular e nenhum dos avaliados obteve pontuação inferior a 35 pontos, medida limítrofe que indica necessidade de melhora. Conclusão: os acadêmicos possuem um estilo de vida adequado. No entanto, os indicadores do estilo de vida apontam a necessidade de melhoras no que diz respeito aos aspectos relacionados principalmente ao componente nutrição, introspecção e atividade física.

**Palavras-chave:** Estilo de vida, Universitários, Fatores de risco.

---

## **EXCESSO DE PESO E PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO**

Samira Muniz de Andrade  
Thaís Campos  
Lucineia de Pinho

### **RESUMO**

Ao ingressar na faculdade o universitário poder adotar hábitos alimentares inadequados, devido à soma de novas relações sociais e as obrigações acadêmicas. Passando a consumirem alimentos pouco nutritivos e a não praticar atividade física. O presente artigo tem como objetivo avaliar a prevalência de excesso de peso e prática de atividade física em acadêmicos do curso de nutrição. Neste trabalho, foram avaliados acadêmicos de todos os períodos do curso de nutrição de duas faculdades privadas de Montes Claros - MG, com idade a partir de 18 anos e de ambos os sexos. Como instrumentos de avaliação foram utilizados o Questionário Internacional de Atividade Física – IPAQ e o auto relato do Índice de Massa Corporal – IMC. Participaram 92 universitários com resultados de IMC: estado abaixo de peso normal (11,95%), peso normal (64,13%), excesso de peso (22,82%), obesidade (1,08%) e nível de atividade física: muito ativo (30,43%), ativo (28,26%), irregularmente ativo (36,95%) e sedentário (4,34%). Conclui-se que apesar de o maior percentual de IMC da amostra ser de peso normal, deve-se continuar verificando esse público de estudantes, pois o nível de excesso de peso ainda encontra-se preocupante. Principalmente quando associado à maior frequência do IPAQ, que foi representada por pessoas irregularmente ativas.

**Palavras-chave:** Universitários. Antropometria. Atividade Física.

---

## HÁBITOS ALIMENTARES DE ESCOLARES E SUA RELAÇÃO COM O DIAGNÓSTICO DE SOBREPESO E OBESIDADE

Cássia Martins Batista  
Dábia Daiany Araújo Silva  
Jousiane Alves Martins

### RESUMO

**Objetivo:** A presente pesquisa teve como objetivo averiguar os hábitos alimentares e perfil antropométrico de escolares de instituições de ensino do município de Montes Claros - MG, relacionando - os com o excesso de peso e a obesidade, possibilitando a constatação de hábitos alimentares inadequados predominantes nessas crianças, de forma a contribuir para uma possível modificação dos mesmos. **Métodos:** A amostra foi composta por 192 alunos compreendidos entre as idades de 7 a 10 anos, dos gêneros masculino e feminino de duas instituições de ensino, selecionados de forma simples e aleatória. Após aprovação pelo Comitê de Ética, realizou - se avaliação antropométrica, com utilização das tabelas de percentil da Organização Mundial da Saúde - OMS, para cálculo e posterior avaliação nutricional por meio do Índice de Massa Corporal/Idade – IMC/I. Na avaliação dietética aplicou - se um Questionário de Frequência Alimentar – QFA validado e adaptado, sendo possível a verificação dos hábitos alimentares dos escolares dentro e fora da escola. **Resultados:** Da amostra de 192 crianças, 59,38% apresentaram diagnóstico de sobrepeso, obesidade e obesidade grave, sendo que somente 2,08% (4) apresentaram magreza e 37,5% (72) eutrofia. No QFA, verificou - se que os alimentos informados pelas crianças como os mais consumidos são do Grupo I (28%), Grupo II (18%) e Grupo X (13%) com frequência de 2 a 4 vezes na semana ou 1 vez ao dia. **Conclusão:** Conclui- se que os hábitos alimentares incorretos predominantes nos escolares estão amplamente atribuídos ao sobrepeso e obesidade, já que os percentuais encontrados denotam esse resultado.

**Palavras - chave:** Criança. Hábitos Alimentares. Obesidade.

---

## **PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM ACADÊMICOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO**

Marly Jesus da Rocha  
Raquel Leite dos Santos  
Lucineia de Pinho

### **RESUMO**

**Objetivo:** Avaliar a autopercepção da imagem corporal em acadêmicos do curso de nutrição. **Metodologia:** O estudo foi realizado na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. A avaliação da percepção da imagem corporal dos acadêmicos foi realizada através do questionário Body Shape Questionnaire (BSQ) e para avaliar as variáveis sociodemográficas, aplicou-se o Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB). **Resultados:** Dos 108 acadêmicos, 88,9% eram do sexo feminino (n= 96). Os participantes apresentaram idade entre 18 a 50 anos. A pontuação média do BSQ foi de 58,3 pontos. Foi observado que 88,9 % (n=96) dos universitários manifestaram-se livre de insatisfação corporal. **Conclusões:** Os resultados revelam que a maioria dos participantes possuem autopercepção da imagem corporal condizente com a realidade, ou seja, estão livres de insatisfação corporal. Entretanto, se tratando de estudantes de nutrição é necessário uma maior e continuada avaliação, pois o diagnóstico contrário a este encontrado pode impactar a futura atuação profissional.

**Palavras-Chave:** Imagem Corporal; Estudantes; Autoimagem; Comportamento Alimentar

---

## **PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE ESCOLARES DE 6 A 10 ANOS DE UMA ESCOLA ESTADUAL DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG**

Amanda Lopes Marques  
Danilo Cordeiro França  
Jousiane Alves Martins

### **RESUMO**

A escola não é só um local de aprendizado como também de educação nutricional, no qual os escolares têm a expansão de suas práticas relativas a alimentação e a capacidade de monitorar o seu modo de viver, revendo suas práticas alimentares e descobrindo junto aos educadores e aos outros estudantes como aprimorar sobre esse aprendizado. O objetivo deste projeto foi traçar o perfil antropométrico de escolares de uma escola estadual na cidade de Montes Claros – MG. Trata-se de um pesquisa descritiva de corte transversal. A amostra foi composta por 109 crianças, do sexo masculino e feminino, com idades de 6 a 10 anos, através de seleção simples e aleatória. Através da avaliação antropométrica podemos identificar o índice de massa corporal (IMC), sendo um indicador utilizado pela Organização Mundial de Saúde para a avaliação de estado



nutricional. Os resultados evidenciam 66,97% dos alunos com eutrofia e 33,03% fora dos padrões de normalidade. Dos quais o índice de magreza foi de 1,83%, sobrepeso 17,43%, obesidade 11%, obesidade grave 2,75%. Assim, pesquisas e intervenções nas escolas, com intuito da educação nutricional, revendo seus hábitos no dia a dia, podem contribuir para a prevenção da obesidade e uma melhor qualidade de vida nas demais fases da vida.

**Palavras-chave:** Antropometria. Crianças. Obesidade.

---

## **PERFIL ANTROPOMÉTRICO DOS PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO**

Alessandra Teixeira Santos  
Soraya Cardoso Ferreira  
Jousiane Alves Martins

### **RESUMO**

O câncer que afeta a região cabeça e pescoço retrata as neoplasias malignas das vias aero digestivas superiores que acometem os seios paranasais, faringe, glândulas salivares, laringe, cavidade nasal e oral. A pesquisa objetivou traçar o perfil nutricional desses pacientes associado às intercorrências do tratamento de radioterapia, quimioterapia ou concomitante. A atual pesquisa trata-se de um estudo descritivo de corte transversal com análise quantitativa e correlacional. A amostra foi composta por 28 pacientes diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço, entre adultos e idosos, de ambos os sexos, por meio de seleção simples e aleatória no Hospital Dilson Godinho, referência em tratamento deste tipo de câncer em Montes Claros - MG. Para coleta de dados utilizou-se uma fita métrica inelástica, uma balança digital e foi aplicado questionário para analisar as intercorrências do tratamento. Depois de coletados e analisados os dados, estes foram lançados em planilha do Microsoft® Excel 2010 onde realizou-se a tabulação. Os pacientes eram em sua maioria do sexo masculino representando 82,1%, e 17,9% do sexo feminino. De acordo com a classificação do estado nutricional geral 64,0% dos pacientes apresentaram baixo peso, 25,0% eutrofia e 11,0% apontaram sobrepeso. Conclui-se a importância de uma avaliação nutricional adequada pela equipe de nutrição clínica com intervenção precoce e monitoramento constante dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, corroborando para a melhoria e recuperação do estado nutricional desses enfermos, uma vez que, a nutrição fica comprometida devido à localização do tumor.

**Palavra-chave:** Pacientes. Câncer. Cabeça. Pescoço.

---

## **PERFIL ANTROPOMÉTRICO E CONSUMO DE CHÁS VERDE E DE HIBISCO EM FREQUENTADORAS DE ACADEMIA AO AR LIVRE**

Karine Bernardes Silva  
Sheila Patrícia Antônio Dias Ferreira  
Izabella Costa Cordeiro



**RESUMO**

A obesidade é uma doença multifatorial, considerada um problema de saúde pública. A fitoterapia surge como uma alternativa na busca de novos tratamentos da obesidade. A utilização de plantas medicinais para redução de peso cresce a cada dia. O objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil antropométrico de frequentadoras de academias ao ar livre e o consumo de chás verde e de hibisco como coadjuvante na redução de peso. Trata-se de uma pesquisa descritivo-analítico de caráter quantitativo. A amostra foi composta por 221 mulheres frequentadoras de academias ao ar livre. Foi realizada avaliação antropométrica para identificar o perfil nutricional e aplicou-se um de questionário adaptado. Os resultados obtidos da avaliação antropométrica, apresentam IMC médio de 24,5 Kg/m<sup>2</sup>, os valores de IMC caracterizam 63,3% das mulheres como eutóxicas, 22% com sobrepeso e 12% com obesidade. Com base na aplicação de questionários verificou escolaridade, raça, idade, conhecimento sobre planta medicinais, resultados positivos quanto ao uso dos chás, houve maior perda de peso as participantes que utilizaram o chá de hibisco associada a dieta hipocalórica e frequência de atividade física e tiveram resultados significativos. A ingestão destes chás deve está associados a uma baixa ingestão de calorias e a pratica de exercícios para uma maior efetividade na perda de peso.

**Palavras Chave:** Plantas medicinais. Chá verde. Obesidade. Sobrepeso.

---

**QUALIDADE DE VIDA E HÁBITOS ALIMENTARES DOS UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO**

Jessika Soares Mendes  
Rayane Flávia Gomes Faria  
Lucinéia De Pinho

**RESUMO**

**Introdução:** A qualidade de vida vem se transformando com o passar dos anos e interferindo diretamente na alimentação. **Objetivo:** Objetivou-se avaliar a qualidade de vida e hábitos alimentares dos acadêmicos do curso de nutrição das Faculdades do Norte de Minas Gerais. **Método:** O presente estudo apresentou caráter quantitativo, com uma abordagem transversal e uma população constituída por acadêmicos de ambos os sexos devidamente matriculados e frequentes do curso de Nutrição. A Qualidade de Vida foi avaliada pelo *WHOQOL-bref* para a avaliação da alimentação foi usado o Questionário de Frequência Alimentar para universitários. **Resultados:** Houve predomínio da classificação regular para a avaliação da qualidade de vida geral e os domínios físicos, psicológicos, sociais e ambientais. Quanto ao consumo alimentar, observou-se que o grupo de leite e derivados não era consumido por 47,7% dos estudantes e ainda que aproximadamente um terço não consumia frutas e derivados. **Conclusão:** Constatou-se a importância de proporcionar de forma multifatorial uma melhora na qualidade de vida e nos hábitos alimentares da população estudada, especialmente por estarem ingressados a um curso da área da saúde.

**Palavras-chave:** Qualidade de vida. Estudantes. Alimentação.

---

## **RELACÃO ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL E IMAGEM CORPORAL EM UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE FARMÁCIA**

Maria José Ramos Pereira  
Patrícia Danielle Ferreira Santos Antunes  
Simone Valéria Dias Souto

### **RESUMO**

**Objetivo:** Pesquisar e discutir a relação do estado nutricional e imagem corporal de estudantes universitários do curso de farmácia, na cidade de Montes Claro-MG. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quali-quantitativo de caráter transversal. A amostra foi aleatória simples, composta por 144 estudantes do curso de Farmácia. Os critérios de inclusão foram; acadêmicos do curso de farmácia, de ambos os sexos, com idade que variam de 18 a 50 anos e que aceitaram participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram; acadêmicos que não concordaram em responder os questionários, responderam de forma errada, não compareceram no dia da aplicação do questionário e não se enquadravam na faixa etária proposta para o estudo. Utilizou-se o questionário socioeconômico para levantamento das informações da pesquisa, como também a escala de Silhuetas, para a identificação da imagem corporal desejada e atual. E o cálculo do IMC (índice de massa corpórea) como base para análise dos dados. Estes dados foram tabulados e expostos em planilha do Software Excel 2013 e tratados através do programa Statiscalpackage for the Social Science (SPSS), versão 20.0. **Resultados:** Houve prevalência do sexo feminino com 68,3 %, para o IMC de 64,8 % dos entrevistados são eutróficos e a silhueta atual de 29% desses indivíduos, se avaliam obesos, sendo que 81,4 % possuem o desejo de estar eutrófico. **Conclusão:** A partir dos resultados obtidos notou-se que, a distorção da imagem corporal entre os acadêmicos pesquisados, está presente em maior prevalência, tanto nas mulheres obesas quanto nas eutróficas.

**Palavras-chaves:** Imagem Corporal, Estado Nutricional, Universitários.

---

## **SAÚDE MENTAL E ESTADO NUTRICIONAL EM UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO**

Milene dos Santos Silva  
Paula Magalhães Peixoto  
Lucineia de Pinho

### **RESUMO**

**Objetivo:** Verificar a saúde mental e o estado nutricional em universitários. **Métodos:** O estudo possui caráter transversal com abordagem quantitativa e descritiva, foi composto por 107 universitários e foram utilizados como instrumentos os questionários: Inventário de Depressão de Beck (BDI) e o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), junto a eles foi avaliado o estado nutricional dos participantes através de dados antropométricos, informados por auto relato. **Resultados:** Em relação à ansiedade, 27,81% dos estudantes apresentaram sintomas mínimos, 10,6% sintomas leves, 40,17%

sintomas moderados e 27,81% sintomas graves, sendo que 66 dos 103 alunos que foram classificados de forma completa (67,98%) seriam diagnosticados com alguma patologia ansiosa, partindo de um grau moderado a grave. Em si tratando de depressão, 43,68% dos estudantes apresentaram sintomas mínimos, 12,48% sintomas leves, 10,76% sintomas moderados e 32,24% sintomas graves. Na avaliação de depressão propriamente ditas, a partir dos escores do BDI, em que 20 pontos podem se considerar uma possível depressão, 43% apresentaram sintomas para o transtorno. Quanto ao Estado Nutricional, 13,91% apresentou baixo peso, 22,47% sobrepeso. Conclusão: A prevalência de sintomas ansiosos e depressivos em acadêmicos do curso de nutrição das Faculdades de Saúde Ibituruna e da Faculdades Unidas do Norte de Minas é alta, e um número expressivo deles apresentou o estado nutricional inadequado.

**Palavras-chave:** Ansiedade. Depressão. Estado nutricional. Saúde Mental.

---

## **TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: RESTRIÇÃO ALIMENTAR COMO TRATAMENTO ALTERNATIVO**

Ana Caroline Abre  
Marília Cardoso da Silva Veloso  
Mateus Almeida de Carvalho  
Fernanda Alves Maia  
Maria Tereza Carvalho Almeida

### **RESUMO**

O Transtorno do Espectro do Autismo está entre os transtornos mentais mais incapacitantes e emergentes do desenvolvimento mais prevalentes durante a infância. O objetivo deste estudo foi verificar a restrição alimentar como tratamento alternativo de pessoas com o transtorno do espectro do autismo, na percepção de profissionais de saúde. Este estudo teve uma abordagem qualitativa, e para coleta de dados, utilizou-se o grupo focal que permite a investigação qualitativa em profundidade. A população-alvo foi constituída por profissionais da saúde que trabalham com esse transtorno. Os critérios de inclusão utilizados foram ser profissionais da saúde que tenha influência com pacientes com autismo e concordar em participar da pesquisa. Após análise das respostas dos pesquisados, identificou-se três categorias: Sintomas de intolerância alimentar; Vantagens da restrição alimentar; e Dificuldades encontradas na restrição alimentar. São vários sintomas, relatados pelos pesquisados, de pessoas que têm intolerância alimentar e que estão associados ao transtorno do Espectro do Autismo. Entretanto, este estudo confirmou o que outros estudos têm avaliado que há melhora dos sinais e sintomas do autismo com a restrição alimentar, principalmente a irritabilidade e a melhora da evolução da criança. Dentre as dificuldades, a principal se refere a adesão às dietas restritivas. Conclui-se que o glúten, a caseína e a lactose quando retirados da alimentação das crianças com o transtorno do espectro do autismo melhora a evolução das mesmas.

**Palavras-Chave:** Transtorno Autístico; Intolerância alimentar; Nutrição.

---

## PSICOLOGIA

**A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA NO TRATAMENTO DE DOCENTES COM A SÍNDROME DE BURNOUT**

Gislane Alves Marques  
 Sabrina Da Paixão Souza  
 Francely Aparecida Dos Santos

**RESUMO**

A Síndrome de *Burnout* (*SB*) é caracterizada por um desgaste físico e emocional relacionado à atividade laboral e que ocasiona diversos desgastes à saúde dos que são acometidos por ela. As pessoas mais afetadas pela *SB* são aquelas que lidam diariamente com o público. Neste grupo, incluem-se os professores que desempenham uma função de alto contato com os alunos. Somado ao contato intensivo (diário), tem-se todas as dificuldades inerentes ao seu trabalho. O objetivo do trabalho foi mapear as contribuições e trazer informações para a ciência sobre os possíveis agentes percussores para o surgimento da *SB*. Este trabalho utilizou como método de pesquisa uma revisão de literatura, através leitura exploratória e seletiva, com um estudo qualitativo e descritivo. Foi feito um corte transversal na busca de informações relevantes sobre a contribuição da psicologia no tratamento de docentes com a *SB*. Os resultados da pesquisa foram obtidos a partir da leitura de 13 (treze) artigos selecionados, que demonstram ser possível a atuação do psicólogo no tratamento e prevenção da *SB* nos docentes, sendo considerado o resultado eficaz. Discutir a temática “trabalho e saúde” é sempre valioso, pois envolve a vida e a rotina das pessoas. Percebe-se, ainda que as informações sobre o que é a *SB* e como tratá-la, muitas vezes, não chegam à população.

**Palavra- Chave:** Síndrome de *Burnout*. Doença do trabalho. Saúde ocupacional; Docentes de rede Pública.

**A FORMAÇÃO DOS PSICÓLOGOS HOSPITALARES DA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG**

Priscylla Marielly Brito Da Silva  
 Stefanie Caroline Rodrigues Moreira  
 Carla Mendes Santos Teixeira

**RESUMO**

Apesar da reconhecida contribuição do psicólogo no contexto hospitalar e da regulamentação de sua prática, não há uma lei que determine a presença obrigatória deste nos hospitais e clínicas médicas. Além disso, não há um projeto de lei que obrigue uma formação específica para a atuação em Psicologia Hospitalar, o que despertou o interesse em verificar a formação acadêmica dos profissionais atuantes nesta área e se esta tem contribuído de forma suficiente para a atuação profissional. Assim sendo, a presente pesquisa teve como objetivo conhecer a formação dos psicólogos hospitalares da cidade de Montes Claros-MG, além de conhecer sua atuação no contexto hospitalar,

verificar como tais profissionais avaliam sua formação relacionada à graduação e se realizaram cursos preparatórios ou de especialização que embasassem sua atuação. Foram identificados oito profissionais atuantes na área de psicologia hospitalar nos hospitais de grande porte da cidade, sendo possível a realização de entrevista com cinco profissionais. Os dados foram coletados a partir de entrevistas semiestruturadas, visando explorar aspectos relevantes aos objetivos da pesquisa. A partir da análise das entrevistas, foi identificado que na cidade de Montes Claros não é ofertado curso de especialização em Psicologia Hospitalar, e nem promovidos eventos relacionados a área. Pode-se perceber, ainda, que a maior parte dos profissionais atuantes em Psicologia Hospitalar, na cidade de Montes Claros, não possui formação específica na área. Sugere-se, portanto, verificar se a prática desenvolvida está condizente com a atuação prevista na resolução nº 013/07, que dispõe sobre as atribuições do psicólogo hospitalar.

**Palavras-chave:** Psicologia hospitalar. Psicologia da saúde. Psicologia, Formação do psicólogo.

---

## **A INCIDÊNCIA DO ESTRESSE EM MOTORISTAS DE ÔNIBUS COLETIVO EM UMA EMPRESA PRIVADA DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG**

Tatyelen Matos Veloso  
Anne Caroline Lopes Rocha  
Diego Araújo

### **RESUMO**

O estresse são reações capazes de desnivelar a homeostase do organismo, quando acontece um episódio importante que desordena esse equilíbrio, o corpo entra em estado de alerta e reage com alterações fisiológicas. Além disso, o estresse decorrente de efeitos do trabalho sobre o indivíduo, responde a indícios e fatores como mudanças fisiológicas, sintomas físicos e tensão psicológica. Este estudo objetivou-se identificar os níveis de estresse e possíveis fatores estressores em motoristas de ônibus coletivo de uma empresa privada da cidade de Montes Claros – MG. A amostra foi constituída de 52 (100%) motoristas de ônibus coletivo em exercício no tempo mínimo de um ano na empresa. Para a coleta de dados utilizou-se o teste Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) e um questionário construído pelos próprios pesquisadores. Os resultados encontrados foram 52 (100%) participantes da pesquisa 34 (65%) participantes não possuem estresse e 18 (35%) participantes possuem estresse. É necessário aprofundar mais estudos sobre essa temática, procurando compreender, identificar e analisar os fatores influenciadores que foram identificados diante desse resultado.

**Palavras-chave:** Estresse. Motoristas. Fatores.

---

## **A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO DESENVOLVIMENTO COMPORTAMENTAL INFANTIL**

Maria Lua Santos

Rosângela Santana Pereira  
Ângela Fernanda Santiago Pinheiro

## RESUMO

**Introdução:** A infância é uma fase significativa do desenvolvimento humano, que tem sido comprometida pelo que se considera como perda da infância, sobretudo mediante a desvalorização do ato de brincar. Evidencia-se este fenômeno por razões diversas, como por exemplo, a falta de segurança, violência urbana, e substituição por atividades ligadas a equipamentos eletrônicos. **Objetivo:** O foco principal deste artigo debruça-se sobre o objetivo de investigar a influência da mídia no desenvolvimento comportamental e cognitivo infantil na atualidade. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa de cunho bibliográfico. **Resultados:** Os resultados obtidos apontam que a mídia traz consequências quanto o desenvolvimento comportamental, físico, psicológico e social da criança, mas também traz possibilidades caso seja explorada da forma correta, como por exemplo, na formação educacional dessas crianças. **Conclusão:** Mediante análise dos dados, conclui-se que a influência da mídia e da tecnologia na vida diária das crianças é evidente. A partir disto, considera-se a fundamental importância da participação de pais, escola e sociedade, no sentido de exercer seus papéis como orientadores diante dos conteúdos de acesso a mídia.

**Palavras - chave:** Comportamento. Infância. Mídia.

---

## A RELAÇÃO DA MULHER COM A BELEZA NA ERA GLOBALIZADA E TECNICISTA

Giselle Souto Gonçalves  
Leila Lúcia Gusmão Abreu

## RESUMO

Na sociedade globalizada e pós-moderna os meios de comunicação divulgam e impõem estereótipos de beleza que desconsideram as características individuais de cada um. Na tentativa de atender as demandas midiáticas, o sujeito perde sua identidade, fazendo plásticas e tratamentos estéticos que o reduzem a condição de objeto. Esta imposição é maior para as mulheres, pois, a sociedade machista e patriarcal as trata como objetos sexuais e de consumo. A publicidade, as músicas, os filmes e as exigências estéticas se tornam mecanismos naturalizadores do machismo, reproduzem uma imagem idealizada das mulheres e de seus corpos que são inatingíveis para a maioria. Assim, as imposições da moda, as celebridades e a mídia, “vendem” a ideia da beleza, juventude e do corpo perfeito como um objetivo a ser alcançado para se obter felicidade. Diante de tantas demandas de padrões de beleza quase inatingível, a insatisfação é inevitável. É nesta perspectiva que surge o presente texto. O objetivo é investigar a relação da mulher moderna com a beleza na era globalizada e tecnicista. A discussão apresenta as funções que a mídia exerce no processo de subjetivação destas mulheres e suas implicações na busca pela perfeição estética e também no adoecimento psíquico. Para atingir tal objetivo o método utilizado se deu através da revisão da literatura no período de 2010 a 2017.

**Palavras-Chave:** Pós-Modernidade; Beleza; Consumo; Globalização; Mulher.

---

## **A VIDA NAS RUAS: UMA ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM MONTES CLAROS – MG**

Janice Teixeira Assis Silva  
Letícia Queiroz Lucas de Sá  
Jaciany Soares Sarafim

### **RESUMO**

A população de rua é um grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. Esta situação ocasiona a perda de perspectiva de projeto de vida e a necessidade de ter o espaço da rua como possibilidade de sobrevivência e moradia. O objetivo da pesquisa foi conhecer as estratégias de sobrevivência utilizadas pela população de rua no município de Montes Claros-MG. O estudo utilizou a análise do discurso que é uma metodologia de interpretação que trabalha com o sentido que o sujeito manifesta em seu discurso, sendo a amostra composta por moradores que são da rua e/ou estão na rua há mais de um ano na cidade de Montes Claros - MG. Foram entrevistados 10 sujeitos que utilizam o espaço da rua da cidade como forma de sobrevivência. Os resultados obtidos evidenciaram algumas das estratégias utilizadas por esta população relativas ao trabalho e fonte de renda, aos vínculos interpessoais, ao acesso às políticas públicas e motivos para a manutenção na vivência de rua. Pode-se, portanto, concluir que as estratégias utilizadas pelas pessoas que utilizam do espaço da rua como moradia e/ou sobrevivência é um subproduto da exclusão social que produz distanciamento igualitário de acesso às oportunidades.

**Palavra Chave:** População em situação de rua; Morador de rua; Exclusão social; Reconhecimento social.

---

## **ABSTINÊNCIA SEXUAL EM UNIVERSITÁRIOS: UMA POSSÍVEL CAUSA DE DOR DE CABEÇA NAS MULHERES**

Déborah Jardim Freitas Mendes  
Virginia Viviani Gonçalves dos Santos Ferreira  
Marília Santana Alves  
Márcio Nobre

### **RESUMO**

A abstinência sexual e a dor de cabeça levam a acúmulos de energia no organismo, que na vida feminina ainda pode ter várias causas. Este estudo objetivou conhecer a correlação entre a abstinência sexual na vida feminina e a frequência de dores de cabeça. Optou-se por um estudo de caráter retrospectivo e descritivo, de abordagem quantitativa, desenvolvida com acadêmicas do curso de Psicologia de uma faculdade privada. Participaram da amostra 137 acadêmicas, com idade entre 18 e 40 anos que responderam um questionário com doze questões sobre a temática. Os resultados foram



analisados através software SPSS versão 19, que mostraram não existir uma correlação direta entre o grau de desejo sexual moderado e a dor de cabeça.

**Palavras -chave:** Abstinência sexual; dor de cabeça; mulheres.

---

## **ANÁLISE CRÍTICA DA INTEGRALIDADE COM FOCO NA DEPRESSÃO PÓS - PARTO NUM MUNICÍPIO DO NORTE DE MINAS GERAIS**

Angélica Soares de Oliveira  
Arianne Beatriz Rodrigues Fernandes de Brito  
Jaciany Soares Serafim

### **RESUMO**

Ao longo dos anos, as práticas em saúde contemplam um atendimento com foco no cuidado físico e organicista, portanto, discutir a integralidade na saúde é compreender o ser humano a partir de uma visão integral e não apenas sua condição biológica. Considerando que a gestação pode ocasionar desequilíbrios e gerar patologias, evidencia-se a importância de um atendimento que contemple a gestante em sua integralidade. A gestação é um processo natural durante o qual ocorrem alterações fisiológicas e psicológicas, podendo ocorrer a Depressão Pós Parto (DPP). Um número expressivo de gestantes e puérperas vivenciam na maternidade algum sofrimento psíquico. O presente artigo se propôs verificar se a integralidade de atendimento, preconizada pelo SUS, é contemplada nos serviços ofertados para gestantes de uma Estratégia de Saúde da Família num município no norte de Minas Gerais. Foi realizada pesquisa de campo com caráter exploratório, retrospectivo com corte transversal e análise qualitativa do discurso segundo Bardim (2009). Toda a equipe da ESF foi entrevistada através de entrevista semiestruturada elaborada pelas próprias pesquisadoras. Através do presente trabalho foi possível compreender o entendimento por parte dos trabalhadores da ESF acerca da integralidade e suas práticas voltadas para prevenção da depressão pós-parto.

**Palavras-chave:** Integralidade. Depressão pós-parto. Pré-natal. Atenção básica.

---

## **ANSIEDADE EM CANDIDATOS A OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH)**

Anderson Pereira Fernandes Silva  
Eudes Pereira Santos  
Leonardo Augusto Couto Finelli

### **RESUMO**

Este estudo teve como objetivo investigar a ansiedade e a depressão em candidatos que estavam prestes a realizar o exame de prática de direção veicular para obtenção da CNH. A pesquisa apresentou caráter exploratório, comparativa, quantitativa e de corte transversal, tendo como delineamento estudo de campo. Participaram da pesquisa 123 voluntários de ambos os sexos, e idade entre 18 e 49 anos (M = 29,91). Na escala que

avalia a ansiedade, 50,41% dos participantes não apresentaram indícios de ansiedade, seguido por 28,45% dos participantes que indicaram a possibilidade de estarem ansiosos e 21,14% dos pesquisados com grandes chances de estarem ansiosos. Tal aferição é importante em função da carência de dados da literatura científica sobre a ansiedade em condutores, e em especial, que a região do Norte de Minas não dispõe de estudos prévios neste contexto.

**Palavras-chave:** Ansiedade em condutores; Ansiedade em exame; Trânsito.

---

## **ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA O GÊNERO FEMININO**

Débora Rodrigues Pereira  
Giselle Rodrigues Costa Cavalcante  
Leila Lúcia Gusmão

### **RESUMO**

Este estudo teve por objetivo analisar a produção científica, que é realizada acerca dos aspectos psicossociais da violência doméstica contra o gênero feminino, nos períodos de 2000 a 2016. Para atingir tal propósito optou-se por um estudo de revisão de literatura, este se caracteriza pela investigação que atua em um estilo de realidade em que é possível perceber como os dados se apresentam, o sentido do fenômeno de acordo às práticas observáveis. A pesquisa teve o cunho qualitativo esta, identifica valores, crenças, hábitos, atitudes, representações, opiniões de forma a introduzir a complexidade dos eventos peculiares e específicos dos sujeitos. A abordagem qualitativa é empregada, portanto, para a compreensão de fenômenos caracterizados por um alto grau de complexidade interna. Os resultados evidenciam que a violência contra a mulher é assinalada por fases e ciclos. Se não rompido, pode colocar vidas em risco grave, nesse sentido, faz-se importante buscar mecanismos que possibilitem romper esse ciclo. Conclui-se que discutir a forma como a sociedade se estrutura e organiza através de relações desiguais entre homens e mulheres, possibilita e desarticula os pilares que sustentam a violência contra a mulher.

**Palavras Chave:** Violência Doméstica. Violência contra a mulher. Aspectos psicossociais.

---

## **AVALIANDO O NÍVEL DE DESESPERANÇA EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE LIDAM COM PACIENTES ONCOLÓGICOS**

Leidiane Rocha Mendes  
Vitória Janine Rodrigues Soares  
Henrique Andrade Barbosa

### **RESUMO**

Objetivo: Este estudo objetivou analisar o nível de desesperança de profissionais de saúde da oncologia, além de correlacionar tais níveis com as variáveis

sociodemográficas. Métodos: A amostra foi composta por 44 funcionários que atuam a mais de um ano no setor da oncologia. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a Escala de Desesperança de Beck. Resultados: Os resultados mostram que todos os participantes têm algum grau de desesperança, mostram ainda que das variáveis correlacionadas com a desesperança, nenhuma apresenta uma correlação significativa. Conclusão: Conclui-se que lidar com situações incertas dentro da oncologia pode provocar a desesperança, fazendo-se necessária uma intervenção psicológica com os profissionais de saúde, para que se possa tratar do profissional como um todo, com o propósito que se identifique os seus sentimentos diante das situações adversas buscando uma regulação emocional.

**Palavras-chave:** profissionais; sofrimento; intervenção psicológica.

---

## **AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS ASILADOS**

Elen Cristina Souza Rodrigues Rodrigues.  
Leolina Aparecida Dias de Lima.  
Maria Rita Brito Tupinambá

### **RESUMO**

Diante de uma realidade demográfica em que o envelhecimento da população mundial e brasileira é um fator atual e influencia diretamente no bem estar social das pessoas. Este estudo visa identificar a qualidade de vida dos idosos numa instituição asilar na cidade de Montes Claros (MG), já que houve aumento da população idosa em asilos e, necessariamente, existem cuidados mínimos e indispensáveis para que essas pessoas possam viver melhor. A metodologia utilizada foi uma abordagem qualitativa por meio de entrevista semiestruturada aos 117 idosos asilados. Foram cumpridas duas fases durante a pesquisa: uma exploratória/investigativa e outra de trabalho de campo, para obtenção dos dados mais relevantes. Foi possível obter resultados quanto às condições físicas, psicológicas e “emocionais” das pessoas assistidas e quanto às condições estruturais de atendimento da instituição.

**Palavras-chave:** Idoso. Asilo. Qualidade de vida.

---

## **AVALIAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ONCOLOGIA**

Emilly Rivadavia Pereira De Brito  
Tatiane Santos Da Paixão  
Henrique Andrade Barbosa

### **RESUMO**

O objetivo da pesquisa é a Avaliação do Transtorno do estresse Pós- Traumático em profissionais de Saúde da Oncologia. Que se trata de uma pesquisa quantitativa e transversal, utilizando-se artigos, teses e livros que deram sustentação teórica. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário com 17 questões, que contem três

dimensões (Experimental, Evitação, e Hiperestimulação do evento). É notório que há uma defasagem no número de profissionais com todas as dimensões do TEPT, pois o objetivo da pesquisa não era diagnosticar o TEPT, mas sim identificar se haviam a probabilidade de conter profissionais com os sintomas do transtorno. Investigar os fatores de risco das dimensões pode favorecer a precoce identificação dos indivíduos e o adequado tratamento clínico a fim de melhorar a sua qualidade de vida.

**Palavras-chave:** Transtorno de Estresse Pós-Traumático. “Fadiga Por Compaixão”. Empatia

## ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO EM SALA DE AULA

Michele Barbosa Araújo  
Pammela Rachel Carneiro Gomes  
Marília Alves Santana

### RESUMO

Aos alunos com Necessidade Educativa Especial (NEE) que apresentam dificuldades, é garantido por lei auxílio de profissionais de apoio em sala de aula. Pode existir até três tipos de profissionais de apoio em sala comum: o professor de apoio, o auxiliar de docência e o mediador. O estudo propõe analisar a qualidade do apoio pedagógico ofertado pelos profissionais em sala de aula. Tratou-se de uma pesquisa de caráter descritivo, corte transversal e análise quantitativa e qualitativa, realizada em escolas de uma cidade em Minas Gerais. Participaram da pesquisa cinco profissionais de apoio de uma escola particular, cinco de uma escola estadual e cinco de uma escola municipal, ou seja, mediadores, professores de apoio e auxiliares de docência respectivamente. A coleta de dados ocorreu com um questionário de nove questões e um roteiro com seis perguntas autorais. Percebeu-se que embora não seja exigido das auxiliares formação em Educação Inclusiva, algumas delas especializaram na área. Verificou-se que as mediadoras não possuem capacitação em Educação Inclusiva, entretanto, conseguem identificar melhores resultados na evolução dos alunos. Alguns fatores contribuem para esse resultado: o tipo de escola, a orientação multiprofissional que os alunos recebem fora da escola e o grau de comprometimento da deficiência.

**Palavras-chave:** Professor de apoio. Auxiliar de docência. Mediador. Inclusão Escolar.

## ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM CIRURGIA BARIÁTRICA

Danuse Oliveira Câmara  
Jéssica Cristine Gomes Barbosa  
Carla Mendes Santos Teixeira

### RESUMO

A obesidade é considerada uma doença crônica, com dados alarmantes, que vem afetando cada vez mais a população. Devido à necessidade de uma intervenção mais eficaz na condução clínica de obesidade mórbida, a utilização de técnicas de cirurgia

bariátrica vêm apresentando crescimento significativo nos dias atuais. O presente trabalho propôs conhecer a atuação do psicólogo em equipe multiprofissional de cirurgia bariátrica na cidade de Montes Claros-MG. Tratou-se de uma pesquisa de caráter descritivo, corte transversal e análise qualitativa, realizada com quatro psicólogos que avaliam o pré e o pós-operatório de pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica. Para a coleta de dados, foi utilizada uma entrevista semiestruturada, cujo objetivo foi avaliar a capacitação profissional para este tipo de atendimento, como é a atuação dos psicólogos junto os demais profissionais de outras áreas, quais são as especificidades para essa atuação, quais as dificuldades encontradas neste campo e quais protocolos utilizam. Como resultado, foi constatado que não há equipe multidisciplinar de cirurgia bariátrica nos hospitais de Montes Claros. Geralmente, os cirurgiões encaminham seus pacientes, candidatos à cirurgia, para avaliação psicológica em consultórios particulares. Também foi possível perceber que a maioria dos psicólogos não possui capacitação específica para a atuação voltada para transtornos alimentares. No que se refere ao trabalho conjunto entre psicólogos e a equipe médica, é possível perceber que não existe a relação multiprofissional para a discussão do caso em questão, sendo esta a principal dificuldade relatada pelos psicólogos que atendem esta demanda.

**Palavras-chave:** Cirurgia bariátrica. Atuação multiprofissional. Avaliação psicológica.

---

## CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DE IDOSOS QUE RESIDEM EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA

Daniela de Fátima Sena Borges  
Paula Cristina Santana dos Santos  
Agná Soares da Silva Menezes

### RESUMO

A população de idosos no Brasil vem crescendo ao longo dos anos, predominando o número de idosos do sexo feminino, que constituem uma população de aproximadamente 11 milhões. Os idosos que são inseridos nas instituições asilares, com o passar do tempo vivem um sentimento de soledade e abandono. Este estudo, metodologicamente, trata-se de uma pesquisa descritiva, de corte transversal e abordagem quantitativa, realizada na cidade de Montes Claros – Minas Gerais com idosos que residem no asilo São Vicente de Paulo. Objetivou-se caracterizar a população de idosos residentes nesta Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Participaram da pesquisa 33 idosos (19 do sexo masculino e 14 do sexo feminino) com idade média de 75,5 anos ( $\pm 9,1$  anos) que variou entre 61 anos e 102 anos. Prevaleram nesse estudo, idosos do sexo masculino (57,6%), solteiros (51,5%) e aposentados (90,1%). O tempo de institucionalização variou de 2 a 9 anos e 51,55% não possuem filhos. Dentre as patologias, destacou-se a hipertensão (36%) e o diabetes (21,2%). Em relação aos medicamentos, 57,6% faz usos de antidepressivos e 3% utilizam medicamentos para dormir. Os dados resultantes deste estudo têm o potencial para subsidiar de forma mais efetiva e individualizada as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde do idoso institucionalizado.

**Palavras - Chave:** Saúde do Idoso Institucionalizado. Perfil epidemiológico. Instituição de Longa Permanência para Idosos.

---

## COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA PARA INCLUSÃO DE CRIANÇAS AUTISTAS

Janaina Pereira Amâncio  
Joelma Santos Santana  
Marília Alves Santana

### RESUMO

Os recursos de comunicação alternativa viabilizam para as pessoas com necessidades especiais uma melhor qualidade de vida, possibilitando-lhes controle sobre a sua vida, uma auto-estima e igualdade na sociedade. Desta forma, o objetivo deste artigo é analisar e descrever as estratégias de comunicação alternativas utilizadas na inclusão escolar de autistas não verbais. A metodologia foi desenvolvida por meio da abordagem qualitativa em que participaram duas auxiliares de docência que acompanham autistas não verbais no segundo período de duas escolas municipais. As profissionais responderam um questionário com treze questões fechadas e uma entrevista com sete questões abertas, com o objetivo de identificar se os recursos de comunicação alternativa são utilizados e se estes recursos contribuem para a inclusão, também foi feita uma observação da criança sobre o uso dos recursos de comunicação em sala. Os resultados foram submetidos à análise de conteúdo, mostraram a dificuldade que as auxiliares de docência encontram em criar e manusear as ferramentas adaptadas para uma melhor comunicação do aluno. Também não foi observado o uso de recursos de comunicação alternativa em sala, exceto pela rotina escolar, verificou-se que há pouco conhecimento sobre outras estratégias de comunicação alternativa. Apesar disso, observou-se o interesse em buscar formas para amparar as crianças em sala de aula, com relação à comunicação.

**Palavras- Chave:** Comunicação Alternativa. Autismo. Inclusão escolar.

---

## EDUCAÇÃO COORPORATIVA ON-LINE: UM ESTUDO DA VIABILIDADE DE UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES

Anne Mary Soares De Matos  
Leila Maria Macedo  
Aurora Maria De Moraes  
Leonardo Augusto Couto Finelli

### RESUMO

A Educação a Distância EaD, há algumas décadas, era rotulada com um modo de ensino sem prestígio. No entanto, as inovações no campo das tecnologias de informação e de comunicação, de modo geral, impulsionaram o desenvolvimento dessa modalidade de ensino, amortizando os preconceitos em relação a ela. Assim, a EaD tem se tornado cada vez mais comum, oferecendo cursos técnicos, de aperfeiçoamento, profissionalizantes, cursos de graduação e pós-graduação, entre outros. Posto isso, diante da qualidade e flexibilidade que o EaD proporciona, torna-se favorável a

sugestão desse método para um programa de capacitação de docentes - PDD de uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada da cidade de Montes Claros-MG. Uma vez que, verificam-se várias intercorrências, o que leva à elucidação de estratégias de aprimoramento do programa. Assim, essa pesquisa objetiva analisar as dificuldades de adesão dos docentes ao programa de capacitação da referida Instituição de Ensino Superior, verificar a aceitação de um modelo on-line de educação continuada para docentes da referida IES, elucidar técnicas e manejos para um modelo de capacitação continuada que aumente a adesão a partir da percepção dos docentes. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório-descritivo, quantitativo, de corte transversal. O universo é composto pelos docentes de uma Instituição de Ensino Superior privada em Montes Claros – MG. Utilizaram-se questionários autoaplicáveis como instrumentos de coleta de dados. É esperado melhorias quanto à eficácia do programa, no sentido de aumentar a adesão, baixar os custos, bem como promover o aperfeiçoamento aos professores no exercício de sua profissão. Participaram da pesquisa 75 docentes. Porém, a pesquisa apresentou algumas limitações: não se teve acesso ao número total dos docentes da IES, pode ter havido desejabilidade social pelo fato do questionário ter sido aplicado dentro do ambiente institucional, além de não estar inserida no questionário a pergunta sobre se os docentes desejam migrar para EaD, considerando a proposta como uma evolução verticalizada.

**Palavra-chave:** Capacitação de Docentes. Ensino à distância. Ensino Superior.

---

## **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O DESAFIO DE COMPREENDER OS SENTIDOS DA PRESENÇA DOS JOVENS NO EJA**

Akília Pereira Silva  
Nayara Araujo Rodrigues  
Marília Santana Alves

### **RESUMO**

O presente artigo aborda um estudo sobre o retorno dos jovens à Educação de Jovens e Adultos (EJA) relacionando quais seriam os sentimentos, expectativas e significado com relação a este retorno. Para tanto, 38 estudantes foram entrevistados utilizando um roteiro de entrevista semiestruturada contendo dez questões que contemplaram a caracterização socio-demográfica dos mesmos, e os motivos para evasão do ensino regular e ingresso no EJA. Os resultados foram analisados por meio de análise de conteúdo a partir da teoria cognitivo-comportamental, identificando os pensamentos automáticos, referentes à impossibilidade de concluir o curso, por falta de oportunidade e as crenças principais aparecem no intuito de ser reconhecido e respeitado perante a sociedade, fortalecendo a permanência no EJA para um futuro melhor.

**Palavras Chave:** Evasão Escolar. Educação de Jovens e Adultos. Adolescência. Sentido. Crenças. Pensamentos Automáticos.

---

## **FAMÍLIA ACOLHEDORA: UMA ANÁLISE DA PERSPECTIVA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA EM MONTES CLAROS/MG**



Débora Veloso Pereira  
Vaniely Franco Antunes  
Jaciany Serafim

## RESUMO

A família é uma instituição social basilar, referência de afeto, proteção e cuidado, espaço que se constroem os vínculos emocionais e afetivos, desenvolvimento da autonomia, tomada de decisão, senso de identidade e cuidado mútuo. A responsabilidade da convivência familiar é um direito assegurado pela Constituição e a fragilização ou rompimento dos vínculos familiares são de caráter multifatorial. Quando há violação da responsabilidade da proteção, o Serviço de Acolhimento Familiar surge com o objetivo de assegurar os direitos de crianças e adolescentes e evitar institucionalização, garantindo a proteção e o cuidado necessários para o tempo de afastamento dessas crianças de sua família de origem. Considerando a importância desse Serviço e o lugar da Psicologia na Assistência Social, este artigo empreendeu a análise da percepção dos profissionais da equipe de referência do serviço “Família Acolhedora” no município de Montes Claros/MG. Objetivou-se analisar a percepção das funcionárias quanto ao Serviço Família Acolhedora no município de Montes Claros – MG. Foi realizado um estudo de caso, de caráter descritivo de abordagem qualitativa, com corte transversal, pesquisa de campo e análise do conteúdo. A população escolhida foi a equipe de referência do Serviço, que contou com a amostra de duas psicólogas do serviço. A coleta dos dados foi feita por meio de entrevista aberta composta de 15 questões construídas pelas pesquisadoras, aplicada no local que oferta o Serviço, no 2º semestre de 2017. Encontrou-se que, na percepção das participantes, as ações ofertadas são o próprio serviço, o acompanhamento psicossocial e o trabalho de divulgação; como potencialidades, a possibilidade do desenvolvimento da criança ou adolescente concomitantemente com a reabilitação social das famílias de origem, permitindo, no futuro, a reunião da família; e as dificuldades, inadequação das famílias para o acolhimento; a preferência das famílias a serem cadastradas por bebês ou crianças e os conflitos emocionais envolvidos no processo de acolhimento.

**Palavras-chave:** Família acolhedora. Violação. Criança. Adolescente.

---

## FATORES EMOCIONAIS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH

Marcela Grazielle Rocha Santos  
Nubia Silva De Jesus  
Leonardo Augusto Couto Finelli

## RESUMO

O presente estudo avaliou os fatores emocionais envolvidos no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Tal avaliação considerou aspectos psicológicos de dimensões associadas à condição e capacidade para dirigir, como os níveis de ansiedade e de depressão. A pesquisa apresentou caráter exploratório, quantitativa, comparativa e de corte transversal, tendo como delineamento estudo de campo. Foi realizada com candidatos a CNH de um Centro de Formação de Condutores,

da cidade de Montes Claros – MG, escolhido por conveniência e que autorizou a realização da pesquisa. A coleta se deu nos minutos antecedentes a realização do exame de prática veicular. Os 32 participantes voluntários prestaram exame entre os meses de Fevereiro a Abril. Esses foram de ambos os sexos (18 homens) com idade acima dos 18 anos (M = 26,2; DP = 10,18 anos, mín. = 18; máx. = 54 anos). Quanto ao item ansiedade, apenas 25% apresentou indícios de provável quadro de ansiedade; e quanto ao item depressão, os resultados apontaram que apenas 6,25% apresentaram grandes chances de estarem deprimidos. Tal aferição é importante em função da carência de dados da literatura científica sobre o tema. Culturalmente, o exame prático de direção veicular, é carregado de estigmas, medos e emoções, o que desperta diversas reações nos candidatos. A partir do presente estudo, considera-se a importância de um preparo psicológico aos candidatos para lidar com situações que lhes causam estresse e ansiedade.

**Palavras-chave:** Fatores emocionais. Ansiedade. Depressão. Exame de direção. CNH.

## IDENTIFICAÇÃO DA SATISFAÇÃO POR COMPAIXÃO EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ONCOLOGIA

Sayonara Silva Azevedo  
 Simony Rodrigues Borges Silva  
 Henrique Barbosa Andrade

### RESUMO

**Objetivo:** avaliar a satisfação por compaixão em profissionais de saúde da oncologia em um hospital do norte de Minas Gerais. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa descritiva transversal, de prevalência, com abordagem quantitativa. A amostra é censitária, isto é constituída por todos os funcionários da equipe multidisciplinar do setor de oncologia dos hospitais Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros e Dilson Godinho, ambos localizados na Cidade de Montes Claros. Para coleta de dados utilizou-se o questionário PROQOL-V (Professional Quality of Life Scale) que é um instrumento de auto-resposta composto por 30 questões. **Resultados:** Pode-se verificar que na amostra de 44 entrevistados, há um maior índice de insatisfação. Sendo o percentual de insatisfação de 63,4%. No sexo masculino a fator satisfação aparece em 21,4% e a insatisfação em 78,6% , no sexo feminino a satisfação equivale a 43,3% e a insatisfação em 56,7% dos profissionais.. No turno Noturno o fator insatisfação aparece em um elevado percentual de 85,7%, confirmando o valor de satisfação em 14,3%. **Conclusão:** Conclui-se que a presença de insatisfação nos trabalhadores da saúde é significativa, na qual pode exercer influência sobre a saúde do sujeito e o desempenho no trabalho. Nesse aspecto, verifica-se a necessidade de estratégias e intervenções por parte das instituições de saúde.

**Palavras-chave:** Satisfação; fadiga por compaixão, insatisfação.

## INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS

Patricia Rodrigues De Oliveira

Marília Santana Alves

## RESUMO

O presente artigo visa investigar a inclusão escolar de crianças com deficiência múltiplas, pois a inclusão é um assunto cada vez mais discutido entre pais, professores, psicólogos e outros profissionais, com intenção de mudar o paradigma de que essas crianças têm que ser educadas separadamente, considerando os benefícios da inclusão escolar para todas as crianças, independentemente de sua condição física, intelectual e emocional. Para tanto, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, do tipo narrativa, com uma revisão histórica, cuja análise é qualitativa, analisando simultaneamente as contribuições e desafios das ações decorrentes da Declaração de Salamanca, e da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Neste sentido, tem-se uma avaliação aprofundada no decorrer da história que possibilitou compreender em que medida as ações desenvolvidas nas políticas inclusivas influenciam a inclusão destes alunos, visando uma educação de qualidade para todos eles. Esse artigo trouxe grandes contribuições com relação a esta discussão, abrindo espaço para novas pesquisas sobre a temática.

**Palavras-chave:** Inclusão. Crianças. Deficiência Múltipla.

---

## INTELIGENCIA EMOCIONAL NO TRABALHO: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES

Mayara Thalita Soares Quintino  
Suelen Teixeira do Carmo  
Marco Antônio Ramos Canela

## RESUMO

O presente artigo trata-se de uma revisão sistemática de literatura, acerca da produção científica sobre a Inteligência Emocional no trabalho e organizações. Objetiva-se Discutir sobre a inteligência emocional no trabalho e como ela pode ser inserida nas organizações aumentando o seu desempenho e resultados, tanto no clima organizacional quanto ao seus colaboradores.. Para tanto, procedeu-se a busca por artigos disponíveis em meio eletrônico, publicados plataformas de pesquisa científica Scielo e Google Acadêmico, em língua portuguesa, no período de 2013 a 2017. Foram encontrados 200 artigos, dentro dos critérios de inclusão e exclusão, considerando a relevância dos mesmos para o estudo proposto, utilizando as combinações Inteligência Emocional/ Trabalho/Empresas. Por conveniência, foram analisados 6 artigos, publicados por periódicos e revistas cujos editoriais mostraram-se alinhados com a temática investigada. Através das discussões realizadas durante as pesquisas, o presente trabalho evidencia a eficácia da Inteligência Emocional dentro das Organizações e Fora dela. Que indivíduos que se utiliza da Inteligência Emocional os resultados desejados são alcançados com menor esforço e maior eficácia, produzindo tanto para si qualidade de vida quanto aos que estão ao seu redor, concretizando resultados.

**Palavras-chave:** Inteligência Emocional; Trabalho; Empresa.

## **INTERAÇÕES ENTRE PAIS-ESCOLA NA APRENDIZAGEM INFANTIL**

Cláudia Gleide Costa Gomes  
Edinalva Pereira de Souza  
Worney Ferreira de Brito

### **RESUMO**

A criança, enquanto aluno, obtém seus valores além dos muros da escola e, diante disso, a participação dos pais e/ou responsáveis é de suma importância para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Assim, emerge a necessidade de interação das instituições familiar e escolar no cotidiano dessas crianças. O diálogo e a demonstração de afeto são importantes para o desenvolvimento de aquisições de conhecimento. Experiências no âmbito familiar efetuam impacto direto na aprendizagem e educação. Pais que se envolvem na educação dos filhos promovem a eles maior desempenho acadêmico. O trabalho dos pais em parceria com a escola a favor do desenvolvimento infantil coordena subsídio de intelecto, em que a interação família-escola possibilita construção e capacitação para a vida em sociedade. Nessa perspectiva, objetivou-se fazer uma análise bibliográfica sobre a importância da participação dos pais no ensino-aprendizagem dos filhos. Utilizou-se de um método qualitativo, de cunho literário, baseando-se na metodologia da revisão narrativa, adequada para a fundamentação teórica de artigos e obtenção de questões norteadoras que auxiliam nas interpretações. Os dados foram analisados e os resultados apontaram que a participação dos pais, juntamente com a escola, no ensino aprendido dos filhos é de grande valia, possibilitando soluções eficazes sobre as dificuldades apresentadas.

**Palavras-chave:** aprendizado; interação; pais-escola.

---

## **O GOZO FEMININO: A REPETIÇÃO NA ESCOLHA DO PARCEIRO AFETIVO EM CASO DE MULHER VIOLENTADA FISICAMENTE**

Marco Antonio Da Silva Dourado  
Samara Ferreira Gomes  
Iara Wanderley Biondi

### **RESUMO**

Ao longo do tempo, muito se tem discutido em livros, publicações científicas e na sociedade sobre o enigma da feminilidade. A psicanálise através da conceituação da posição feminina contribui para um maior entendimento do que é ser mulher. Considerando que a psicanálise oferece um embasamento teórico sobre o feminino, surge o interesse em desenvolver este trabalho fundamentado na referida abordagem. Objetivo: compreender o que impele a mulher vítima de violência física por seus parceiros afetivos a voltar a se relacionar com parceiros que a agrida fisicamente. Para o desenvolvimento deste projeto se faz necessário trabalhar conteúdos como o feminino, a escolha do parceiro afetivo e a compulsão a repetição. Metodologia: Trata-se de um estudo de caráter qualitativo e descritivo, além de ser uma pesquisa em psicanálise. Foi utilizado um estudo de caso clínico alinhado a teoria vigente.

**Palavras-chave:** Feminilidade. Psicanálise. Mulheres Agredidas. Escolha amorosa.

---

## **O PAPEL DOS ESTILOS PARENTAIS NO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR DE CRIANÇAS AUTISTAS**

Maria Fernanda Colares Gusmão  
Sâmilla Lorrany Martins  
Marília Santana Alves

### **RESUMO**

O presente artigo pretende verificar o papel dos estilos parentais no desenvolvimento escolar de crianças autistas. Estilos parentais são formas como os pais lidam, interagem e contribuem com o desenvolvimento infantil e escolar de seus filhos. A criança autista é caracterizada pelo prejuízo na comunicação, interação social e por possuir padrões restritos e repetitivos de comportamentos, necessitando de tratamento precoce e uma atenção intensa. O estudo visa analisar a importância e o papel dos estilos parentais no desenvolvimento escolar de crianças autistas. Tratou-se de um estudo de corte transversal, de caráter exploratório e correlacional, em que participaram dez pais de crianças autistas, aos quais foram aplicados o IEP (Inventário de Estilos Parentais) e um questionário composto por duas perguntas abertas sobre o desenvolvimento e desempenho acadêmico dos filhos. A partir dos resultados obtidos, verificou-se que três pais apresentam estilo parental autoritativo, com presença marcante das práticas positivas, dois com estilo parental autoritário e cinco mostram estilo permissivo. Estes estilos apresentaram correlação ao desenvolvimento escolar de crianças autistas, de modo que o estilo autoritativo está relacionado a filhos com melhor desempenho acadêmico e desenvolvimento cognitivo e social.

**Palavras Chave:** Autismo; Estilo Parental; Desenvolvimento Escolar.

---

## **O PROCESSO DE ENLUTAMENTO NOS SUJEITOS DA CONTEMPORANIEDADE**

Leidmar Santos  
Lucinéia Alves Borges  
Leila Lúcia Gusmão

### **RESUMO**

A morte é um fenômeno universal e responsável por mudanças na vida daqueles que ficam, as reações e as formas de lidar com o luto são influenciadas por fatores interpessoais, sociais e culturais que variam e que podem ser observados isolados ou em combinações. O luto é um processo complexo, mas necessário e significativo mediante a perda, o vazio que se manifesta no fenômeno exige recursos psíquicos internos. Na cultura ocidental a ideia da morte vem acompanhada de sentimentos como angústia, medo, pesar etc. Com o passar do tempo e com as transformações que ocorrem no âmbito social surgem elementos que possibilitam a reorganização dos sujeitos em suas

relações subjetivas, durante o processo do luto. Este trabalho objetivou investigar o processo de enlutamento dos sujeitos da contemporaneidade. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo que trabalha com significados motivos aspirações, crenças, valores e atitudes. Para realização desta pesquisa optou-se pela metodologia de revisão literária. A amostragem considera como critério de inclusão materiais científicos que exponham a respeito do tema e a problemática em questão, realizando análise de títulos, **RESUMOS** e palavras chave se houver, e será excluído qualquer material que não discorra a respeito e que não seja disponibilizado na íntegra. A pesquisa dispensa submissão ao Conselho Ético de Pesquisa (CEP), por não trabalhar com dados públicos e relativos diretamente a seres humanos.

**Palavras Chave:** Morte; Sentimentos; Luto; Contemporaneidade.

---

## **O USO DE ÁLCOOL POR ADOLESCENTES: UMA PESQUISA DOCUMENTAL COM BASE NOS DADOS DA PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR**

Daniel Rodrigues Soares  
Tatiane Cristina Campos Dutra  
Viviane Bernadeth Gandra Brandão

### **RESUMO**

**Introdução:** A adolescência é uma fase marcada por diversos conflitos e, dentre as maiores dificuldades desse período de desenvolvimento, destaca-se o a experimentação, o uso frequente e, até mesmo, abusivo de bebidas alcólicas. Esse comportamento pode produzir efeitos complexos nos jovens, visto que as sensações vivenciadas podem levar ao uso frequente da droga, comprometendo tanto as funções fisiológicas quanto psicológicas dos adolescentes. Isso se dá pelo fato do corpo do adolescente não possuir todas as funções totalmente formadas, estando estas ainda em desenvolvimento e que o consumo de bebidas alcólicas nesse período pode gerar complicações na maturação, sobretudo cerebral. Assim, o uso de álcool na adolescência deve ser considerado uma questão social, em que várias profissões podem contribuir para o seu enfrentamento, bem como na produção científica, gerando dados cada vez mais atualizados. **Objetivo:** Analisar o uso de álcool por adolescentes estudantes **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa documental, quali-quantitativa, de caráter descritivo-comparativo e de corte retrospectivo. Foram utilizados como fonte de dados, as informações da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) dos anos de 2009, 2012 e 2015. **Resultados:** **Conclusão:**

**Palavras-Chave:** Adolescentes. Escola. Álcool.

---

## **O TRABALHO COM AS FAMÍLIAS NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS**

Janderson Thiago De Souza  
Michelly Soares Ramos  
Viviane Bernadeth Gandra Brandão



## RESUMO

Este artigo apresenta o trabalho desenvolvido com as famílias nos centros de atenção psicossociais, buscando ampliar e fortalecer os laços entre os usuários e seus familiares neste período de tratamento. O estudo fez um breve retorno aos primórdios da Reforma Psiquiátrica, ressaltando a relação família e portador de transtorno mental antes e após esse marco histórico. Também explanou acerca da criação dos CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, sendo este considerado um lugar de referência para acolhimento de pessoas com transtornos mentais e usuários de substâncias psicoativas, que necessitam de um local para sua permanência. Teve como objetivo analisar as contribuições e desafios que o trabalho com as famílias nos CAPS trouxe às pessoas com transtornos mentais. Justificou-se por ampliar o debate acerca da saúde mental, podendo acrescentar dados e informações aos pesquisadores interessados na referida temática ao considerar a importância da família no processo de tratamento desses indivíduos que por um tempo ficaram a margem da sociedade, em uma exclusão social. Esta pesquisa é embasada em dados qualitativos, por meio da Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, Portaria 3.088 de 23 de dezembro de 2001, artigos científicos, livros, monografias, dissertações e teses desenvolvidas no período de 2007 a 2017. A relevância dessa pesquisa está no fato de abordar um tema que se encontra em discussão no meio acadêmico, que possui poucas publicações e pesquisas a respeito principalmente na área da Psicologia, tornando-se um referencial futuro para acadêmicos deste curso que se interessem sobre esta reflexão.

**Palavras-chave:** Família; Centro de Atenção Psicossocial; Reforma Psiquiátrica.

---

## PAPEL E PRÁTICAS DO PSICÓLOGO DENTRO DA REALIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elizabeth Rodrigues de Oliveira  
Raquel de Souza Reis  
Jaciany Soares Serafim

## RESUMO

O trabalho do psicólogo dentro da realidade da assistência social pode ser considerado um ato novo, mas inevitável, já que a experiência desse profissional beneficia diretamente a influência e eficácia do amparo social. A entrada dessa ciência neste campo apresenta desafios maiores que o previsto, obstáculos de origens culturais, curriculares e até mesmo estruturais. O atual trabalho teve como objetivo a realização de uma revisão bibliográfica narrativa para a análise das práticas do profissional psicólogo dentro da área da assistência social, expondo o assunto numa perspectiva reflexiva. Como conclusão faz-se necessária a responsabilidade da psicologia adaptar seus conhecimentos e abandonar possíveis zonas de conforto que ainda a prenda ao fazer tradicional da psicologia, já que este agora deve se focar no atendimento social, não mais apenas um indivíduo, agora atendendo toda uma comunidade.

**Palavras Chave:** Assistência Social; Psicologia social; CRAS - SUAS.



---

## **PERCEPÇÃO DE EGRESSOS DA GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOBRE A SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO**

Cinthya Adélia Veloso Reis  
Karine Silva Da Fonseca  
Carla Mendes Santos Teixeira

### **RESUMO**

A conclusão do curso de graduação e a saída da Instituição de Ensino Superior se configuram em um período de transição de papéis, pois o aluno, que antes tinha como preocupação as exigências do curso, agora se defronta com novas exigências e se transforma em um novo profissional, compelido à inserção no mercado de trabalho. Com isso, o mercado de trabalho vem ganhando, a cada dia, maior importância no mundo, sendo que, o seu ingresso está cada vez mais propondo altos níveis de exigência, fazendo com que os egressos dos cursos de graduação que nele estão inseridos ou que vão se inserir avaliem seus conhecimentos durante e após a formação. O presente trabalho teve como objetivo conhecer a percepção dos egressos do curso de graduação em Psicologia quanto à sua inserção no mercado de trabalho. Para tanto, foi realizado um estudo de campo, do tipo qualitativo, de corte transversal, com profissionais egressos do curso de graduação em Psicologia. A partir da análise do conteúdo do material coletado através de entrevistas, pode-se chegar a resultados que indicam que o mercado de trabalho está amplo e o curso oferece uma base satisfatória para a formação profissional. Sendo assim, não houve dificuldades por parte dos egressos entrevistados em se inserirem no mercado de trabalho, demonstrando terem alcançado suas expectativas.

**Palavras-Chave:** Egresso. Formação em Psicologia. Mercado de Trabalho.

---

## **PERCEPÇÃO DE PSICÓLOGAS/OS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA**

Ana Luísa Santos Guerra  
Olívia Oliveira Lima  
Worney Ferreira De Brito

### **RESUMO**

O presente artigo visa a compreender e refletir sobre a percepção de psicólogas/os na participação da família na escola e elucidar práticas realizadas no fazer destas/es profissionais no âmbito escolar. A fim de se alcançarem os objetivos ora perseguidos, é realizada a análise da participação dos pais durante todo o processo da educação infantil para um bom desenvolvimento da aprendizagem. As entrevistas foram realizadas com cinco psicólogas/os, sendo que dois deles atuaram em escolas públicas e privadas, dois apenas em escolas públicas e apenas um atuou apenas em uma escola privada. Foram identificados, através da análise do discurso de Pêcheux, pontos convergentes e divergentes nas falas e experiências trazidas de acordo a atuação de cada um.

**Palavras-chave:** Família, Psicólogo, Escolar.

---

## **PERCEPÇÃO DOS PSICÓLOGOS SOBRE O APOIO MATRICIAL ÀS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE**

Anielly Santos Nascimento  
Kathy Anne Pereira de Souza  
Agná Soares Silva Menezes

### **RESUMO**

A Atenção Primária à Saúde (APS) pode ser definida como um ato que preza pela integridade, o social e o individual do paciente. A união das equipes de profissionais que integram os serviços de APS pode ser definida como *Apoio Matricial*, que é um modo de promoção da saúde em que profissionais da saúde se unem, planejam e executam ações interventivas de caráter pedagógico-terapêutico. Assim, o presente estudo tem o objetivo de avaliar a percepção dos psicólogos que atuam no apoio matricial às Equipes de Saúde da Família (ESF) no município de Montes Claros (MG) quanto ao processo de trabalho. Para tanto, foi realizado um estudo descritivo-exploratório de cunho qualitativo. Para a coleta de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada gravada e, posteriormente, transcrita. Esse material foi submetido à análise do discurso conforme o preconizado por Bardin (2009). O estudo justifica-se pelo potencial em contribuir para o estabelecimento de novas evidências científicas sobre o apoio matricial na APS e, sobretudo, para estabelecer novas estratégias de cuidados às famílias acompanhadas pelas ESF's. Do discurso dos entrevistados, emergiram sete categorias temáticas: "Participação dos profissionais no apoio matricial", "A troca de conhecimento entre os profissionais", "Obstáculos presentes no processo de apoio matricial", "Preconceito entre os profissionais envolvidos", "A autonomia dos pacientes assistidos", "Interação entre redes envolvidas no apoio matricial" e "Percepções acerca do apoio matricial no município de Montes Claros". Como fatores dificultadores do processo de apoio matricial, verificou-se: resistência por parte de alguns profissionais da ESF's em participar ativamente das ações; insuficiência de comunicação entre os profissionais e entre as equipes; sobrecarga de trabalho e dificuldades para o trabalho em equipe. Por sua vez, os fatores motivadores são: o aumento da autonomia dos pacientes atendidos e o estímulo à interação entre as redes de atenção à saúde envolvidas no processo. Os profissionais consideram o serviço promissor e desafiador. Esse estudo nos possibilitou ampliar a nossa compreensão acerca da percepção dos profissionais de psicologia envolvidos nas ações de apoio matricial às ESF's.

**Palavras-chave:** Apoio Matricial. Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família.

---

## **PSICOLOGIA E RELIGIÃO: A RELAÇÃO DO ESTUDO DA PSICOLOGIA COM A PRÁTICA DE LÍDERES RELIGIOSOS CRISTÃOS - FUNDAMENTADA NA FENOMENOLOGIA DE HUSSERL**

Rodrigo Do Nascimento Hólica  
Roney Freddy De Oliveira Santos  
Henrique Andrade Barbosa  
Renan Silva Carletti

## RESUMO

A pesquisa empreendida consiste em compreender até que ponto as abordagens teóricas da Psicologia podem dialogar com as práticas religiosas dos líderes religiosos com formação no curso de Psicologia e as possíveis interlocuções da Psicologia e Religião. Considerando a presença do fenômeno Religião na constituição da identidade cultural dos povos como também na formação da subjetividade de cada pessoa, tal fenômeno precisa ser estudado pelos pesquisadores da Psicologia. Para realização de tal pesquisa optou-se pela metodologia fenomenológica proposta por Edmund Husserl, pois esta requer em compreender o significado da vivência para cada pessoa, sua experiência pessoal. Para que esse objetivo fosse alcançado foram realizadas entrevistas, utilizando o método snowball, com líderes religiosos cristãos (evangélicos e católicos) que exercem seu ofício eclesiástico e atuam como psicólogos. As entrevistas foram analisadas conforme a proposta metodológica da fenomenologia husserliana. Esta pesquisa consentiu apresentar algumas conclusões: os cuidados éticos em não misturar Psicologia e Religião; a procura pelo curso de Psicologia pelos líderes religiosos cristãos para aperfeiçoamento de suas práticas eclesiásticas; a escolha da abordagem surge conforme as necessidades compreendidas pelos entrevistados como recorrentes em suas igrejas e comunidades.

**Palavras-chave:** Psicologia; religião; cultura; fenômeno; sociocultural.

---

## PUBLICIZAÇÃO DO ÍNTIMO NAS REDES SOCIAIS

Felipe Marcos Aparecido Da Silva  
Solaniele Dos Santos Oliveira  
Iara Wanderley Biondi

## RESUMO

O trabalho teve como objetivo analisar os fatores que levam os jovens a publicizarem a vida íntima nas redes de cunho social. Trata-se de um estudo de caráter descritivo, transversal da contemporaneidade. Nesta pesquisa, percebemos que os motivos que levam os jovens a publicizarem a vida íntima nas redes sociais é o desejo de registrar momentos, além de expectativas com as curtidas e comentários. Na atualidade o conceito de intimidade mudou, sendo que o íntimo não se trata somente do que é vivido na família, mas se refere principalmente à exposição do corpo e/ou conteúdos sexuais.

**Palavras – chave:** Redes Sociais. Intimidade. Publicização.

---

## REDES SOCIAIS: UM NOVO CONCEITO DE RELACIONAMENTO

Jéssica Patricia Lopes Dos Santos

Meire Alves Mesquita  
Leonardo Augusto Couto Finelli

## RESUMO

A era da revolução tecnológica em que o mundo todo está vivenciando, trouxe uma nova forma de socialização dos indivíduos. As informações circulam de maneira instantânea. Com a invenção dos aparelhos móveis, surge a oportunidade de o indivíduo acessar um volume grande de informações ao mesmo tempo. As redes sociais hoje é o principal meio de comunicação entre as pessoas. Os modos de se relacionar mudaram drasticamente, é comum as pessoas se conhecerem primeiro pelas redes sociais em um relacionamento amoroso por exemplo. No final deste, pretendemos contribuir para uma melhor percepção dos possíveis riscos do uso excessivo dessas novas tecnologias e da necessidade do uso equilibrado da mesma, como elemento do bem-estar individual. O Objetivo deste trabalho é verificar a frequência de uso das redes sociais e seus impactos no estabelecimento das relações. A Metodologia proposta trata-se de uma investigação de caráter quantitativo, de corte transversal, exploratório, que assumirá delineamento de pesquisa de campo, focando nas respostas cedidas pelos participantes. Partiu-se do pressuposto que o uso excessivo dessas novas tecnologias implicaria diretamente no bem-estar individual e coletivo, o que se mostrou convergente com os resultados obtidos.

**Palavras-Chave:** Redes sociais; Tecnologia; Relacionamentos; Internet.

---

## RELAÇÃO PROFESSOR – ALUNO: UMA REFLEXÃO COM OS ALUNOS E PROFESSORES DO CURSO DE PSICOLOGIA

Deizielle De Moura Pereira  
Sueli Da Silva Pereira  
Francely Aparecida Dos Santos

## RESUMO

O processo de ensino e de aprendizagem pode ser dificultado pela relação professor e aluno, quando ambos não estabelecem uma relação de reciprocidade e responsabilidade. A relação entre professor e aluno tendo reciprocidade afetiva, vai ter o desenvolvimento, de um trabalho construtivo, e o professor terá a clareza da influência que ele exerce sobre o aluno, podendo tornar o trabalho pedagógico mais próximo do aluno e este do processo de ensino e aprendizagem. Objetivos: Analisar se o processo de ensino aprendizagem pode ser dificultado ou facilitado pela relação professor-aluno. Discutir o processo de ensino e aprendizagem partindo dos autores que pesquisam o assunto; apontar as facilidades ou dificuldade da relação professor-aluno; relacionar as dificuldades ou facilidade de processo ensino e aprendizagem na relação professor-aluno; entrevistar professores e alunos do curso de Psicologia. Metodologia: Pesquisa descritiva de análise qualitativa, com a utilização de entrevista semiestruturada o tratamento de dados foi feito por análise de conteúdo e consolidação dos dados colhidos na pesquisa. A população é composta por 44 indivíduos, sendo eles 33 alunos das 11 turmas do curso de Psicologia noturno da Faculdade de Saúde Ibituruna – FASI e 11 professores dos 40 que ministram aulas neste turno. Resultados: A importância de uma

relação positiva entre professor e aluno deve ser preservada, pois está diretamente ligada ao sucesso do processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa realizada com os alunos e professores através de entrevista semiestruturada procurou discutir o processo ensino aprendizagem apontando e relacionando as dificuldades ou facilidades para o desenvolvimento do mesmo de acordo com a relação entre professores e alunos. Percebe-se, de acordo com as respostas dos grupos de professores e alunos analisados, que ambos dão importância ao bom relacionamento entre eles, e declaram, por vezes implicitamente, que a boa relação promove a eficiência do processo ensino aprendizagem. Conclusão: Foi possível chegar à conclusão de que tanto pela perspectiva dos alunos, tanto dos professores, o bom relacionamento entre eles influencia diretamente no processo ensino aprendizagem, dificultando ou facilitando seu desenvolvimento.

**Palavras-chave:** Processo de ensino e de aprendizagem. Curso de Psicologia. Relação Professor e aluno.

---

## **REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO PSICÓLOGO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Nayara Jane Ferreira Soares  
Sara Alves Pereira  
Jacyany Soares Serafim

### **RESUMO**

O presente artigo se apresenta numa perspectiva alicerçada no referencial teórico da representação social sobre o profissional da psicologia, no exercício de sua prática no âmbito do Sistema Único de Assistência Social-SUAS. Historicamente, a psicologia abarca práticas direcionadas à clínica tradicional, à gestão de pessoas, seja no meio acadêmico ou no saber do senso comum. Faz-se relevante considerar a visão do senso comum acerca da atuação do profissional psicólogo no âmbito do SUAS. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social a unidade de referência para ações de proteção social básica é o CRAS, que consiste em um equipamento social público capaz de garantir a atenção integral as famílias em determinado território sendo o local responsável pela realização de ações e serviços de proteção e o Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF). A atuação do psicólogo no CRAS deve ter um olhar de criticidade, tanto na política de assistência social quanto na psicologia. O atendimento do psicólogo no CRAS se encontra com indivíduos concretos, produto de contexto histórico social e suas trajetórias singulares. O presente artigo objetiva investigar a representação social do psicólogo no âmbito do sistema único de assistência social no equipamento CRAS. A metodologia foi desenvolvida por meio da abordagem qualitativa tendo como universo, o CRAS de um bairro da cidade de Montes Claros no norte de Minas Gerais, tendo como instrumento a aplicação de uma entrevista aos usuários acompanhados pelo PAIF. Através dos resultados obtidos pelas entrevistas percebe-se que a psicologia ultrapassou a visão dicotômica do indivíduo, não mais abarcando práticas direcionadas à clínica tradicional, que era voltada apenas à elite com uma visão cognitivista, individualista e adaptativa. Entretanto, a psicologia passar a oferecer seu serviço a todos, e a maioria da sociedade passar a ser atendida, cujo objetivo é a compreensão de sua realidade e atendimento às necessidades. Conclui-se

que a representação social do psicólogo modificou com decorrer dos anos não mais abarcando a clinica tradicional.

**Palavras- Chave:** CRAS; Psicologia; Representação Social; SUAS.

---

## **REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MÃES FRENTE AO DIAGNÓSTICO NOS FILHOS DE MICROCEFALIA RELACIONADA À INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA**

Maria Jose Soares Alves  
Thalita Pereira Gomes  
Agná Soares Menezes

### **RESUMO**

São diversas as dificuldades relatadas pelas famílias no cuidado às pessoas com necessidades especiais. O diagnóstico da microcefalia, faz com que os familiares vivenciem momentos difíceis, delicados e traumáticos, evidenciando sentimentos de angústia e choque. A proposta deste trabalho é compreender como os familiares das crianças diagnosticadas com microcefalia relacionada à infecção pelo Vírus Zika (VZ) reagem emocionalmente a esse diagnóstico. Para tanto, foi realizado um estudo descritivo-exploratório de cunho qualitativo. Para a coleta de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada gravada e, posteriormente, transcrita. Esse material foi submetido à análise do conteúdo conforme o preconizado por Bardin. O estudo justifica-se pelo potencial em contribuir para o estabelecimento de novas evidências científicas sobre a infecção pelo VZ e, sobretudo, para estabelecer novas estratégias de cuidados às crianças e famílias acometidas. Do discurso dos entrevistados, emergiram quatro categorias temáticas: “Incertezas em relação ao diagnóstico”, “O que sentir: estado de choque”, “Expectativas e cuidados com relação ao desenvolvimento das crianças” e “A postura dos parceiros conjugais”. Verificou-se que as mães demonstraram preocupação diante da hipossuficiência de informações sobre a condição dos filhos. O impacto da notícia, aliado a sensação de desconstrução do filho idealizado, desencadeou um estado de choque emocional, conforme relatado. Um fator positivo relatado foi o interesse dos pais em participar do cuidado aos filhos. Esse estudo nos possibilitou ampliar a nossa compreensão acerca dos sentimentos e reações emocionais vivenciados por mães que receberam o diagnóstico nos filhos de microcefalia relacionada ao VZ.

**Palavras-chave:** Infecção pelo Zika vírus; Microcefalia; Crianças com Deficiência; Relações Mãe-Filho.

---

## **REVISÃO NARRATIVA DA LINGUAGEM POÉTICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO PSICOTERAPÊUTICO NA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA EXISTENCIAL**

Cristina Pereira De Jesus  
Jaqueline Da Silva Teixeira  
Maria Rita Britto Tupinambá



Renan Silva Carletti

## RESUMO

**Introdução:** a compreensão do humano vai muito além do que é abarcado pelos métodos científicos, diante disso, outros métodos são convocados com o intuito de possibilitar a expressão do modo como o indivíduo é afetado pelo mundo, para tal usa-se a linguagem poética. Linguagem esta que contribui para a busca da verdade do paciente, que remete ao sentido de suas experiências; a busca pela compreensão e apropriação desse sentido são presentes no processo psicoterapêutico. **Objetivo:** fazer revisão narrativa da linguagem poética e suas contribuições para o processo psicoterapêutico na abordagem fenomenológica existencial. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico e qualificada como estudo exploratório, que fará uso de livros, artigos, dissertações e teses, referentes ao tema. Serão realizadas leituras exploratórias, seletivas, analíticas e interpretativas com o intuito de responder ao problema apresentado. **Resultados:** O olhar fenomenológico recupera a importância da experiência, questionando a demasiada racionalidade instrumental. Tal perspectiva influi também na psicoterapia fenomenológica existencial, que por valorizar a singularidade da experiência, tem na linguagem poética uma via de manifestação desta. **Considerações Finais:** Tem-se então a possibilidade de emergir no processo psicoterapêutico uma linguagem que possibilite uma apropriação das experiências, percebe-se então alternativas de conduções terapêuticas que possibilitem esse movimento de revalorização da experiência humana.

**Palavras-chave:** Compreensão. Linguagem. Psicoterapia.

## SENTIMENTOS E PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM TERAPIA INTENSIVA SOBRE A EUTANÁSIA

Fernanda Kelly Mendes pestana  
Amanda Aparecida Alves Silva  
Álvaro Parrela Piris

## RESUMO

A eutanásia significa boa morte ou morte sem dor, e é caracterizada por ser uma prática que visa promover o alívio do sofrimento e cessar a dor do paciente que tenha alguma doença incurável ou que esteja em estado terminal. Na eutanásia existem outras formas de provocar a morte do sujeito que esteja em sofrimento, sendo a eutanásia passiva, ativa, a distanásia e a ortotanásia. **Objetivo:** Compreender quais sentimentos e percepções dos profissionais que atuam em Unidade de Terapia Intensiva sobre a Eutanásia. **Métodos:** Refere-se a uma pesquisa de carácter retrospectivo, descritivo, de análise qualitativa. A pesquisa foi realizada com 23 profissionais do Hospital Universitário da cidade de Montes Claros - MG, com profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. Os dados foram colhidos a partir de uma entrevista estruturada. As informações obtidas foram interpretadas a partir da análise de conteúdo. **Resultados:** Os profissionais demonstraram conhecimento prévio sobre a eutanásia, evidenciaram em seus discursos percepções dos aspectos sociais, morais, ético e médico. **Conclusão:** A eutanásia é uma questão de bastante



complexidade, que vem sendo com o passar do tempo muito discutido mundialmente, há um grande interesse e curiosidade por parte das pessoas e familiares sobre tal método, por isso, se faz necessário continuar explorar ainda mais a problemática de legalização, e quais os impactos que a decisão de concretizar a prática causa na vida do paciente enfermo, como também para a sociedade como um todo.

**Palavras-Chaves:** Eutanásia. Distanásia. Ortotanásia. Sofrimento.

---

## **SOBREVIVENTES: UM OLHAR SOBRE A FAMÍLIA DO SUICIDA**

Erickson Roger Rocha Martins  
Jhennifer Suselle Leão de Brito  
Jaciany Soares Serafim

### **RESUMO**

O tema suicídio ainda é tratado na atualidade como um tabu e durante séculos várias interpretações foram feitas sobre o assunto, quer seja baseada em mitos, religiosidade ou estudo diante do comportamento suicida. Considerando que o ser humano é um ser social vivendo em comunidade e não isoladamente, podemos dizer que nossos atos interferem diretamente na vida uns dos outros. Buscou-se nesse estudo responder as seguintes perguntas norteadoras: Qual o contexto da família sobrevivente ao suicídio e o trabalho do psicólogo nesse âmbito relativo ao luto? A metodologia utilizada foi revisão de literatura sistemática. Dessa forma, foram pesquisados artigos nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde Psicologia Brasil (BVS Psi), a partir dos descritores: suicídio, luto, família sobrevivente e sobreviventes. Resultando na escolha de 11 artigos com conteúdos relevantes para a pesquisa, sendo critério de inclusão aqueles escritos na língua portuguesa e publicado nos últimos cinco anos, e critério de exclusão os em escritos em outros idiomas e com mais de seis anos de publicação. Assim a pesquisa demonstrou que existe iniciativas em relação à implantação e implementação de serviços que atendam à família sobrevivente ao suicídio, tanto para a elaboração do luto como um trabalho preventivo, e os profissionais da saúde, incluindo o (a) psicólogo(a) está diretamente ligado(a) a esse processo, podendo contribuir com seu fazer profissional. A pesquisa demonstra uma carência em publicações relativas ao tema e informações estatísticas a respeito do suicídio confirmando o tabu existente ainda a respeito do tema.

**Palavras Chave:** Suicídio; Luto; Família Sobrevivente, Sobrevivente.

---

## **SUICÍDIO EM ADOLESCENTES: PLANEJAMENTO E FATORES ASSOCIADOS**

Maria Luiza Lélis Afonso  
Milene Alves De Souza  
Maria Rita Britto Tupinambá

### **RESUMO**

**Introdução:** Estudos evidenciam que os conflitos causados pelas mudanças que acontecem durante a adolescência podem influenciar no surgimento de comportamentos suicidas. Quando se trata de morte por causas externas o suicídio está entre as principais causas de morte entre adolescente, e devido às elevadas taxas dos últimos anos ele se tornou um importante problema de saúde pública. **Objetivo:** Estudar o planejamento suicida e fatores associados em jovens e adolescentes, descrever a tendência da mortalidade identificando o perfil e a faixa etária. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa de cunho bibliográfico. **Resultados:** Os resultados obtidos apontam que foi possível identificar alguns fatores de risco que têm sido associados ao comportamento suicida, tais como transtornos psicológicos, uso de álcool e/ou drogas, exposição à violência, conflitos familiares, história de suicídio na família e experiências estressoras. Com relação às diferenças de gênero, observou-se que as tentativas de suicídio são mais frequentes em meninas, porém, o suicídio consumado é maior em meninos. Dentre os principais fatores de risco, destaca-se a depressão como tendo um papel fundamental no desenvolvimento de pensamentos e comportamentos de morte. **Conclusão:** Conclui-se que o suicídio na adolescência é um fenômeno complexo e multideterminado, no qual fatores de ordem biológica, psicológica, sociodemográfica e cultural interagem entre si. As equipes de profissionais que trabalham com adolescentes seja no âmbito escolar ou de serviços de saúde, necessitam estar habilitadas para o trabalho com essa faixa etária.

**Palavras - chave:** Suicídio. Adolescência. Fatores associados.

---

## **VIOLÊNCIA SEXUAL EA UTILIZAÇÃO DOS TESTES PSICOLÓGICOS NO CONTEXTO PERICIAL**

Leiliane Fernandes Guimarães  
Iara Aparecida Mendes Santos  
Iara Wanderley Biondi

### **RESUMO**

**Introdução:** A violência sexual é um grave problema de saúde pública, geradora de danos nos aspectos físicos e psíquicos, tem atingido em sua maioria crianças e adolescentes, sendo essas mais vulneráveis e suscetíveis a violação, diante dessa realidade existe dificuldade na identificação do crime em questão, sendo assim as ferramentas psicológicas tornou-se presentes no processo investigação para descoberta das possíveis suspeitas. Buscou-se empreender uma revisão da literatura com a finalidade de perceber os tipos de testes mais utilizado no contexto jurídico. **Metodologia:** Pesquisa de caráter de Revisão bibliográfica, exploratória, comparativa de análise qualitativa. A amostra é composta por artigos. Os dados foram levantados na base de dados Scielo, Pepsico, Capes a partir das palavras-chave: Violência sexual; Perícia psicológica; testes psicológicos; Criança adolescente. Foram buscados, inicialmente, artigos publicados nos últimos 10 anos. Posteriormente realizou-se leitura de títulos e resumos para filtrar os artigos. Em terceiro momento, foi feita uma leitura na íntegra dos artigos escolhidos, como diretrizes as categorias citadas nos objetivos. Por último, os dados foram organizados da seguinte maneira: A violência e seu contexto históricos assim como as mudanças nas leis referentes ao ato, sobre os aparatos

psicológicos utilizados no campo pericial para identificação da violação, e por último buscou-se saber quais tipos de teste mais utilizado na descoberta da violência sexual.

**Palavras-chave:** Violência Sexual; Perícia Psicológica; Testes Psicológicos; Criança; Adolescente.

---