

ANAIS DO
SIMPÓSIO DE TCC
FASI

Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna – FASI

XIX Anais do Simpósio de TCC – FASI

FASI, Montes Claros, v. 10, n. 19, jan./jun. 2023.

15 e 16 de junho.

Editores

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Henrique Andrade Barbosa

Mariângela Martins Batista

Comissão Organizadora do Evento

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Henrique Andrade Barbosa

Janini Tatiane Lima Souza Maia

Laura Adriana Ribeiro Lopes

Mariângela Martins Batista

Vilmária Cavalcante Araújo Mota

Comissão Organizadora dos Anais

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Henrique Andrade Barbosa

Janini Tatiane Lima Souza Maia

Laura Adriana Ribeiro Lopes

Mariângela Martins Batista

Vilmária Cavalcante Araújo Mota

Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna – FASI.
Centro de Pesquisa – CP.
Rua Lírio Brant, n. 787, Melo, Montes Claros – MG, Brasil.
Telefone: (38) 2101-9288.

XIX Anais do Simpósio de TCC – FASI.
Editado em agosto de 2023.
Publicado em agosto de 2023.
ISSN: 2596-0822.



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

CORPO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO

Diretora Geral

Sueli dos Reis Nobre Ferreira

Diretora Acadêmica

Thalita Pimentel Nunes

Diretora Administrativo-Financeira

Sabrina Gonçalves Silva

Coordenador do Centro de Pesquisa-Plataforma I

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Coordenador do Centro de Pesquisa FASI

Henrique Andrade Barbosa

Nota: para ter acesso ao texto completo, procure o Centro de Pesquisa de sua Unidade. O arquivo digital do trabalho de conclusão de curso será fornecido via e-mail.

Sumário

| | |
|--|----|
| BIOMEDICINA | 5 |
| AVALIAÇÃO DA SAÚDE MENTAL DE IDOSOS EM ASILOS DO NORTE DE MINAS GERAIS | 5 |
| CÂNCERES CAUSADOS POR AGENTES INFECCIOSOS | 6 |
| CONHECIMENTO DAS GESTANTES SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES LABORATORIAIS DE PRÉ-NATAL | 7 |
| DOENÇAS RARAS: CONHECIMENTO DOS PEDIATRAS, IMPACTOS E PERSPECTIVAS | 8 |
| O CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO INFANTIL E OS IMPACTOS SOFRIDOS COM A PANDEMIA DE COVID-19 | 9 |
| O USO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS NO AUXÍLIO DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM UNIVERSITÁRIOS DE MONTES CLAROS (MG) | 10 |
| PERFIL DE FERTILIDADE EM HOMENS NO NORTE DE MINAS GERAIS | 11 |
| ENFERMAGEM | 12 |
| COBERTURA VACINAL DE CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO NO NORTE DE MINAS GERAIS | 12 |
| FATORES RELACIONADOS AO RISCO DE FERIDAS EM PACIENTES DIABÉTICOS | 13 |
| IMPLICAÇÕES CLÍNICAS DO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO TROMBOLISADO | 14 |
| PERCEPÇÃO DA FAMÍLIA ACERCA DOS CUIDADOS AO IDOSO PORTADOR DA DOENÇA DE ALZHEIMER | 15 |
| PERFIL DAS INTERNAÇÕES E ÓBITOS POR NEOPLASIA MALIGNA DA PELE, EM MONTES CLAROS-MG, NO DECÊNIO 2013-2022 | 16 |
| PERFIL DAS INTERNAÇÕES POR ENDOMETRIOSE NA REGIÃO MACRONORTE-MG E MONTES CLAROS, CIDADE POLO DO NORTE DE MINAS, NO DECÊNIO 2013-2022 | 17 |
| PREVALÊNCIA DE INTERNAÇÕES E ÓBITOS POR NEOPLASIA MALIGNA DO COLO DO ÚTERO EM MONTES CLAROS-MG, NO DECÊNIO 2013-2022 | 18 |
| PREVALÊNCIA DE INTERNAÇÕES E ÓBITOS POR NEOPLASIA NÃO MELANOMA, EM MONTES CLAROS-MG, NO DECÊNIO 2013-2022 | 19 |
| FARMÁCIA | 20 |
| ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES E INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS EM UM HOSPITAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS - MG | 20 |
| AUTOMEDICAÇÃO ENTRE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA PANDEMIA | 21 |
| AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FARMACOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM LEISHMANIOSE VISCERAL | 22 |
| CONTROLE DE QUALIDADE E ROTULAGEM DE CÁPSULAS DE CREATINA COMERCIALIZADAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG | 23 |
| EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS EM UMA REDE DE FARMÁCIAS DO NORTE DE MINAS GERAIS | 24 |
| FARMÁCIA CLÍNICA: UMA REALIDADE | 25 |

| | |
|---|----|
| PERFIL MICROBIANO ENCONTRADO EM AMOSTRAS REALIZADAS EM ÁREA DE PRODUÇÃO ASSÉPTICA..... | 26 |
| QUALIDADE DE CÁPSULAS MAGISTRAIS DE BIOTINA COMERCIALIZADAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG | 27 |
| SAÚDE MENTAL DE FUNCIONÁRIOS DE UMA REDE DE FARMÁCIA EM MONTES CLAROS APÓS PANDEMIA DE COVID-19 | 28 |
| SUPLEMENTAÇÃO NOS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO..... | 29 |
| NUTRIÇÃO | 30 |
| ANÁLISE DA QUALIDADE DE OVOS DE GRANJA E OVOS CAIPIRAS COMERCIALIZADOS NA CIDADE MONTES CLAROS - MG | 30 |
| ANÁLISE DOS HÁBITOS ALIMENTARES, ESTADO EMOCIONAL E BEM-ESTAR..... | 31 |
| DE PACIENTES DIABÉTICOS | 31 |
| DISTRIBUIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA DIETA ENTERAL NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS- MG | 32 |
| EFEITOS DELETÉRIOS DE ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS UTILIZADAS PARA PERDA DE PESO RÁPIDA EM ATLETAS DE ARTES MARCIAIS NO PERÍODO PRÉ-COMPETITIVO | 33 |
| ELABORAÇÃO E ANÁLISE ORGANOLÉPTICA DE COOKIES PREPARADOS COM INGREDIENTES QUE FAVORECEM O SONO..... | 34 |
| PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS COMO ALTERNATIVA GASTRONÔMICA EM MONTES CLAROS - MG | 35 |
| PREVALÊNCIA DO SOBREPESO E OBESIDADE EM ESTUDANTES | 37 |
| PSICOLOGIA | 38 |
| A SEXUALIDADE DA MULHER CONTEMPORÂNEA NO CLIMATÉRIO | 38 |
| AVALIAÇÃO DO USO TERAPÊUTICO DO CANABIDIOL (CBD)..... | 39 |
| EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DOS ADOLESCENTES: ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE | 40 |
| OS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO | 41 |
| PERCEPÇÃO DAS MULHERES SOBRE SEXUALIDADE E SEUS IMPACTOS NA VIDA COTIDIANA | 42 |
| PERCEPÇÃO DE PROFESSORES DE MONTES CLAROS SOBRE A INSERÇÃO DO PSICÓLOGO NO ÂMBITO ESCOLAR | 43 |
| PERCEPÇÃO DOS PAIS DE CRIANÇAS AUTISTAS SOBRE INCLUSÃO | 44 |

BIOMEDICINA

AVALIAÇÃO DA SAÚDE MENTAL DE IDOSOS EM ASILOS DO NORTE DE MINAS GERAIS

Amanda Gabrielle Gonçalves Silva
Luiza Lorrane Mendes de Almeida Cardoso
Maximino Alencar Bezerra Júnior

Objetivo: verificar a qualidade de vida dos idosos com doenças mentais em asilos. **Materiais e Métodos:** o presente estudo é do tipo descritivo de caráter quantitativo, onde foram utilizadas fontes primárias para obtenção dos dados. Como instrumento de pesquisa, um questionário foi aplicado presencialmente para coleta de dados, utilizando-se de questões de múltiplas escolhas, onde o público principal foram os profissionais de saúde dos asilos do Norte de Minas Gerais. **Resultados:** os resultados mostraram que a maioria dos idosos residentes possuem doenças mentais e um dos fatores que desencadeia a internação dos pacientes é o fato de possuírem transtornos e, conseqüentemente, impactar no convívio familiar. **Conclusão:** a partir do estudo, foi possível observar a importância das Instituições de Longa Permanência para os idosos com doenças mentais. A instituição oferece boas condições de vida aos pacientes residentes e os profissionais demonstram boa conduta para com os pacientes institucionalizados e, sobretudo, aos pacientes com doenças mentais.

Palavras-chave: Doenças mentais. Idosos. Asilos.

CÂNCERES CAUSADOS POR AGENTES INFECCIOSOS

Wanessa Graciele Ferreira
Renata Souza Leite Vieira

Objetivo: realizar um levantamento dos tipos de câncer causados por agentes virais e bacterianos no Brasil. **Materiais e Métodos:** trata-se de uma pesquisa descritiva, documental, quantitativa, observacional e de corte transversal, realizada por meio de análise dos dados de domínio público do site do INCA. A amostra foi selecionada através de filtros (brasileiros, sexo feminino e masculino, faixa etária mais acometida e tipo de câncer) dos anos de 2015 a 2019. A coleta de dados ocorreu entre fevereiro e abril de 2023, de forma indireta, uma vez que se é utilizaram dados de domínio público, permitindo agrupar grande quantidade de informações sem contato direto com o público. A pesquisa não precisou de submissão ao CEP, uma vez que os dados são de domínio público. **Resultados:** dentre os 25 tipos de cânceres causados por agentes infecciosos, obteve-se o total de 132.502 resultados, sendo 49,76% (65.933) indivíduos do sexo masculino, 50,24% (66.567) do sexo feminino e 0,001% (2) gênero não identificado ou ignorado; as idades variam entre 0 e 85+ anos. **Conclusão:** observou-se que os agentes infecciosos pesquisados têm alto potencial oncogênico, atingindo diversas idades de acordo com cada tipo de câncer, e em maior porcentagem as mulheres.

Palavras-chave: Câncer. Infecção. Oncovírus.

CONHECIMENTO DAS GESTANTES SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES LABORATORIAIS DE PRÉ-NATAL

Kássia Castro dos Santos
Tatielle Ariane Batista Gomes
Renata Souza Leite Vieira

Objetivo: realizar um estudo sobre o conhecimento das gestantes da cidade de Montes Claros – MG, sobre a importância da rotina laboratorial dos exames de pré-natal. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e transversal, realizado por meio de questionário estruturado pela plataforma *Google Forms* e divulgado ao público de interesse pelas redes sociais. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE, com o Parecer 5.925.417 de 04 de março de 2023. **Resultados:** os resultados mostraram um alto índice de conhecimento e preocupação com a sua saúde durante a gestação, sendo que 88,8 % das gestantes possuíam a presença do pai/ cônjuge nas consultas e exames e 81,8 % realizavam consultas e exames frequentes. Houve maior participação de gestantes cuja faixa etária é de 18 a 23 anos (53,3%), e de cor parda (64,4%) **Conclusão:** concluiu-se que as gestantes pertencentes ao município de Montes Claros possuem conhecimento acerca da importância dos exames laboratoriais, e os fazem com a intenção de manter o bem-estar materno e fetal, com participação efetiva do pai/ cônjuge.

Palavras-chave: Desinformação. Gestação. Vulnerabilidade. Pré-natal.

DOENÇAS RARAS: CONHECIMENTO DOS PEDIATRAS, IMPACTOS E PERSPECTIVAS

Isabela Bruna Vieira Veloso
Carla Patrícia Silva Leite
Maximino Alencar Bezerra Júnior

Objetivo: verificar o conhecimento dos profissionais pediatras sobre doenças raras. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo de caráter descritivo-quantitativo, em que se utilizou a pesquisa primária para obtenção de dados. Foram entrevistados 9 profissionais médicos pediatras dos 30 aos 48 anos, de ambos os sexos, que atuam em Minas Gerais e que exercem o atendimento pediátrico na rede pública e privada de saúde. O questionário foi disponibilizado em março de 2023 pelo Google Formulários com questões de múltipla escolha do conhecimento dos profissionais médicos pediatras. Foi armazenada no banco de dados do Google Drive®, com dados tabulados em planilhas eletrônicas no programa Microsoft Excel e feito o transporte de dados. O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa foi aprovado com o Parecer 343.615. **Resultados:** esta pesquisa é relacionada à percepção dos profissionais aos primeiros indícios dos sintomas de doenças raras em uma criança, indicando que 66,7% dos profissionais conseguem identificar esses sintomas na primeira abordagem clínica, enquanto 33,3% disseram que não. Logo se indica que 88,9% têm observado o aumento de incidências de doenças raras em crianças nos últimos tempos, sendo que 11,7% não perceberam esse aumento. **Conclusão:** observou-se que os profissionais médicos pediatras enfrentam maiores dificuldades no atendimento e assistência ao público infantil portador de doenças raras dependendo da doença/patologia.

Palavras-chave: Doenças Raras. Conhecimento Profissional. Acompanhamento Familiar.

O CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO INFANTIL E OS IMPACTOS SOFRIDOS COM A PANDEMIA DE COVID-19

Fernanda Gonçalves Maia
Renata Souza Leite Vieira

Objetivo: analisar os impactos da pandemia da Covid-19 no calendário de vacinação infantil. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo observacional, descritivo, quantitativo e de corte transversal realizado por meio de questionário estruturado pela plataforma *Google Forms* enviado por redes sociais. A amostra foi composta por 37 mulheres residentes em Montes Claros/MG, maiores de 18 anos, com filhos de 0 a 11 anos que aceitaram participar do estudo mediante assinatura do TCLE. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas, sob o Parecer 5.853.013. **Resultados:** 100% declararam compreender a importância da vacinação, 59,4% foram informadas pelo ESF sobre as consequências da não vacinação, 18,9% atrasaram vacinas do calendário infantil no período da pandemia; vacinas em atraso: febre amarela (33,3%), tríplice bacteriana (33,3%), trivalente (16,7%), pneumocócica (16,7%), a influenza (16,7%) e 45,9% não vacinaram contra a Covid-19. **Conclusão:** a pandemia gerou atraso no calendário de vacinação infantil.

Palavras-chave: Crianças. COVID-19. Vacinas.

O USO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS NO AUXÍLIO DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM UNIVERSITÁRIOS DE MONTES CLAROS (MG)

Heloisa Crispim Fonseca
Sophia Mendes de Almeida
Renata Souza Leite Vieira

Objetivo: avaliar o uso de óleos essenciais no cotidiano de universitários em Montes Claros-MG. **Materiais e Métodos:** trata-se de uma pesquisa de cunho descritivo, quantitativo e transversal. As informações foram coletadas através de um questionário com 20 questões elaborado no *Google Forms* e propagado por meio das redes sociais. A amostra foi composta por 5 universitários das instituições de ensino superior. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas sob Parecer 5.877.109. **Resultados:** a maioria dos universitários que faziam o uso de óleos essenciais possuía de 18 a 25 anos, sexo feminino, de faculdade particular, tinham conhecimento sobre a origem dos óleos e das propriedades terapêuticas, faziam uso do óleo essencial uma vez na semana, já tiveram algum sintoma de ansiedade e depressão, sentiram melhora dos sintomas da ansiedade e depressão, notaram melhora em horas após o uso, sem sintoma negativo e disseram que usaram óleo essencial de lavanda. **Conclusão:** apesar das limitações, pode-se verificar que os acadêmicos tiveram efeitos positivos para as finalidades desejadas, as quais incluem o abrandamento ou resolução dos sintomas causados pela ansiedade e depressão, embora o valor da amostra não seja satisfatório para obter conclusões eficazes.

Palavras-chave: Fitoterapia. Aromaterapia. Óleos Essenciais. Ansiedade. Depressão.

PERFIL DE FERTILIDADE EM HOMENS NO NORTE DE MINAS GERAIS

Isabel Ribeiro de Almeida
Mariana Souza Antunes
Maximino Alencar Bezerra Júnior

Objetivo: avaliar o perfil de fertilidade dos homens do Norte de Minas Gerais. **Materiais e Métodos:** o presente estudo é do tipo descritivo-quantitativo, em que foi utilizada a pesquisa primária para obtenção dos dados. A coleta aconteceu em maio de 2023 via Google Formulários com homens 31 homens acima de 18 anos que residem no Norte de Minas Gerais com questões de múltipla escolha pertinentes ao conhecimento sobre a fertilidade masculina. **Resultados:** os principais resultados mostraram que uma parte dos homens esteve exposta a situações que afetam a fertilidade: trabalha exposta a radiação, já contraiu gonorreia, utiliza celular no bolso da calça e, dos que realizaram exames, a maioria realizou o espermograma. **Conclusão:** conclui-se que o conhecimento dos homens sobre a infertilidade é limitado, mas eles têm o desejo de saber mais sobre o assunto. Também se percebeu que alguns hábitos dos participantes podem levá-los ao prejuízo em sua fertilidade, como o uso de celular no bolso da calça, exposição de radiação em ambiente laboral e a gonorreia. Sugerem-se mais estudos acerca do assunto a fim de elucidar melhor a questão da fertilidade masculina na região. Estratégias devem ser utilizadas para abordar o tema com a população de forma clara visando à interação dos homens, com vistas a buscar um melhor cuidado para a saúde sexual e reprodutiva.

Palavras-chave: Infertilidade Masculina. Gravidez. Estilo de Vida. Espermograma.

ENFERMAGEM

COBERTURA VACINAL DE CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO NO NORTE DE MINAS GERAIS

Brenda Carolina Melo Guimarães
Sofhia Nataly Almeida Queiroz
Agná Soares da Silva Menezes

Objetivo: analisar a cobertura vacinal de crianças menores de 1 ano no Norte de Minas Gerais de 2018 a 2022. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, retrospectivo e quantitativo que utilizou dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI- PNI) no período de 2018 a 2022 para levantamento das coberturas vacinais em crianças menores de 1 ano no Norte de Minas Gerais. Analisaram-se as coberturas vacinais dos seguintes imunobiológicos vacinas: contra o Bacilo de Calmette e Guérin (BCG), contra rotavírus humano, contra pneumococo 10, pentavalente, contra meningococo C, contra febre amarela e contra a poliomielite. **Resultados:** observou-se que apenas nos anos de 2020 e 2021 os municípios não alcançaram a meta preconizada pelo Ministério da Saúde para cobertura vacinal para a vacina BCG. No município de Lagoa dos Patos, observou-se uma melhor cobertura vacinal em relação aos outros municípios. **Conclusão:** os resultados deste estudo chamam a atenção para a tendência de redução na cobertura de algumas vacinas no período de 2018 a 2022, no Norte do estado de Minas Gerais, o que favorece o ressurgimento de determinadas patologias. Nessa perspectiva, são necessários e relevantes os estudos que avaliam, para além das coberturas do Norte estado de Minas Gerais, as variações temporais de cobertura vacinal em municípios ou unidades administrativas, com o objetivo de direcionar um planejamento mais minucioso.

Palavras-chave: Cobertura vacinal. Imunização. Programa Nacional de Imunização.

FATORES RELACIONADOS AO RISCO DE FERIDAS EM PACIENTES DIABÉTICOS

Maria Cristina Ferreira Silva
Veronica Emanuele Fernandes
Aagna Soares da Silva Menezes

Objetivo: identificar quais fatores favorecem o desenvolvimento de feridas em pacientes com diabetes mellitus. **Matérias e Métodos:** trata-se de um estudo transversal, descritivo de abordagem quantitativa, com pacientes diabéticos cadastrados nas Equipes de Saúde da Família do município de Montes Claros, situada no Norte de Minas Gerais. A população do estudo foi constituída por 25 pacientes, cadastrados em três Equipes de Saúde da Família do município de Montes Claros, escolhidas aleatoriamente, por sorteio. **Resultados:** 76% dos participantes do estudo eram do sexo feminino, 64% dos participantes tinham idade de 50 a 69 anos, 92% tinham diabetes mellitus tipo II, mais de 90% dos pacientes possuíam hipertensão arterial sistêmica (HAS) estando com índice de massa corporal (IMC) elevado. No entanto, destaca-se que mais de 80% não possuíam histórico de doenças cardiovasculares, 72% dos pacientes nunca foram submetidos ao exame clínico dos pés, para diagnóstico de risco de desenvolvimento de pé diabético. **Conclusão:** estudos dessa natureza são essenciais para subsidiar planejamentos e ações de saúde, visando sempre aperfeiçoar e melhorar os atendimentos e conhecimentos dos profissionais das Equipes de Saúde da Família para que as práticas assistenciais garantam uma melhor qualidade de vida para esses pacientes.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Feridas. Fator de Risco. Atenção Primária.

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS DO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO TROMBOLISADO

Amanda Alexsandra Rodrigues Teixeira
Emily Rafaela Neves Lopes
Álvaro Parrela Piris

Objetivo: analisar os prognósticos de pacientes atendidos com o diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral isquêmico (AVCi) que passaram por tratamento com terapia trombolítica. **Materiais e Métodos:** foram realizadas pesquisas eletrônicas na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) entre os meses de fevereiro e abril de 2023. O estudo trata-se de uma revisão integrativa que possibilitou a junção de informações de forma sistematizada em que o material foi definido através da análise de seus títulos e resumos. Uma vez que isso não fosse satisfatório, realizava-se a busca pelos artigos na íntegra, somando o total de 11 artigos científicos selecionados e estudados. **Resultados:** a amostra final foi constituída (n=11), em sua maioria, de delineamento retrospectivo e observacional; para melhor apresentação dos dados obtidos, foi construído um quadro 1 com o intuito permitir organização. A partir da análise dos artigos, foram formulados os resultados, as discussões e conclusões do estudo. **Conclusão:** após serem realizadas as análises dos artigos selecionados, ainda se vê necessária a realização de mais pesquisas com pacientes sobre as taxas de reincidência da doença. Conclui-se que o uso da alteplase no tratamento do AVCi apresenta muitos fatores que influenciam no tratamento dos pacientes trombolisados, permitindo-lhes a reabilitação. Além disso, restou notável que o tempo de internação e o tempo porta-agulha irão influenciar de modo a reduzir a chance de surgimento de fatores clínicos desfavoráveis.

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Trombolítico. Trombólise. Ativador plasminogênio tecidual.

PERCEPÇÃO DA FAMÍLIA ACERCA DOS CUIDADOS AO IDOSO PORTADOR DA DOENÇA DE ALZHEIMER

Andressa Ferreira dos Santos
Camila Gonçalves Aguiar
Agná Soares da Silva Menezes

Objetivo: compreender a percepção dos familiares frente aos cuidados prestados ao paciente portador da doença de Alzheimer. **Materiais e Métodos:** pesquisa descritiva, transversal e de caráter qualitativo. O estudo foi realizado na cidade de Montes Claros - Minas Gerais, com a participação de familiares que convivem com idosos portadores da doença de Alzheimer. Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário com questões norteadoras. Foram entrevistados 11 (onze) membros familiares, sendo: 73% do sexo feminino na faixa etária de 16 a 77 anos de idade, 27% possuem o ensino médio completo, com relação à raça/cor, 82% declaram-se pardos, 45,5% são casados. Dos onze entrevistados, 73% trabalham com renda de 01 salário mínimo e 27% não trabalham. **Resultado:** foram evidenciadas 02 categorias de análise: **1)** dificuldades nos cuidados com o idoso portador da doença de Alzheimer e **2)** sentimentos do familiar ao cuidar dos idosos com Alzheimer. **Conclusão:** o familiar do portador de Alzheimer realiza um trabalho árduo, constituído de desafios que envolvem locomoção, comunicação, administração de medicamentos, alimentação, cuidados pessoais e higiene, cujo trabalho é amenizado com a presença do amor e carinho dispensados.

Palavras-chave: Alzheimer. Familiares. Percepção. Idoso.

PERFIL DAS INTERNAÇÕES E ÓBITOS POR NEOPLASIA MALIGNA DA PELE, EM MONTES CLAROS-MG, NO DECÊNIO 2013-2022

Fábio Victor Facela Junior
Henrique Andrade Barbosa

Objetivo: avaliar o perfil das internações e óbitos da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, por neoplasia maligna de pele, nos últimos 10 anos, em relação ao sexo do paciente. **Materiais e Métodos:** trata-se dum estudo epidemiológico descritivo, em que os dados foram obtidos por meio da base de dados DATASUS/TABNET. Por isso, selecionou-se na listagem dessa página: índice, epidemiológica e morbidade. Assim, a opção de morbidade hospitalar do Sistema Único de Saúde e Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) centrou-se, em geral, pelo local de internação a partir de 2008. Consequentemente, a abrangência geográfica foi o Estado de Minas Gerais. **Resultados:** para realizar a pesquisa dos dados utilizados neste estudo foi selecionado na listagem da página principal da TABNET: índice, epidemiologia e morbidade. Sendo assim, a opção morbidade hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) foi realizada através do local de internação do paciente a partir de 2008. Por isso, a abrangência geográfica centrou-se no estado de Minas Gerais. Dessa forma, foram selecionadas as variáveis: internações e óbitos segundo macrorregião de saúde norte mineira, com variável do sexo para eventos de neoplasias malignas da pele. O período de estudo foi de janeiro de 2013 a dezembro de 2022. Em seguida, realizou-se a tabulação dos resultados obtidos no *Softwar Microsoft Excel*. **Conclusão:** a neoplasia maligna de pele teve maior incidência na população caucasiana, ao ser um dos principais motivos desse aumento a exposição aos raios radiação ultravioleta através do bronzeamento artificial.

Palavras-chave: Neoplasia. Melanoma. Câmaras de bronzeamento.

PERFIL DAS INTERNAÇÕES POR ENDOMETRIOSE NA REGIÃO MACRONORTE-MG E MONTES CLAROS, CIDADE POLO DO NORTE DE MINAS, NO DECÊNIO 2013-2022

Sabrina Ferreira de Oliveira
Talita Ramos Leite
Henrique Andrade Barbosa

Objetivo: investigar o perfil epidemiológico das internações por endometriose na cidade de Montes Claros - MG, bem como abordar os fatores determinantes, os aspectos clínicos e epidemiológicos dessa patologia. **Materiais e Métodos:** o estudo em questão é caracterizado como epidemiológico descritivo, cujos dados foram obtidos através da base de dados DATASUS/TABNET, entre os anos de 2013 e 2022, com abrangência geográfica na macrorregião do Norte de Minas Gerais e na cidade de Montes Claros. **Resultados:** observa-se uma redução do número de internações na região macro norte e cidade polo Montes claros - Minas Gerais decorrentes da sintomatologia da endometriose, havendo uma predominância em mulheres pardas. Contudo, as informações obtidas por meio dos dados de prontuários e convertidos para o DATASUS/TABNET ainda são falhas. **Conclusão:** a compreensão limitada aliada à falha de dados epidemiológicos do assunto é um fator capaz de fomentar a investigação existente sobre a endometriose.

Palavras-chave: Endometriose. Saúde da Mulher. Enfermagem.

PREVALÊNCIA DE INTERNAÇÕES E ÓBITOS POR NEOPLASIA MALIGNA DO COLO DO ÚTERO EM MONTES CLAROS-MG, NO DECÊNIO 2013-2022

Emanuelle Marieta Santos Xavier
Marina Melo Ribeiro
Henrique Andrade Barbosa

Objetivo: identificar a prevalência de internações e óbitos por neoplasia maligna do colo do útero, estratificada por raça/cor e faixa etária, na população de Montes Claros-MG, no período de 2013 a 2022. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, por meio do DATASUS/TABNET, foi selecionado na listagem da página principal, epidemiológicas e morbidade, a opção morbidade hospitalar do SUS, geral por local de internação a partir de 2008 e abrangência geográfica: Minas Gerais. Foram selecionadas as variáveis: internações e óbitos segundo cidade de Montes Claros-MG, e estratificação por raça/cor para o evento de neoplasia maligna do colo do útero. Os períodos de estudo foram de janeiro de 2013 a dezembro de 2022, onde foi realizada a tabulação dos resultados obtidos no software Microsoft Excel. **Resultados:** de acordo com a busca que foi realizada pôde-se observar que houve um aumento significativo na população feminina parda, com idade acima de 60 anos. Foram diversos fatores que podem influenciar para esse resultado como tabagismo e etilismo. **Conclusão:** identificou-se que o maior número de internações é da raça parda, e o maior número de óbitos acima de 60 anos de idade. As limitações desses estudos se concentram no que tange encontrar artigos que avaliam o câncer de colo de útero quanto a raça, uma vez que o Brasil é um país miscigenado. A prevenção do câncer de colo uterino começa a partir do autocuidado, realizando exames anualmente e melhorando as condições de vida buscando o diagnóstico rápido e tendo um tratamento eficaz.

Palavras-chave: Câncer. Mulheres. Colo de Útero.

PREVALÊNCIA DE INTERNAÇÕES E ÓBITOS POR NEOPLASIA NÃO MELANOMA, EM MONTES CLAROS-MG, NO DECÊNIO 2013-2022

Sarah Michaele Coimbra Rodrigues
Henrique Andrade Barbosa

Objetivo: identificar os registros de internação e óbito por neoplasia benigna da pele, no período de 2013 a 2022, na cidade de Montes Claros. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, cujos dados foram obtidos através da base de dados DATASUS/TABNET. Foram selecionadas as variáveis: internações segundo macrorregião de saúde norte e óbitos segundo macrorregião de saúde norte para eventos de câncer de pele não melanoma. **Resultados e Discussão:** observa-se que, no período de 2013 a 2022, em Montes Claros-MG, o total de internações foi de 354, sendo 185 mulheres (corresponde a 52,26%) e 169 homens (47,73%). Em relação aos óbitos, obteve-se no público masculino, 15 (50,00%) e feminino 15 (50,00%). **Conclusão:** a neoplasia benigna da pele é um câncer com taxa de mortalidade relativamente baixa quando o tratamento é feito de maneira precoce e adequada. É de extrema importância que medidas sejam adotadas e disseminadas para que ocorra a redução do número de casos.

Palavras-chave: Neoplasia. Óbitos. Internações.

FARMÁCIA

ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES E INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS EM UM HOSPITAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS - MG

Milene Fialho Niz
Winícius Guedes Lima
Maronne Quadros Antunes

Objetivo: demonstrar através de outras variáveis os possíveis erros e discrepâncias que ocorrem quando há ausência no serviço de análise de prescrições pelo farmacêutico. **Materiais e Métodos:** trata-se de um subprojeto, com outras variantes a serem apontadas no estudo transversal, de caráter descritivo e prospectivo, realizado no período de novembro de 2019, com pacientes em hospital de ensino de Montes Claros, MG, Brasil. **Resultados:** dos 19 idosos avaliados, 47% estavam com problemas de saúde não tratados e 32% usando uma farmacoterapia desnecessária. **Conclusão:** a prescrição médica é um ato de responsabilidade, pois implica diretamente na saúde do paciente. Com a ocorrência de tantos erros, o farmacêutico deve com autonomia implementar ações que evitem essa incidência de erros e consequentemente evitar problemas relacionados a medicamentos - PRMS. Almeja-se que a divulgação dos resultados deste estudo possa estimular e nortear a implantação de novos serviços de farmácia clínica hospitalar no país e influenciar, de forma positiva, a qualidade do cuidado e contribuir com a segurança do paciente.

Palavras-chave: Prescrições. Hospital. Intervenção Farmacêutica. Análise de Prescrição.

AUTOMEDICAÇÃO ENTRE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA PANDEMIA

Ludmilla Angélica Freitas Santana
Rayanne Vieira Torres
Lucineia de Pinho

Objetivo: analisar a prática de automedicação entre os Agentes Comunitários de Saúde durante o período da pandemia. **Materiais e Métodos:** foi realizado um estudo transversal de natureza quantitativa na região Norte de Minas Gerais. A população alvo da pesquisa foi composta pelos agentes comunitários de saúde que atuavam nas Estratégias de Saúde da Família da macrorregião de Montes Claros, Minas Gerais. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e aprovado protocolo nº 4.101.139/2020. **Resultados:** no estudo, foi examinado o uso de medicamentos sem prescrição médica, ou seja, a automedicação entre os agentes comunitários de saúde, e identificou-se que 38,9% dos participantes afirmaram que a automedicação se manteve no mesmo nível de consumo, 10,6% relataram um aumento no seu uso, enquanto 3,0% disseram que diminuiriam. Quanto a prevalência de adesão ao uso de medicamentos prescritos pelo profissional de saúde entre agentes comunitários de saúde na pandemia constatou-se que 30,0% dos participantes continuaram com o mesmo padrão de consumo, 10,2% aumentaram e 2,2% diminuiriam o uso de medicamentos sem prescrição. **Conclusão:** os resultados da pesquisa revelaram que houve uma alta prevalência de automedicação entre os agentes comunitários de saúde. É importante a adoção de medidas e ações que capacitem estes profissionais quanto ao uso racional de medicamentos e promovê-lo junto à comunidade.

Palavras-chave: Pandemia. Automedicação. Covid 19.

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FARMACOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM LEISHMANIOSE VISCERAL

Bruna Lira Pimenta
Rayanne Ferreira Rodrigues
Thais de Oliveira Faria Baldo

Objetivo: identificar as principais abordagens farmacológicas utilizadas no tratamento de leishmaniose visceral (LV) na cidade de Montes Claros - MG. **Materiais e Métodos:** estudo descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa sobre os casos de LV na região do Norte de Minas Gerais, com informações obtidas na ficha de investigação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2011 a 2021, disponibilizada pela Secretaria de Saúde da cidade de Montes Claros – MG. No tocante aos critérios de inclusão, em todos os casos notificados na cidade de Montes Claros, os dados foram agrupados no Microsoft Excel® e, posteriormente, no programa *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS), versão 24.0. **Resultados:** observa-se que, no período de 2011 a 2016, houve aumento de casos, porém pouco significativo comparado ao ano de 2017, sendo a maioria em pessoas do sexo masculino, com idade média 25 e 24 anos. Notou-se a recorrência de alguns sintomas nos pacientes, independentemente da idade. Os medicamentos mais utilizados foram anfotericina B lipossomal e antimonial pentavalente. Observou-se que, da primeira infância até a adolescência, houve uma evolução clínica positiva com tratamento e em adultos houve maior número de óbitos. **Conclusão:** a evolução clínica da leishmaniose visceral é complexa e requer medidas de suporte e experiência no manejo de complicações e toxicidades causadas pelo tratamento.

Palavras-chave: Leishmaniose. Leishmaniose Visceral. Perfil de Saúde. Tratamento Farmacológico.

CONTROLE DE QUALIDADE E ROTULAGEM DE CÁPSULAS DE CREATINA COMERCIALIZADAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG

Ana Clara Nunes Silva
Victória Ferreira Cordeiro
Suerlani Aparecida Ferreira Moreira Ruas

Objetivo: avaliar a qualidade e a rotulagem de cápsulas de Creatina comercializadas na cidade de Montes Claros-MG. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo de caráter qualitativo, descritivo e experimental com corte transversal. A população é composta por suplementos alimentares tendo como ativo a Creatina, que são comercializados em diferentes estabelecimentos (farmácias e lojas de suplementos) da cidade de Montes Claros. As análises das cápsulas de creatina foram feitas no laboratório de farmacotécnica da Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna – FASI, onde foram realizadas a determinação do tempo de desintegração, peso médio, teor de umidade, além da análise de rotulagem. **Resultados:** as amostras apresentaram conformidade para as análises de tempo de desintegração e umidade. Apresentou parâmetros não condizentes com os preconizados pela legislação para as avaliações de peso médio e análise de rotulagem. **Conclusão:** pode-se concluir que as creatinas comercializadas devem passar por padrões mais rigorosos de fiscalização pelos órgãos responsáveis, garantindo assim que o consumidor tenha acesso a todas as informações do produto e com padrão de qualidade para sua saúde.

Palavras-chave: Suplementação Alimentar. Creatina. Controle de Qualidade. Rotulagem.

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS EM UMA REDE DE FARMÁCIAS DO NORTE DE MINAS GERAIS

Graciele Alves Rodrigues

Sara da Silva Braga

Fernanda Afonso Oliveira Ruas

Objetivo: avaliar a evolução dos serviços farmacêuticos em uma rede de farmácias do Norte de Minas Gerais. **Materiais e Métodos:** estudo retrospectivo, descritivo e transversal. Foram analisados os dados referentes aos serviços farmacêuticos realizados entre 2019 e 2022 em uma rede de farmácias do Norte de Minas Gerais, e foi aplicado um questionário para os farmacêuticos clínicos dessa rede. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética das Faculdades Unidas do Norte de Minas, sob o número 5.917.969. **Resultados:** participaram do estudo 53 farmacêuticos dos quais 98,1% consideram a participação dos farmacêuticos nos serviços clínicos um passo importante para o avanço da profissão, 54,7% externaram que existe muita procura pelos serviços e 84,9% disseram que houve aumento com a pandemia de Covid-19. 94,3% se sentem capacitados e seguros para prestar os atendimentos, embora 37,7% tenham se posicionado que existia alguma dificuldade. Todos os farmacêuticos observaram avanços na prestação dos serviços nos últimos anos. Contudo, somente 66% recebem algum retorno por parte dos pacientes já atendidos. Entre 2019 e 2022, os serviços de aplicação de injetável, glicose e perfuração de lóbulo foram os que apresentaram maior saída. **Conclusão:** o envolvimento do farmacêutico na prestação dos serviços clínicos contribui para o avanço desse seguimento, assim o profissional fica satisfeito e realiza um atendimento de excelência, garantindo a satisfação do cliente e o reconhecimento da população.

Palavras-chave: Farmácias. Serviços Farmacêuticos. Qualidade de Vida.

FARMÁCIA CLÍNICA: UMA REALIDADE

Daiane Alves Gonçalves

Luciene Cardoso Da Silva

Fernanda Afonso Oliveira Ruas

Objetivo: avaliar a farmácia clínica como campo de atuação do profissional farmacêutico. **Materiais e Métodos:** o presente estudo apresentou caráter descritivo, corte transversal e análise quantitativa. A pesquisa foi realizada em Montes Claros – MG, com aplicação de um questionário para 21 farmacêuticos atuantes na farmácia clínica, selecionados de maneira aleatória. As informações obtidas foram analisadas e tabuladas em planilhas de Excel e representadas em forma de gráficos e tabelas. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdades Unidas do Norte de Minas onde foi aprovado para realização do estudo. **Resultados:** sobre a quantidade de pacientes atendidos no consultório farmacêutico, a maioria, 47,5%, respondeu de 01 a 05 atendimentos diários. Quanto ao retorno desses pacientes ao consultório, 61,9% responderam que retornam às vezes e 23,8% quase sempre retornam. Em relação à realização de prescrição farmacêutica, 61,9% exercem essa prática e 81% responderam que documentam de alguma forma as intervenções realizadas para resolver os problemas relacionados à farmacoterapia. Quando perguntadas quais as dificuldades o farmacêutico encontra no atendimento clínico, a opção mais selecionada (71%) foi sobrecarga do profissional com outras atividades. **Conclusão:** percebe-se a importância do farmacêutico na execução dos serviços clínicos pelos atendimentos prestados e retorno desses pacientes ao consultório. Tal atuação pode ser reconhecida como uma oportunidade de contribuição para o avanço do movimento clínico. Observa-se a necessidade de reconhecimento por parte dos proprietários e instituições da importância do serviço farmacêutico no atendimento clínico, para que os profissionais tenham mais tempo para exercer essa atividade.

Palavras-chave: Saúde. Serviços Farmacêuticos. Farmácia clínica.

PERFIL MICROBIANO ENCONTRADO EM AMOSTRAS REALIZADAS EM ÁREA DE PRODUÇÃO ASSÉPTICA

Fernando Gomes Lopes
Maria Angélica Andrade Pimenta
Suerlani Aparecida Ferreira Moreira Ruas

Objetivo: pesquisar referente ao monitoramento biológico em indústrias farmacêuticas. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo de caráter quantitativo, descritivo e corte longitudinal. A população foi composta por microrganismos presentes nas amostragens ativas de ar e superfície. Classificadas em grau A de uma produção asséptica, na cidade de Montes Claros – MG. **Resultados:** os microrganismos bacterianos foram mais prevalentes na amostragem de ar ativado do que na amostragem de superfície. O comparativo entre ar, active x surface consistia principalmente de bactérias das espécies *Kocuria palustris*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Staphylococcus warneri*. Foi possível verificar uma variação na presença dos microrganismos ao longo do tempo. Amostra ar, ativo durante o verão predominante e primavera apresentando uma maior contagem de UFC. **Conclusão:** um controle microbiológico frequente dentro da indutaria mostra os riscos de contaminação microbiana no processo de fabricação e identificação de possíveis tipos de contaminantes. Desse modo, a identificação do microrganismo auxilia no reconhecimento da possível fonte de contaminação, proporcionando o desenvolvimento de um melhor mecanismo de controle microbiológico na linha de produção asséptica. Nesta pesquisa, os microrganismos bacterianos foram mais prevalentes na amostragem de ar ativado do que na amostragem de superfície.

Palavras-chave: Áreas limpas. Contaminantes. Indústria farmacêutica. Microbiológico.

QUALIDADE DE CÁPSULAS MAGISTRAIS DE BIOTINA COMERCIALIZADAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG

Janaina Nunes Coelho Campos Carvalho Queiroz

Luana Costa Amaral

Suerlani Aparecida Ferreira Moreira Ruas

Objetivo: avaliar a qualidade de cápsulas magistrais da biotina comercializadas na cidade de Montes Claros - MG. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo de caráter quantitativo, experimental e descritivo com corte transversal, a amostra foi composta por 2 marcas de vitaminas capilares tendo como ativo a Biotina, que são comercializadas em diferentes estabelecimentos (Farmácias de manipulação) da cidade de Montes Claros- MG. Foram avaliados os seguintes parâmetros: peso médio, tempo de desintegração, organoléptica e rotulagem. **Resultados:** ambas as amostras mostraram conformidade para análises de tempo de desintegração e análises organolépticas . No entanto, para as avaliações de peso médio e rotulagem apresentaram parâmetros não condizentes com os recomendados pela legislação. **Conclusão:** os resultados obtidos das amostras de Biotina, apresentaram conformidade em suas análises para tempo de desintegração e propriedades organolépticas. No entanto, a amostra A apresentou inconformidade em relação ao peso médio, com alterações além do limite de tolerância exigido pela farmacopeia. Em relação à análise de rotulagem, apenas dois itens estavam ausentes: a posologia e o nome do prescritor. Recomenda-se a realização de análises mais rigorosas para um melhor controle de qualidade, a fim de garantir que o consumidor tenha acesso a um produto de alta qualidade.

Palavras-chave: Vitamina Capilar. Biotina. Controle de Qualidade.

SAÚDE MENTAL DE FUNCIONÁRIOS DE UMA REDE DE FARMÁCIA EM MONTES CLAROS APÓS PANDEMIA DE COVID-19

Anderson Fabio Soares Silva
Ellen Cinthia Cardoso Silva
Renata Souza Leite Vieira

Objetivo: investigar o impacto causado pela pandemia na saúde mental de funcionários de uma rede de farmácia de Montes Claros. **Materiais e Métodos:** trata-se de uma pesquisa observacional, descritiva, de abordagem qualitativa e transversal. Foi aplicado um questionário enviado por redes sociais. A amostra foi composta de 12 funcionários da rede farmacêutica. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE sob o Parecer 5.853.015. **Resultados:** a maioria de funcionários é de sexo feminino (53,8%; n= 7), graduados (53,8%; n= 7), com ensino fundamental incompleto (7,6%; n= 1) e a média de idade é de 26 aos 34 anos (53,8%; n =7), 53,8% (n= 7) não foram infectados pela doença, 100% não tiveram sequela, a maioria não teve mudanças em sua rotina (76,9%; n=10), apenas 7,7% (n=1) se automedicou durante a Covid-19, 100% não tiveram efeitos colaterais e 38,5% tiveram seu desempenho profissional prejudicado (38,5%; n=5). **Conclusão:** conclui-se que os funcionários não foram impactados negativamente com a ocorrência da pandemia. Apesar de uma minoria precisar se automedicar devido à Covid-19, nenhum deles ficou com sequelas ou teve efeitos colaterais, o que contribuiu para não causar alterações na sua rotina de trabalho.

Palavras-chave: Saúde mental. Pandemia. Farmácia. Covid-19.

SUPLEMENTAÇÃO NOS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO

Wictória Aparecida Caldeira
Wellington Danilo Soares

Objetivo: analisar quais tipos de suplementos nutricionais são mais utilizados e se esses produtos estão sendo utilizados por prescrição de um profissional de saúde por frequentadores de academias na cidade de Montes Claros, MG. **Materiais e Métodos:** foi realizado um estudo quantitativo e qualitativo, com caracterização da amostra por meio de questionário e medidas antropométricas em 48 participantes do sexo feminino e 47 participantes do sexo masculino, com idades entre 20 e 30 anos. Os dados foram tabulados no *Statistical Package for the Social Sciences* – SPSS, versão 26.0 para Windows. Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva dos dados, com média, desvio padrão, frequência real e absoluta. Em seguida, foi utilizado o teste Qui-quadrado de Pearson para comparar as variáveis pesquisadas entre os grupos feminino e masculino. O nível de significância adotado foi de 5%. **Resultados:** foi observado, neste estudo, um elevado consumo de suplementos esportivos pela população praticante de musculação. Essa utilização, na maioria das vezes, é realizada sem orientação profissional. Os participantes buscaram principalmente melhorar o aumento de massa corporal e a melhoria de performance nas atividades. Os suplementos mais utilizados foram creatina, proteínas, vitaminas, aminoácidos e cafeína. **Conclusão:** para maximizar os resultados almejados, diminuir o uso abusivo de suplementos esportivos e preservar a saúde, é necessário promover ações de educação alimentar, nutricional e orientação sobre o treinamento voltadas aos praticantes de musculação. Os resultados deste estudo destacam a importância de orientação profissional adequada no uso de suplementos, uma vez que a maioria dos participantes utilizou esses produtos sem prescrição.

Palavras-chave: Suplementos alimentares. Suplementação esportiva. Estética corporal. Massa muscular. Academia.

NUTRIÇÃO

ANÁLISE DA QUALIDADE DE OVOS DE GRANJA E OVOS CAIPIRAS COMERCIALIZADOS NA CIDADE MONTES CLAROS - MG

Mayara Monzani Santos
Sara Mendes Carneiro
Suerlani Aparecida Ferreira Moreira Ruas

Objetivo: avaliar a qualidade geral dos ovos de granja e caipira comercializados na cidade de Montes Claros- MG. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo qualitativo e de corte transversal. O estudo foi realizado através da compra de ovos caipiras e de granja comercializados na cidade de Montes Claros -MG, e foram submetidos a análises no laboratório de bromatologia na Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna afim de avaliar as características internas e externas do ovo, como: qualidade da casca do ovo, verificação de pH, verificação de índice Haugh, análise de qualidade da gema e da clara. **Resultados:** em relação à qualidade externa do ovo foi constatado que o ovo de galinha caipira apresentou o maior índice de reprovação quando comparado com o ovo de granja. Foi constatado que 20% das cascas dos ovos de galinha caipira avaliadas apresentaram trinca, 20% apresentaram pena e 20% apresentaram sujidades na casca. A casca deve ser íntegra, sem deformações e trincas que comprometem seu conteúdo interno. **Conclusão:** ovos de galinha de granja, apresentaram melhores valores para qualidade externa do ovo, em contrapartida, os ovos de galinha caipira apresentaram uma melhor qualidade interna, com a UH superior. Recomenda-se aprofundar sobre a forma de limpeza (imersão) adotada pelos produtores, com mais detalhes da técnica, para melhor entender o processo.

Palavras-chave: Ovo. Galinha. Qualidade. Alimento.

ANÁLISE DOS HÁBITOS ALIMENTARES, ESTADO EMOCIONAL E BEM-ESTAR DE PACIENTES DIABÉTICOS

Isabella Oliveira Rodrigues
Mônica Oliveira dos Santos
Kássia Héllen Vieira

Objetivo: avaliar o impacto da alimentação e das emoções no aparecimento de sinais e sintomas relacionados à queda de imunidade em pacientes diabéticos. **Materiais e Métodos:** de caráter descritivo, corte transversal e análise quantitativa, a pesquisa foi realizada com uma amostra de conveniência de 14 pacientes diabéticos atendidos em uma clínica e hospital, localizados em Montes Claros – MG, vinculados a uma instituição de ensino superior e que realizavam atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Utilizou-se, para a coleta de dados, um questionário sociodemográfico e outro contendo dados sobre aspectos relacionados ao diabetes mellitus e sinais e sintomas relacionados à baixa imunidade, ambos elaborados pelas próprias autoras. Os dados foram analisados de forma descritiva através do programa *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS), versão 26.0. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas (FUNORTE), sob o Parecer 5.958.895. **Resultados:** a maioria dos participantes tinha mais de 60 anos e 57% deles eram do sexo feminino. Houve prevalência de pacientes com diabetes do tipo 2 e 43% relataram se sentirem frustrados ao saber que precisariam evitar consumir determinado alimento por conta da patologia. Quanto aos sinais e sintomas relacionados à queda de imunidade, aproximadamente 71% relataram se sentirem cansados sem nenhuma razão e 50% apresentaram sintomas gripais nos últimos 30 dias, o que pode estar relacionado com a alteração da glicemia. **Conclusão:** pôde-se observar que os dados coletados relacionam a condição emocional e de imunidade com o diabetes.

Palavras-chave: Autocuidado. Comportamento alimentar. Diabetes mellitus. Estilo de vida. Sistema imunológico.

DISTRIBUIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA DIETA ENTERAL NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS- MG

Bruna Ludmila Brandão Gonçalves
Lucineia de Pinho

Objetivo: analisar as demandas do protocolo municipal de fórmulas nutricionais para pacientes enterais. **Materiais e Métodos:** o estudo tem caráter descritivo com abordagem quantitativa e delineamento transversal. Nos meses de março e abril de 2023 foram feitas a análise da base de dados do serviço de referência. O projeto foi submetido ao comitê de ética e aprovado protocolo nº 5.877.183. **Resultados:** entre os anos de 2020 e 2022 foram recebidos 122 processos com solicitações de fórmulas nutricionais para pacientes em uso de dieta enteral no setor. Na análise das características sociodemográficas observou-se que 51,63% dos pacientes eram mulheres e 36,88% com idade superior a 65 anos. Em relação às doenças e agravos de saúde dos solicitantes identificou-se que as principais foram acidente vascular cerebral/acidente vascular encefálico com 54,09%, demências/Parkinson com 26,22% e neoplasias com 15,57%. Todas as solicitações possuíam comprovação diagnóstica dessas doenças e agravos dos solicitantes. **Conclusão:** foi possível observar neste estudo que AVC/AVE e demências foram as doenças com maior número de solicitações e maior prevalência em idosos.

Palavras-chave: Nutrição Enteral. Estado Nutricional. Suplementos Nutricionais. Sistema Único de Saúde.

EFEITOS DELETÉRIOS DE ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS UTILIZADAS PARA PERDA DE PESO RÁPIDA EM ATLETAS DE ARTES MARCIAIS NO PERÍODO PRÉ-COMPETITIVO

Saulo Henrique de Souza Silva
Wellington Danilo Soares

Objetivo: investigar os sintomas físicos e indicadores de patologias em atletas amadores de artes marciais que utilizam estratégias nutricionais para perda de peso. **Materiais e Métodos:** trata-se de uma pesquisa descritiva e comparativa, com 29 atletas de diferentes modalidades de luta, de ambos os sexos. Utilizamos um questionário *online* para coletar dados sobre a rotina pré-competitiva. Os dados foram analisados utilizando o programa *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versão 26.0 para *Windows*. **Resultados:** a maioria dos atletas estava satisfeita com sua saúde geral, mas o uso de estratégias extremas para perda de peso afetava suas relações pessoais. A pressão para atingir categorias de peso específicas levava os atletas a adotarem dietas restritivas e desidratação. Embora a maioria não relatasse problemas de saúde, uma parcela significativa indicou complicações. Também foi observado o uso inadequado de agentes farmacológicos e hormonais em alguns casos. Além disso, foram evidenciados riscos associados ao uso inadequado de estratégias nutricionais para perda de peso por atletas amadores de artes marciais. A falta de orientação profissional e a dependência de fontes não especializadas contribuem para o uso incorreto dessas estratégias. **Conclusão:** este estudo destaca a importância de atenção aos aspectos nutricionais nas artes marciais, orientação profissional e combate à disseminação de informações falsas. Promover a saúde e o bem-estar dos atletas é fundamental para garantir um desempenho esportivo saudável e sustentável.

Palavras-chave: Efeitos colaterais. Atletas. Perda de peso. Artes marciais. Nutrição.

ELABORAÇÃO E ANÁLISE ORGANOLÉPTICA DE COOKIES PREPARADOS COM INGREDIENTES QUE FAVORECEM O SONO

Fernanda Gabrielly Souza Leles
Vivian Pereira Damas
Suerlani Aparecida Ferreira Moreira Ruas

Objetivo: elaborar e realizar a análise organoléptica de cookies enriquecidos com ingredientes funcionais que favorecem a melhora do sono. **Materiais e Métodos:** o estudo apresenta caráter qualitativo, descritivo, experimental e corte transversal. Para isso, foram elaborados cookies contendo ingredientes que favorecem o sono (leite, cacau, aveia e chocolate meio amargo). Foi realizada análise nutricional através da tabela da TACO e também verificada as características organolépticas de ambas as preparações. Os dados obtidos, foram analisados de forma agregada, da pesquisa em planilhas do programa Microsoft Office Excel. **Resultados:** o resultado obtido na pesquisa permitiu observar que houve para alguns nutrientes um aumento calórico de 1% para o cookie enriquecido, os carboidratos mantiveram a mesma porcentagem em ambos os cookies, houve um aumento nas fibras dos cookies enriquecidos de 3%, para as gorduras totais e saturadas houve um aumento de 1% nos cookies enriquecidos. **Conclusão:** os cookies enriquecidos com aveia e cacau, ingredientes que favorecem o sono e consequentemente são mais saudáveis obteve em sua formulação um resultado mais satisfatório em todos os aspectos observados.

Palavras-chave: Sono. Processamento. Hábitos Alimentares. Nutrição. Cookies.

PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS COMO ALTERNATIVA GASTRONÔMICA EM MONTES CLAROS - MG

Ingrid Teixeira Fernandes
Maria Eduarda Gomes Dos Santos
Janini Tatiane Lima Souza Maia

Objetivo: avaliar a utilização de plantas alimentícias não convencionais em produtos de refeição comercial na cidade de Montes Claros – MG. **Material e Métodos:** trata-se de uma pesquisa descritiva de caráter quantitativo e corte transversal, realizada nos bares e restaurantes de Montes Claros-MG, com os administradores dos estabelecimentos. Inicialmente fizeram parte do estudo cinco bares e cinco restaurantes localizados nas regiões norte, sul, leste e oeste da referida cidade, totalizando 40 amostras, escolhidas de forma aleatória por sorteio. A coleta de dados foi feita por meio de questionário construído na plataforma do Google Forms, contendo questões direcionadas ao tema da pesquisa, sendo respondidas após a concordância da participação. Os dados coletados foram ordenados em planilha e submetidos à análise descritiva, em seguida, os resultados obtidos foram organizados em gráficos e tabelas. **Resultados:** dezoito entrevistados, que correspondem a 82,6%, acreditam que a inclusão de uma PANCs na confecção ou ornamentação das comidas e bebidas pode contribuir para a preferência dos clientes pelo estabelecimento, sendo que 91,3% dizem que a utilização de PANCs poderia valorizar a apresentação dos pratos servidos no local. Todos os participantes acreditam que as PANCs podem contribuir para a melhoria na qualidade nutricional da população brasileira. **Conclusão:** o interesse sobre as plantas alimentícias não convencionais está crescente e há um mercado com ótimo conhecimento e empenho a respeito desse assunto.

Palavras-chave: Segurança alimentar. Restaurantes. Flores Comestíveis. PANC.

PRESENÇA DE COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA EM PACIENTES DIABÉTICOS

Maria Fernanda Ferreira Simões
Roberta Claver Mendes Oliveira
Kássia Héllen Vieira

Objetivo: avaliar a presença do transtorno de compulsão alimentar em pacientes diabéticos. **Materiais e Métodos:** estudo de natureza quantitativa, descritiva, de levantamento e corte transversal, realizado de forma presencial com pacientes atendidos em uma clínica e um hospital, da cidade de Montes Claros-MG, onde realizavam atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Para coleta de dados, utilizou-se um questionário sociodemográfico e a Escala BES (*Binge Eating Scale*). Realizou-se análise descritiva dos dados com o auxílio do programa *Statistical Package for the Social Science* (SPSS), versão 26.0. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE pelo Parecer 5.968.690. **Resultados:** dos 14 pacientes entrevistados, 57,1% eram do sexo feminino, 64,1% eram idosos, 85,7% possuíam diabetes tipo II. Não foram identificados indícios da presença de compulsão alimentar na maioria dos participantes, sendo que os que apresentaram algum grau eram do sexo feminino (14,3%), na idade adulta e metade delas praticava atividade física (7,1%). **Conclusão:** não foi possível observar a presença de compulsão alimentar periódica (CAP) em pacientes diabéticos. No entanto, fazem-se necessários novos estudos que incluam essas variáveis, visto que outros já documentaram essa relação entre CAP e diabetes.

Palavras-chave: Transtorno alimentar. Glicemia. Diabetes.

PREVALÊNCIA DO SOBREPESO E OBESIDADE EM ESTUDANTES

Joyce Stefany Custódio de Souza
Leiliane de Fátima Pereira Souza
Lucinéia de Pinho

Objetivo: analisar a prevalência de sobrepeso e obesidade em estudantes do Norte de Minas Gerais. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo transversal e analítico. A coleta de dados foi realizada em instituições públicas e privadas da zona urbana da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, com estudantes secundaristas matriculados com vínculo ativo. O instrumento utilizado para a realização do estudo foi um questionário estruturado, dividido em blocos, com dados de altura e peso para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e aprovado protocolo nº 1.520.173/2016. **Resultado:** participaram do estudo 2.519 estudantes, 965 do Ensino Médio e 1.553 universitários. Entre os estudantes 59,5% do sexo feminino e com idade média de 20,87 ($\pm 5,87$) anos, o turno matutino era frequentado por 43,0% dos estudantes e 51,2% estavam matriculados em escolas públicas. Observou-se que 10,5% (416) foram classificados com sobrepeso e 3,9% (154) com obesidade, totalizando 14,4% com excesso de peso. **Conclusão:** entender a magnitude do problema como questão de saúde pública poderá subsidiar ações para atuar na prevenção e tratamento do sobrepeso e da obesidade.

Palavras-chave: Obesidade. Sobrepeso. Estudantes. Educação Alimentar e Nutricional. Excesso de peso.

PSICOLOGIA

A SEXUALIDADE DA MULHER CONTEMPORÂNEA NO CLIMATÉRIO

Gisele Marques Ribeiro
Raiane Pereira Reis
Worney Ferreira de Brito

Objetivo: investigar a percepção da mulher contemporânea sobre sexualidade no climatério e como ela lida com os impasses decorrentes desse período. **Matérias e Métodos:** foi realizado um grupo focal com oito mulheres que autodeclararam estar na fase climatérica ou pós-menopausa, com faixa etária de 40 a 69 anos. Os dados foram analisados com base na análise do discurso - AD de Pêcheux. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP do Centro Universitário Funorte, sob parecer nº 5.952.569, no dia 20 de março de 2023. **Resultados:** as mudanças fisiológicas com relação ao climatério ocasionam conflitos na sexualidade feminina. Nota-se que os fatores que interferem na sexualidade no climatério não são somente as alterações físicas, mas também quesitos psicossociais, entre eles, o sexo como tabu, o que advém da cultura errônea acerca da imagem feminina. **Considerações Finais:** os fatores orgânicos e psicossociais no climatério acarretam problemas emocionais e físicos entre os quais estão estresse, ansiedade e baixa autoestima, o que ocasiona incômodos e insatisfação durante esse período, influenciando de forma negativa a percepção da sexualidade feminina.

Palavras-chave: Climatério. Menopausa. Sexualidade.

AVALIAÇÃO DO USO TERAPÊUTICO DO CANABIDIOL (CBD)

Izabella Damázio Roque
Árlen Almeida Duarte de Sousa
Thaís de Oliveira Faria Baldo

Objetivo: analisar o impacto da utilização canabidiol (CBD) na qualidade de vida das pessoas com doenças tanto físicas quanto mentais. **Materiais e Métodos:** a amostra por conveniência foi constituída por 10 indivíduos, sendo eles pais ou responsáveis de pacientes que fazem tratamento com CBD. Para serem incluídos na pesquisa, os participantes precisaram assinar o termo de consentimento livre e esclarecido e, na sequência, responderem o questionário online. As perguntas foram dispostas de forma progressiva, visando entender qual era o contato do sujeito com o medicamento, como este teria tomado conhecimento sobre a razão para ter optado em fazer o uso, quais as mudanças haviam sido percebidas, se havia algo de negativo em relação ao uso do medicamento e se teria algum tipo de melhoria para o acesso ao medicamento. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE nº 66024922.8.0000.5141). **Resultados:** todos os participantes da pesquisa relataram efeitos benéficos e com impactos positivos na qualidade de vida dos usuários de CBD. Entretanto, a maioria dos participantes questionam os excessos de trâmites burocráticos para aquisição do medicamento, além do elevado custo dos produtos. **Conclusão:** a pesquisa e os estudos em andamento visam fornecer uma base científica sólida para sustentar os benefícios do CBD e contribuir para a melhoria do acesso e da regulamentação desse tratamento. Dessa forma, busca-se garantir que mais pessoas possam se beneficiar dessa terapia promissora e ter uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos físicos, mentais e emocionais.

Palavras-chave: Maconha medicinal. Qualidade de vida. Terapia.

EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DOS ADOLESCENTES: ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE

Ially Ranielly Barbosa Fiuza
Marina Maria Ferreira Morais
Maircon Rasley Gonçalves Araújo

Objetivo: identificar os fatores que contribuem como gatilhos para os sintomas de depressão, ansiedade e estresse nos adolescentes do ensino médio da rede pública e privada na cidade de Montes Claros-MG. **Materiais e Métodos:** o estudo teve caráter descritivo, analítico, transversal e de análise quantitativa. A amostra foi composta por adolescentes do ensino médio, sendo 117 estudantes da escola pública e 49 da rede privada. O projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da SOEBRAS para apreciação e aprovado sob o número de Parecer 5.968.694. Para o desenvolvimento da pesquisa nas redes escolares, foram entregues ao diretor o Termo de Concordância da Instituição (TCI), para autorização prévia, e, posteriormente, o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) que foi devolvido com a assinatura dos responsáveis. Para a coleta de dados, foi aplicada presencialmente a Escala DASS-21 juntamente com um questionário sociodemográfico. **Resultados:** identificou-se a presença de sintomatologias associadas à depressão, ansiedade e estresse nos estudantes, sendo que a rede privada apresentou índice mais elevado em relação à rede pública. No entanto, em ambas as instituições, os níveis desses transtornos psicopatológicos se fizeram presentes na maioria dos adolescentes participantes. **Conclusão:** ainda que adolescência já seja uma etapa de vulnerabilidade e instabilidade emocional, ao se considerar o contexto pandêmico, as diversas modificações ambientais e medidas sanitárias acionadas podem ter contribuído para elevação da incidência desses transtornos. Os resultados obtidos revelam índices elevados, ressaltando a importância da assistência psicológica e o apoio familiar dentro das instituições educacionais.

Palavras-chave: Adolescentes. Ansiedade. Depressão. Estresse.

OS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO

Gustavo de Oliveira Sena
Wesley Junio Lopes Teixeira
Maircon Rasley Gonçalves Araújo

Objetivo: verificar a percepção dos alunos do ensino médio sobre a prática do ensino remoto nas instituições públicas e privadas durante o período pandêmico. **Materiais e Métodos:** foi realizado virtualmente por meio de formulários desenvolvidos no Google Formulários que foram enviados aos alunos e professores do terceiro ano do ensino médio de uma instituição da rede pública e outra particular. Selecionou-se acessibilidade digital, percepção de saúde e aprendizagem dos estudantes, visão dos professores acerca dos resultados. Os dados coletados foram analisados frente à literatura e quantificados por meio de tabelas. **Resultados:** os alunos apresentaram percepção pouco produtiva do período remoto, sofrendo impactos na absorção de conhecimento, saúde física e mental. Os professores avaliaram o período como prejudicial ao processo de ensino aprendizagem dos estudantes que tiveram pouco desempenho diante da realidade de confinamento. **Conclusão:** permitiu-se visualizar os impactos da pandemia no processo de ensino e aprendizagem. Os dados indicaram que os alunos apresentaram percepção negativa do período voltado para aulas remotas, com pontos de destaque para a falta de interesse, aulas pouco chamativas, além de considerarem o período danoso à sua saúde física e mental. Para os professores, o ensino remoto foi visto como negativo e prejudicial.

Palavras-chave: Aprendizagem. Percepção. Ensino médio.

PERCEÇÃO DAS MULHERES SOBRE SEXUALIDADE E SEUS IMPACTOS NA VIDA COTIDIANA

Ariadna Emanuelle Lopes Silva
Maria Thamyres de Jesus Almeida
Worney Ferreira de Brito

Objetivo: investigar a percepção de mulheres adultas acerca da sexualidade em seu cotidiano.

Materiais e Métodos: trata-se de um estudo qualitativo, de corte transversal e de cunho exploratório. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 11 mulheres adultas, com vida sexual ativa e sem filhos. As entrevistas foram gravadas e depois transcritas na íntegra. As informações foram submetidas à técnica da análise do discurso – AD de Pêcheux para a investigação do material empírico. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP do Centro Universitário Funorte, sob parecer nº 5.952.569, em 20 de março de 2023.

Resultados: as falas das participantes indicam a existência de certa compreensão sobre o que tange à sexualidade e aos conceitos principais relativos a esse assunto. Todavia, ainda persistem dificuldades no entendimento e discernimento de termos e aspectos ligados a essa questão tão fundamental da vida, o que pode indicar a falta de debate sobre o tema. Essa carência produz uma suscetibilidade dessas mulheres a diversos tipos de problemas indesejáveis, que repercutem de forma negativa em suas vidas. **Considerações Finais:** observou-se com este trabalho que é imprescindível haver maiores discussões, reflexões, conscientização e entendimento no que se refere à sexualidade feminina. Também há a necessidade de se salientar que as práticas de ensino acerca da sexualidade são de grande valia para as mulheres e, conseqüentemente, para a sociedade em geral.

Palavras-chave: Sexualidade. Educação Sexual. Mulheres.

PERCEÇÃO DE PROFESSORES DE MONTES CLAROS SOBRE A INSERÇÃO DO PSICÓLOGO NO ÂMBITO ESCOLAR

Mary Ester Soares Alves
Sarah Gabriela Faria
Maircon Rasley Gonçalves Araújo

Objetivo: analisar a percepção de professores de Montes Claros/MG sobre a inserção do psicólogo no âmbito escolar. **Materiais e Métodos:** tratou-se de um estudo de caráter descritivo/explicativo baseado no modelo de análise qualitativa através dos resultados coletados. O cenário da pesquisa foi representado por escolas de Educação Básica da cidade de Montes Claros/MG. A população da pesquisa englobou os docentes do município que, de acordo com o censo escolar de 2021, somava 4.296 profissionais, ativos no âmbito escolar. O cálculo amostral foi feito através de um software de calculadora amostral online, com nível de confiança de 95%, que gerou a quantidade de 353 professores que representaram a população total; a escolha desses participantes foi de forma aleatória. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas, e aprovado sob Parecer 5.877.103. **Resultado:** referente ao papel do psicólogo escolar e suas responsabilidades, a maioria dos participantes 40 (76,9%) conhecem e souberam descrever o papel e as responsabilidades desse profissional, 10 (19,3%) conhecem, mas não souberam descrever e 02 (3,8%) não conhecem. **Considerações Finais:** observa-se um crescimento acentuado no desenvolvimento da Psicologia Escolar e Educacional como campo de atuação profissional, no entanto, verifica-se também a existência de variações consideráveis em relação ao papel e às funções de psicólogo escolar.

Palavras-chave: Psicologia educacional. Psicólogos escolares. Educação.

PERCEPÇÃO DOS PAIS DE CRIANÇAS AUTISTAS SOBRE INCLUSÃO

Laura Byanca Santos Oliveira
Vitória Pereira Matayoshi
Maircon Rasley Gonçalves Araújo

Objetivo: perceber através da perspectiva dos pais o processo de inclusão de crianças com autismo. O Transtorno do Espectro Autista (TEA), mais conhecido como autismo, é uma condição de saúde caracterizada por déficit em duas áreas importantes do desenvolvimento: comunicação social e comportamento. **Materiais e Métodos:** Tratou-se de um trabalho qualitativo que teve como suporte técnico-conceitual os preceitos da teoria do Interacionismo Simbólico. A pesquisa foi realizada através de entrevistas com pais de crianças autistas com o objetivo de identificar como as crianças com TEA estão vivenciando o contexto de inclusão na sociedade sob a visão de seus responsáveis na cidade de Montes Claros-MG. **Resultados:** É notório que os resultados obtidos na pesquisa possibilitam a colaboração para o entendimento de pesquisadores e população a fim de favorecer o processo de inclusão em todos os lugares. **Considerações finais:** Este estudo contribui para ampliação do conhecimento sobre fatores importantes para o processo de inclusão de crianças com TEA, onde destaca-se a importância do conhecimento dos pais sobre o diagnóstico e suas implicações para colaborar com a inclusão de crianças com TEA.

Palavras-chave: Inclusão. Crianças. Autismo. Pais.